



PEUGEOT

508

508 SW

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



26.4.2024

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen kulutus yhd. l/100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö	
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Sedan

Lataushybridi (PHEV)

Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	45 950	1 427	47 377	30	1,3	805	670
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	51 700	1 711	53 411	34	1,5	905	770

SW

Lataushybridi (PHEV)

Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	132 / 180	47 400	1 520	48 920	33	1,5	835	700
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	53 000	1 754	54 754	37	1,6	925	790

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaکوhtaiset toimituskulut.

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure	GT	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero			Kokonaishinta		
- = ei saatavana ○ = lisävaruste ● = vakio				€	€			€		
Metalliväri Eclipse Blue	M06L	●	●	0	0	-	0	0	-	0
Metalliväri (ei Eclipse Blue)	M0..	○	○	700	22	-	23	722	-	723
Helmiäisväri	M5VH	○	○	900	28	-	30	928	-	930
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	D501	○ ¹	○ ¹	500	16	-	17	516	-	517
Pack Access:										
• Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	J6EI	○ ²	○ ²	500	16	-	17	516	-	517
• Tavaratilan ja matkustamon väliverkon valmius										
Pack Techno:										
• Pack Drive Assist: aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) & ajolinja-avustin	J6EG	○	-	1 250	39	-	42	1 289	-	1 292
• Visio Park 2 -pysäköintikamera 360°										
• Murtohälytin										
• Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)										
Pack Techno:										
• Night Vision –pimeänäkökamera	J6EK	-	○	1 800	56	-	60	1 856	-	1 860
• Murtohälytin										
Pack Sunroof:										
• Sähkötoiminen Panoraama-kattoikkuna sis. sähkötoiminen suojaverho	J6EJ	○	○	1 500	47	-	50	1 547	-	1 550
• Lämmitettävä tuulilasi (alareuna ja vasen reuna)										
Pack Hi-Fi:										
• Focal® Premium HiFi –äänentoistojärjestelmä	J6GS	-	○	1 000	31	-	33	1 031	-	1 033
• Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)										
Istuimien musta nappanahkaverhoilu	76FH	○	-	1 500	47	-	50	1 547	-	1 550
Istuimien musta nappanahkaverhoilu; sis. kuljettajan ja etumatkustajan sähkösäätöiset AGR-istuimet, 8-pisteinen hierontatoiminto sekä kuljettajan istuimen kaksi muistipaikkaa	76FH		○	2 000	62	-	67	2 062	-	2 067
Istuimien punainen nappanahkaverhoilu; sis. kuljettajan ja etumatkustajan sähkösäätöiset AGR-istuimet, 8-pisteinen hierontatoiminto sekä kuljettajan istuimen kaksi muistipaikkaa	76FJ	-	○	2 300	72	-	77	2 372	-	2 377
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km		-	○							690

1) vain 508 Sedan

2) vain 508 SW

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3	215/55R17 Kevytm metallivanne Merion	B11P0005R8	1 928
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	215/55R17 Kevytm metallivanne Merion	B11P0006R8	1 873
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3	235/45R18 Kevytm metallivanne Stab	B11P0007R8	2 538
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	235/45R18 Kevytm metallivanne Stab	B11P0008R8	2 495
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3	235/40R19 Kevytm metallivanne Augusta	B11P0009R8	2 859
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7	235/40R19 Kevytm metallivanne Augusta	B11P0010R8	2 725
Keskiökoristesarja kevytm metallivanteeseen	Musta	B45P0001R8	37
Vetokoukku irrotettava	Sedan	F20P149	1 316
Vetokoukku irrotettava	SW	F20P174	1 403
Vetokoukun Adapteri 13 → 7 nap.		F20P58	44
Taakkateline (max 80kg)	SW	F40P107	383
Tekstiilimattosarja		F80P170	56
Kumimattosarja		F80P169	105
Tavaratilan kaukalomatto	Sedan	F80P172	77
Tavaratilan kaukalomatto	SW	F80P182	76
Mode3 latauskaapeli 5 m 7,4kW 1-vaihe	Hybrid	B91P0002	244

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



**Allure-vakiovarusteet
mm.**

- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Pack Safety Plus: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella, laajennettu liikennemerkkien tunnistus, kaukovaloavustin, katvehälytin & kuljettajan vireystilan valvonta
- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Kehyksettömät ovet
- Kevytmetallivanne 17" Merion
- Pysäköintitutka edessä ja takana
- Peruutuskamera Visio Park 1
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Kuljettajan ja etumatkustajan AGR-istuimien: istuinosan pituuden säätö ja sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden säätö
- Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu
- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- LED-takavalot
- LED-päiväajovalot
- Tummennetut takaikkunat
- Sadetunnistin
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- LED-sisävalaistus
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoiminen seisontajarru
- 12,3" digitaalinen mittaristo
- 10,0" kapasitiivinen HD-kosketusnäyttö
- Peugeot i-Connect® Advanced –tietoviihde- ja navigointijärjestelmä
- USB-latausliitin takamatkustajille (2 kpl)
- Peugeot e-call -häätäpuhelu
- Peugeot a-call -tiepalvelukutsu
- Langaton MirrorScreen-toiminto
- 8 kaiutinta
- 7,4 kW sisäinen AC-latauslaite
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot-mobiiliapplikaation ja kosketusnäytön kautta
- Kattokiskot (vain SW)



**GT-vakiovarusteet
Allure-tason lisäksi mm.**

- Kevytmetallivanne 18" Epherra
- Pack Drive Assist: aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin
- Visio Park 2 -pysäköintikamera 360°
- Kehyksetön sisäpeili
- Istuimien Alcantara-/keidonahkaverhoilu
- Aiknite-koristeompeleet istuimissa ja kojelaudassa
- Alumiiniset poljinpinnat ja jalkatuki
- RST-kynnyksilistat

TURVALLISUUS

	Allure	GT
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt	•	•
Etumatkustajan turvavyöryn poiskytkentä	•	•
Sivuturvavyönyt edessä	•	•
Koko matkustamon mittaiset turvaverhot	•	•
Automaattisesti nopeuden mukaan lukittuvat ovilukot	•	•
ESP-ajonvakautusjärjestelmä	•	•
Murtohälytin & sähkötoiminen lapsilukko	o ¹	o ²
Pack Safety Plus: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3) ja törmäysvaroitin • Kaistavahti tien reunan tunnistuksella • Laajennettu liikennemerkkien tunnistus • Katvehälytin • Kaukovoaloavustin • Kuljettajan vireystilan valvonta 	•	•
Pack Drive Assist: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen vakionopeuden säädin jarrutus ja liikkeellelähtö-toiminnolla (ACC Stop & Go) • Ajolinja-avustin 	o ¹	•
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla	•	•
Etuturvavöiden korkeussäätö	•	•
Kolmipisteturvavyöt edessä sisältäen voimanrajoittimet ja esikiristimet	•	•
Kolmipisteturvavyöt takana, reunapaikoilla voimanrajoittimet ja esikiristimet	•	•
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle takaistuimen reunapaikoilla	•	•
Night Vision -pimeänäkökamera	-	o ²
Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru	•	•
Mäkilähtöavustin	•	•
Pysäköintitutka edessä ja takana	•	•
Visio Park 1 -peruutuskamera 180°	•	-
Visio Park 2 –pysäköintikamera 360°	o ¹	•

¹ Sisältyy Pack Techno –varustepakettiin J6EG

² Sisältyy Pack Techno –varustepakettiin J6EK

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana

ULKOPUOLI

	Allure	GT
Korinväriset puskurit	•	•
Korinväriset ulkokahvat	•	•
Kiiltävän mustat ulkopeilin kuoret	•	•
Kehyksettömät ovet	•	•
Kattokiskot (SW)	•	•

VALOT JA NÄKYVYYS

Ulkopeilien LED-lähestymisvalot	•	•
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot	•	•
LED-päiväajovalot	•	•
LED-takavalot	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot	•	•
Kaukovaloavustin	•	•
Sadetunnistin	•	•
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•	•
Kehyksetön sisäpeili	-	•

AUDIO JA MULTIMEDIA

10,0" kapasitiivinen HD-kosketusnäyttö	•	•
Navigointijärjestelmä	•	•
Bluetooth-matkapuhelINVALMIUS	•	•
Focal® Premium Hi-Fi-äänentoistojärjestelmä 515 W, 10 kaiutinta	-	o ⁽¹⁾
Langaton MirrorScreen -toiminto (Apple CarPlay- ja Android Auto -valmius)	•	•
Langaton matkapuhelimen lataus (Qi-standardi)	o ⁽²⁾	o ⁽¹⁾
USB C -liitin etumatkustajille (2 kpl)	•	•
USB A -latausliitin takamatkustajille (2 kpl)	•	•
12 V –virtapistoke	•	•
Peugeot e-Call –häätäpuhelu	•	•
Peugeot a-Call –tiepalvelukutsu	•	•

LATAAMINEN (Hybrid)

7,4 kW sisäinen AC-latauslaite	•	•
Mode 2 –latauskaapeli	•	•
Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys	•	•

⁽¹⁾ Sisältyy Pack Hi-Fi –varustepakettiin J6GS

⁽²⁾ Sisältyy Pack Techno –varustepakettiin J6EG

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana



SISÄPUOLI

	Allure	GT
Kojelaudan ja oviverhoiluiden hiilikuitujäljitelmälistä	•	•
Kojelaudan ja oviverhoiluiden Zebrano-puulista	-	o ¹
Kojelaudan koristeompeleet	-	•
Valaistu ja verhoiltu hansikaslokero	•	•
LED-sisävalaistus	•	•
Sähkötoiminen Panoraama-kattoikkuna, sis. sähkötoiminen suojaverho	o	o
RST-kynnyslistat	-	•
Nahkaverhoilu ohjauspyörä	•	•
Alumiiniset poljinpinnat ja jalkatuki	-	•
Satiinikromatut 'Toggle Switch' -kosketusnäytön valikkopainikkeet	•	•
Musta kattoverhoilu	•	•
Istuinlämmitys etuistuimilla	•	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen sähkötoiminen ristiseläntuen säätö	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan AGR-istuin: istuinosan pituuden säätö ja sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden säätö	•	•
Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu	•	-
Istuimien Alcantara-/keinoahkaverhoilu	-	•
Istuimien nappanahkaverhoilu (musta)	o	-
Istuimien nappanahkaverhoilu (musta tai punainen), sis. kuljettajan ja etumatkustajan sähkösäätöiset AGR-istuimet, 8-pisteinen hierontatoiminto sekä kuljettajan istuimen kaksi muistiprofiilia	-	o
Tavaratilan ja matkustamon väliverkon valmius	o ²	o ²
Tavaratilan kiskot SW	-	•

¹ Sisältyy istuimien nappanahkaverhoiluun 76FH tai 76FJ

² 508 SW –mallissa sisältyy Pack Access –varustepakettiin J6E1

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana

MUKAVUUS

Automaattinen kaksialueilmastointi	•	•
Kyynärnoja etuistuimien välissä kannellisella ja valaistulla säilytyslokerolla	•	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö	•	•
Mukitelineet keskikonsolissa	•	•
Lehtitaskut etuistuimen selkänojissa	•	•
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana	•	•
12,3" digitaalinen mittaristo	•	•
Keskuslukituksen kauko-ohjaus ja käynnistyspainike	•	•
Avaimeton lukitus ja käynnistys	•	•
Sähkötoimisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit	•	•
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾
Takaistuimen kyynärnoja mukitelinen sekä suksiluukku	•	•
Takkikoukut takaistuimen reunapaikoilla	•	•
Tummennetut takaikkunat	•	•
1/3:2/3 -suhteessa alas taitettava takaistuimen selkänoja	•	•

RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 17" Merion rengaskoko 235/55 R17	•	-
Kevytmetallivanne 18" Epherra rengaskoko 235/45 R18	-	•
Renkaan paikkaussarja	•	•

⁽¹⁾ 508 SW –mallissa sisältyy Pack Access –varustepakettiin J6E1



**Kevytmetallivanne
17" Merion**



**Kevytmetallivanne
18" Epherra**

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana

Allure

GT

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Eclipse Blue (sininen)	M06L	•	•
Okenite White (valkoinen)	M05U	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	o	o
Titanium Grey (harmaa)	M01J	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o

Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o
-----------------------	------	---	---

SISÄVÄRIT

Istuinverhoilu	Kangas-/keinonahka-verhoilu Falgo	Nappanahka-verhoilu Musta	Alcantara-/keinonahka-verhoilu	Nappanahka-verhoilu Musta	Nappanahka-verhoilu Punainen
Koristeompeleet	Quartz	Aiknite	Aiknite	Aiknite	Aiknite
Kojelaudan lista	Hiilikuitujäljitelmä	Hiilikuitujäljitelmä	Hiilikuitujäljitelmä	Zebrano	Zebrano
Kattoverhoilu	Harmaa	Musta	Musta	Musta	Musta
Koodi	72FX	76FH	0JFI	76FH	76FJ
	•	o	•	o	o

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana



M0SU | Okenite White
(valkoinen)



M0F4 | Artense Grey
(harmaa)



M01J | Titanium Grey
(harmaa)



M0LD | Selenium Grey
(harmaa)




M06L | Eclipse Blue
(sininen)



M5VH | Elixir Red
(punainen)




M09V | Perla Nera Black
(musta)




Kangas-/keinoahkaverhoilu
72FX



Alcantara-/keinoahkaverhoilu
0JFI



Nappanahkaverhoilu
Musta
76FH



Nappanahkaverhoilu
Punainen
76FJ





M0SU | Okenite White
(valkoinen)



M0F4 | Artense Grey
(harmaa)



M01J | Titanium Grey
(harmaa)



M0LD | Selenium Grey
(harmaa)




M06L | Eclipse Blue
(sininen)



M5VH | Elixir Red
(punainen)




M09V | Perla Nera Black
(musta)



Kangas-/keinonahkaverhoilu
72FX



Alcantara-/keinonahkaverhoilu
0JFI



Nappanahkaverhoilu
Musta
76FH



Nappanahkaverhoilu
Punainen
76FJ



	Hybrid 180 EAT8-automaatti		Hybrid 225 EAT8-automaatti
---	--------------------------------------	---	--------------------------------------

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598	
Tyyppi	4 sylinterinen rivimoottori	
Venttiilit/sylinteri kpl	4	
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	133 (181) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	300 / 3 000	
Stop & Start –järjestelmä	•	

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500	

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium Ioni (Li-Ion)	
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (224)
Vääntö, Nm	360	

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti	
Vaihteiden määrä	8	

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304x28 mm	
Takana	Levyjarrut Ø 268x12 mm	

JOUSITUS

Edessä	McPherson –joustintuki	
Takana	Multi-link -monivarsituenta	

 Hybrid 180 EAT8-automaatti	 Hybrid 225 EAT8-automaatti
---	---

MASSAT		
Omamassa, kg	1 811	1 811
Kokonaismassa, kg	2 280	2 280
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 320	1 320
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	230	250
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,2	7,9
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä, km	64	62
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,1	1,2
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	26	28
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)		7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)		3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)		1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

	Hybrid 180 EAT8-automaatti		Hybrid 225 EAT8-automaatti
---	--------------------------------------	---	--------------------------------------

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598	
Tyyppi	4 sylinterinen rivimoottori	
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	133 (181) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	300 / 3 000	
Stop & Start –järjestelmä	•	

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500	

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium Ioni (Li-Ion)	
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4	
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3	
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (224)
Vääntö, Nm	360	

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti	
Vaihteiden määrä	8	

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304x28 mm	
Takana	Levyjarrut Ø 268x12 mm	

JOUSITUS

Edessä	McPherson –joustintuki	
Takana	Multi-link -monivarsituenta	

 Hybrid 180 EAT8-automaatti	 Hybrid 225 EAT8-automaatti
---	---

MASSAT		
Omamassa, kg	1 846	1 846
Kokonaismassa, kg	2 300	2 300
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 300	1 300
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	230	250
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,3	8,0
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä, km	62	59
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,2	1,3
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	28	30
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)		7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)		3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)		1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4750
Leveys (mm)	1859
Korkeus	1403
Akseliväli (mm)	2793
Etu- ja takaylitys (mm)	948 / 1009
Raideleveys edessä (mm)	17" 1601 18" 1593
Raideleveys takana (mm)	17" 1597 18" 1590
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,8

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 710 / 3 543
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 079 / 1907
Korkeus konepelti auki (mm)	1861
Korkeus takaluukku auki (mm)	2 152




SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 455 / 1413
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 418 / 1362
Pääntila edessä/takana (mm)*	881 (830) / 843 (844)

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa, l	487
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna, l	1537
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm	1133
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm	488
Polttoainesäiliön tilavuus, l	43

*Suluissa olevat arvot Panoraama-kattoikkunan yhteydessä



A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1035
E1	1133
E2	488
E3	979
F	881
G	843
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 790
Leveys (mm)	1 860
Korkeus	1 420
Akseliväli (mm)	2 800
Etu- ja takavälitys (mm)	950 / 1 040
Raideleveys edessä (mm)	17" 1 601 18" 1 593
Raideleveys takana (mm)	17" 1 597 18" 1 590
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,8

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 710 / 3 543
Leveys ulkopellit auki/taitettuna (mm)	2 079 / 1 907
Korkeus konepelti auki (mm)	1 861
Korkeus takaluukku auki (mm)	2 100



SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 455 / 1 413
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 418 / 1 362
Pääntila edessä/takana (mm)*	881 (830) / 883 (883)

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa, l	530
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna, l	1 780
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm	1 133
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm	499
Polttoainesäiliön tilavuus, l	43

*Suluissa olevat arvot Panoraama-kattoikkunan yhteydessä



A	686
B	602
C1	896
C2	1777
D	881
E	1059
E1	1133
E2	499
E3	787
F	881
G	883
H	541
I	477
J	1418
K	1455
L	1413
M	1362
N	250

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifoitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
508 lataushybridi	46 €	54 €	70 €	81 €	102 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android




Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance -toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä



YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivityksen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi e-Remote -etäpalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakun latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

e-Remote -palvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta.



508-konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
508 Hybrid –mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulustiedot sekä sähköistetyissä voimajonjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimajonin tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi