



PEUGEOT


2008

E-2008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



26.4.2024

| Versio | Teho | Autoveroton hinta | Arvioitu autovero | Arvioitu kokonaishinta | CO ₂ -päästö | Polttoaineen/ sähkön kulutus yhd. | Autoedun määrä €/kk | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| | kW/hv | € | € | € | g/km | l/kWh / 100 km | vapaa | käyttö |
| Bensiini | | | | | | | | |
| Active PureTech 100 | 74 / 101 | 24 600 | 2 727 | 27 327 | 126 | 5,6 | 610 | 415 |
| Active PureTech 130 EAT8-automaatti | 96 / 131 | 27 820 | 3 857 | 31 677 | 136 | 6,0 | 690 | 495 |
| Allure PureTech 130 EAT8-automaatti | 96 / 131 | 29 900 | 4 259 | 34 159 | 137 | 6,1 | 760 | 565 |
| GT PureTech 130 EAT8-automaatti | 96 / 131 | 32 500 | 4 632 | 37 132 | 137 | 6,1 | 800 | 605 |
| Sähkö  | | | | | | | | |
| E-2008 Active 54 kWh 156 Automaatti | 115 / 156 | 38 990 | 0 | 38 990 | 0 | 15,2 | 525 | 465 |
| E-2008 Allure 54 kWh 156 Automaatti | 115 / 156 | 40 990 | 0 | 40 990 | 0 | 15,3 | 555 | 495 |
| E-2008 GT 54 kWh 156 Automaatti | 115 / 156 | 43 300 | 0 | 43 300 | 0 | 15,4 | 585 | 525 |

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan liittyvät toimituskulut.

| Tehdaslisävarusteet - = ei saatavana ◦ = lisävaruste * = vakio | Koodi | Edition Active | | Allure | | GT | | Autoveroton hinta € | Arvioitu autovero | | | Kokonaishinta € |
|--|-----------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|------------------------|-------------------|---|-----|--------------------|
| | | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | | € | € | € | |
| Metalliväri Selenium Gray (MOLD) | MOLD | • | | • | | • | | 0 | 0 | - | 0 | 0 - 0 |
| Metalliväri, ei Selenium Grey (MOLD) | M0.. | ◦ | | ◦ | | ◦ | | 550 | 0 | - | 72 | 550 - 622 |
| Helmiäisväri | M5../M6.. | ◦ | | ◦ | | ◦ | | 750 | 0 | - | 98 | 750 - 848 |
| Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 1 -peruutuskamera 180° | WY77 | ◦ | | - | | - | | 900 | 0 | - | 118 | 900 - 1018 |
| Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 1 -peruutuskamera 180° | J6KX | - | | ◦ | | - | | 900 | 0 | - | 118 | 900 - 1018 |
| Pack Navigation Plus: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Katvehälytin • Lähestymisvalot ulkopeileissä | J6KY | - | | ◦ | | - | | 1 200 | 0 | - | 158 | 1 000 - 1 358 |
| Pack Navigation: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä | ZJA9 | - | | - | | ◦ | | 600 | 0 | - | 79 | 600 - 679 |
| Pack Winter: • Grip Control –pidonhallintajärjestelmä • 3 PMSF-renkaat • Alamäkihidastin | UF02 | - | | ◦ | - | ◦ | | 500 | 0 | - | 66 | 500 - 566 |
| Pack Drive Assist Plus: • Aktiivinen vakionopeuden säädin jarrutus ja liikkeellelähtötoiminnolla (ACC Stop & Go) • Ajolinja-avustin | ZVKU | - | | ◦ | | ◦ | | 400 | 0 | - | 53 | 400 - 453 |
| Pack Vision: • Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Katvehälytin • Lähestymisvalot ulkopeileissä | WYAL | - | | - | | ◦ | | 300 | 0 | - | 39 | 300 - 339 |
| Avaimeton lukitus ja käynnistys | YD07 | - | | ◦ | - | • | | 400 | 0 | - | 53 | 400 - 453 |
| Avaimeton lukitus | YD07 | - | | - | ◦ | • | | 400 | 0 | - | 53 | 400 - 453 |
| Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) | E301 | - | | ◦ | | • | | 200 | 0 | - | 26 | 200 - 226 |
| Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa | TC07 | - | | - | ◦ | ◦ | | 1 350 | 0 | - | 177 | 1 350 - 1 527 |
| 18" kevytmetallivanne 'Evisia' | ZHKP | - | | - | | ◦ | | 400 | 0 | - | 53 | 400 - 453 |
| Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km | | ◦ | | ◦ | | ◦ | | | | | | 490 |

| Jälkiasenteiset lisävarusteet | Lisätiedot | Koodi | Hinta asennettuna € |
|--|--|-------------|------------------------|
| Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen) | PureTech 100/130 | F30P213 | 730 |
| Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin) | PureTech 100/130 | F30P214 | 994 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact3 | 215/65-16 + teräsvanne | B11P0009P24 | 1 275 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7 | 215/65-16 + teräsvanne | B11P0010P24 | 1 214 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 | Edition ja Active 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0016P24 | 1 150 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 | Edition ja Active 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0017P24 | 1 150 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 | Allure ja GT 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0014P24 | 1 090 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 | Allure ja GT 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0015P24 | 1 090 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 | 215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy | B11P0011P24 | 1 997 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7 | 215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy | B11P0012P24 | 1 911 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 | 215/55-18 + kevytmetallivanne Evisa | B11P0007P24 | 2 108 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 7 | 215/55-18 + kevytmetallivanne Evisa | B11P0008P24 | 2 094 |
| Keskiökoristesarja Evisa-kevytmetallivanteeseen | Harmaa | F75P115 | 427 |
| Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi) | | F10P32 | 393 |
| Pysäköintitutka eteen | | B61P0001P24 | 710 |
| Vetokoukku, irrotettava | | B31P0001P24 | 1 350 |
| Vetokoukun adapteri 13 → 7 nap. | | F20P58 | 44 |
| Taakkateline (max 60 kg) | Edition ja Active, ilman kattokiskoja | B32P0001P24 | 261 |
| Taakkateline (max 75 kg) | Allure ja GT, kattokiskoilla | B32P0002P24 | 383 |
| Mattosarja tekstiili | 2008 | B51P0002P24 | 49 |
| Mattosarja tekstiili | E-2008 | B51P0004P24 | 49 |
| Mattosarja kumi | 2008 | B51P0001P24 | 90 |
| Mattosarja kumi | E-2008 | B51P0003P24 | 86 |
| Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla | Edition ja Active | B52P0002P24 | 77 |
| Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla | Allure ja GT | B52P0003P24 | 77 |

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Edition ja Active-vakiovarusteet mm.

- LED-päiväajovalot
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- Full LED-takavalot
- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB52), törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistus sekä kuljettajan viireystilan valvonta
- Pysäköintitutka takana
- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Musta etusäleikkö
- Mustat ulkopeilin kotelot
- Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Peugeot i-Cockpit –mittaristo
- Mittariston 3,5" infonäyttö
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Automaattinen ilmastointi
- Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö
- Sadetunnistin
- Kaari- ja helmalistat
- 16" Steel & Style –teräsvanne, koristekapseli 'Silom'
- Audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- 6 kaiutinta
- 10" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvaihtoväline
- USB C –data- ja latausliitin
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- Istuinlämmitys etuistuimilla



Allure-vakiovarusteet Edition ja Active-tasojen lisäksi mm.

- Pack Safety Plus
- Pysäköintitutka edessä ja takana
- Etusäleikön korinväriset tehosteet
- Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
- Sähköinen seisontajarru
- Ajotilavalikko
- Kyynärnoja etuistuimien välissä
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Peugeot i-Connect -audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- USB C-latausliitin
- USB A- ja USB-C -latausliitin takamatkustajalle
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit -mittaristo
- 17" kevytmetallivanne 'Karakoy'
- Kattokiskot
- Tummennetut takaikkunat
- Säädettävä tavaratilan välipohja



GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Peugeot Full LED Technology –ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- Visio Park 1 -peruutuskamera 180°
- Kaukovaloavustin
- Lähestymisvalot ulkopeileissä
- Black Diamond -musta katto
- Kojelaudan 8-sävyinen tunnelmavalaistus
- Alumiiniset poljinpinnat
- RST-kynnyslistat
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien Alcantara®-keinoahkaverhoilu
- Sähköisäätöinen kuljettajan istuimien hierontatoiminnolla
- Kehyksetön sisäpeili
- Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)



E-2008 Active-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Sähköinen seisontajarru
- Kyynärnoja etuistuimien välissä
- USB-A- ja USB-C -latausliitin takamatkustajalle
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu



E-2008 Allure-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Käynnistyspainike
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu



E-2008 GT-versiossa lisäksi mm.

- Ilmapumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys
- Mode 3 -latauskaapeli
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu

| Edition Active | | Allure | | GT | |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

TURVALLISUUS

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö ja sivuturvavyö edessä | • | • | • |
| Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä | • | • | • |
| Koko matkustamon mittaiset turvaverhotyönnöt | • | • | • |
| Kuljettajan vireystilan valvonta | • | • | • |
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimannoitimin ja esikiristimin | • | • | • |
| Takaistuimen kolmipisteturvavyöt, reunapaikoilla voimannoitimin ja esikiristimin | • | • | • |
| Kaukovaloavustin | - | - | • |
| Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) | • | • | • |
| Mäkilähtöavustin | • | • | • |
| Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin) | • | • | • |
| Sadetunnistin | • | • | • |
| ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla | • | • | • |

AJOAVUSTIMET

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Pack Safety: • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS2 [kamera]) ja törmäysvaroitin • kaistavahti ja -avustin • laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä • kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä | • | - | - |
| Pack Safety Plus: • Pack Safety • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin | - | • | • |
| Pysäköintitutka takana | • | - | - |
| Pysäköintitutka edessä ja takana | - | • | • |
| Peruutuskamera 180° Visio Park1 | o ⁽¹⁾ | o ⁽²⁾ | • |
| Pysäköintikamera 360° Visio Park 2 | - | o ⁽³⁾ | o ⁽⁴⁾ |
| Katvehälytin | - | o ⁽³⁾ | o ⁽⁴⁾ |
| Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin | • | • | • |
| Pack Drive Assist Plus: • Aktiivinen vakionopeuden säädin ACC Stop & Go • Ajolinja-avustin | - | o | o |
| Pack Winter: • Grip Control -pidonhallintajärjestelmä • Alamäkihidastin • 3PMSF-renkaat | - | o | o ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ Sis. Pack Navigation -varustepakettiin (WY77)

⁽²⁾ Sis. Pack Navigation -varustepakettiin (J6KX)

⁽³⁾ Sis. Pack Navigation Plus -varustepakettiin (J6KY)

⁽⁴⁾ Sis. Pack Vision -varustepakettiin (WYAL)

⁽⁵⁾ Ei saatavana varusteen Kevytmetallivanne 18" Evisa (ZHKP) yhteydessä

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana



| Edition Active | | Allure | | GT | |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

ULKOPUOLI

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Kattokiskot | - | • | • | • | • |
| Korinvärinen takaspoileri | • | • | • | - | - |
| Kiiltävän musta takaspoileri | - | - | - | • | • |
| LED-päiväajovalot | • | • | • | • | • |
| Peugeot LED Technology -ajovalot | • | • | • | - | - |
| Peugeot Full LED Technology –ajovalot, sis. automaattinen korkeussäätö | - | - | - | • | • |
| Full LED-takavalot | • | • | • | • | • |
| Musta etusäleikkö | • | - | - | - | - |
| Etusäleikkö korin värisin somistein | - | • | • | • | • |
| Kylkilistat | • | - | - | - | - |
| Kylkilistojen ja etupuskurin Meteor Grey -somiste | - | • | • | • | • |
| Takapuskurin Meteor Grey -lista | • | • | • | • | • |
| Kromattu kaksoispakoputken pää | - | • | - | • | - |
| Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot | • | • | • | • | • |
| Mustat kaari ja -hilmalistat | • | • | • | • | • |
| Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa | - | - | o | o | o |
| Black Diamond -musta katto | - | - | - | • | • |

SISÄPUOLI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kojelaudan hiilikuitujäljitelmä | • | • | • | • | • |
| Kojelaudan koristeompeleet | - | - | - | • | • |
| Kojelaudan tunnelmavalaistus (8 sävyä) | - | - | - | • | • |
| Musta kattoverhoilu | • | • | • | • | • |
| Alumiiniset poljinpinnat | - | - | - | • | • |
| RST-kynnyslistat | - | - | - | • | • |
| Kangasmatot | - | - | - | • | • |
| Nahkaverhoiltu ohjauspyörä, ohjauspyörän audiosäätimet | • | • | • | - | - |
| Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä koristeompelein, ohjauspyörän audiosäätimet | - | - | - | • | • |
| Säädettävä tavaratilan välipohja | - | • | • | • | • |

| Edition Active | | Allure | | GT | |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

MUKAVUUS

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|---|
| Keskuslukituksen kauko-ohjaus | • | | • | | • |
| Käynnistyspainike | - | o ¹ | • | | • |
| Avaimeton lukitus | - | o | | | • |
| Ilmastointi, automaattinen | • | | • | | • |
| Kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä | • | | • | | - |
| LED-kattovalo ja lukuvalot edessä ja takana | - | | • | | - |
| LED-sisävalaistus: kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä ja takana, jalkatilan valaistus edessä | - | | - | | • |
| Kojelaudan tunnelmavalaistus (8 sävyä) | - | | - | | • |
| Kuljettajan istuimen korkeussäätö | • | | • | | • |
| Etumatkustajan istuimen korkeussäätö | - | | • | | • |
| Lehtitasku etuistuimen selkänojassa | • | | • | | • |
| Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana | • | | • | | • |
| Analoginen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo | • | | - | | - |
| Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo | - | | • | | - |
| Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo | - | | - | | • |
| Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit | • | | • | | • |
| Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit | - | | • | | • |
| Automaattisesti himmentyvä sisäpeili | - | | • | | - |
| Automaattisesti himmentyvä kehyksetön sisäpeili | - | | - | | • |
| Ajotilan valitsin | - | • | • | | • |
| Tummennetut takaikkunat | - | | • | | • |
| Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö | • | | • | | • |

LATAUS

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC) | - | • | - | • | - | • |
| Latauskaapeli Mode 3 | - | • | - | • | - | • |

¹ Sisältyy avaimeton lukitus ja käynnistys -lisävarusteeseen (YD07)

| Edition Active | | Allure | | GT | |
|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

RENKAAT JA VANTEET

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| Teräsvanne 16" & koristekapseli Silom, rengaskoko 215/65 R16 | • | - | - |
| Kevytmetallivanne 17" Karakoy, rengaskoko 215/60 R17 | - | • | • |
| Kevytmetallivanne 18" Evissa, rengaskoko 215/55 R18 | - | - | o ¹ |
| Renkaan paikkaussarja | • | • | • |

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Peugeot All In One –tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" kosketusnäyttö | • | - | - |
| Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö | - | • | • |
| Peugeot i-Connect Advanced -navigointi- ja tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö | o ² | o ³ | o ³ |
| Bluetooth-matkapuhelinvalmius | • | • | • |
| Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmuis) | • | • | • |
| USB-C -data-/latausliitin edessä | • | • | • |
| USB-C -latausliitin edessä | o ² | • | • |
| Latausliitin takana (1 x USB-A ja 1 x USB-C) | - | • | • |
| Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) | - | o | • |
| 6 kaiutinta | • | • | • |
| E-Call -häätäpuhelu ja tiepalvelukutsu | • | • | • |
| A-Call -tiepalvelukutsu | • | • | • |

ISTUIMET JA VERHOILUT

| | | | |
|--|---|---|---|
| Comfort-istuimet, kangasverhoilu Pneuma, Calcite-koristeompeleet | • | - | - |
| Comfort-istuimet, kangas-/keinoahkaverhoilu Lomsa, Quartz-koristeompeleet | - | • | - |
| Dynamic-istuimet, Alcantara®/kangas-/keinoahkaverhoilu Iconium, Adamite-koristeompeleet. Sis. kuljettajan istuimen sähkösäädöt ja hierontatoiminto. | - | - | • |
| Kuljettajan istuimen korkeussäätö | • | • | • |
| Etumatkustajan istuimen korkeussäätö | - | • | • |
| Istuinlämmitys etuistuimilla | • | • | • |
| Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja (40:60) | • | • | • |

¹ Ei saatavana Pack Winter –varustepaketin (UF02) yhteydessä

² Sisältyy Pack Navigation –varustepakettiin (WY77)

³ Sisältyy Pack Navigation –varustepakettiin (J6KX tai ZJA9) sekä Pack Navigation Plus –varustepakettiin (J6KY)



**Teräsvanne + kapseli 16"
SILOM**



**Kevytmetallivanne 17"
KARAKOY**



**Kevytmetallivanne 18"
EVISSA**

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

| Edition ja Active | Allure | GT |
|-------------------|--------|----|
|-------------------|--------|----|

ULKOVÄRIT

| Metallivärit | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Selenium Grey (harmaa) | M0LD | • | • | • |
| Artense Grey (harmaa) | M0F4 | o | o | o |
| Okenite White (valkoinen) | M0SU | o | o | o |
| Perla Nera Black (musta) | M09V | o | o | o |
| Helmiäisvärit (kolmikerroksinen erikoisväri) | | | | |
| Elixir Red (punainen) | M5VH | o | o | o |
| Vertigo Blue (sininen) | M6SM | o | o | o |

SISÄVERHOILUT

| | Active | Allure | GT |
|-----------------|------------------|--------------------------------|--|
| Istuinverhoilu | Kangas Pneuma | Kangas/ keinonahka Lomsa | Alcantara/ kangas/ keinonahka Iconium |
| Väri | Musta | Musta | Musta |
| Koristeompeleet | Calcite | Quartz | Adamite |
| Kattoverhoilu | Musta | Musta | Musta |
| Koodi | APFX | AQFX | WNFX |
| | • | • | • |

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana





M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0SU | Okénite White (valkoinen)



M09V Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)



M6SM | Vertigo Blue (sininen)





APFX | Pneuma



A6FX | Lomsa



D7FX | Iconium



**MOOTTORI**

| | |
|---|--|
| Tyyppi | Hybridisynkronisähkömoottori (HSM) |
| Teho, kW (hv) / k/min | 115 (156) / 4 070 - 7 500 |
| Vääntö, Nm / k/min | 260 / 500 - 4 060 |
| Akun tyyppi | Litium-ioni (Li-NMC) |
| Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh | 54,0 |
| Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh | 51,0 |
| Sisäinen latauslaitte (AC), kW | 11,0 3-vaihe |
| Latauspistoke | IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS) |

VAIHTEISTO

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tyyppi | Yksinopeuksinen alennusvaihde |
| Vaihteiden määrä | 1 |

JARRUT

| | |
|--------|-------------------|
| Edessä | Levyjarrut 266x22 |
| Takana | Levyjarrut 249x10 |

JOUSITUS

| | |
|--------|-----------------------|
| Edessä | McPherson-joustintuki |
| Takana | Yhdystukiakselisto |

MASSAT

| | |
|----------------------------------|-------|
| Omamassa (kg) | 1 623 |
| Kokonaismassa (kg) | 2 030 |
| Perävaunumassa, jarruton (kg) | 0 |
| Perävaunumassa, jarrullinen (kg) | 0 |

SUORITUSKYKY

| | |
|---------------------------|------|
| Huippunopeus (km/h) | 150 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10,0 |

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

| | |
|--|-------------|
| Toimintasäde, km | 402 - 406 |
| Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km | 15,2 - 15,4 |
| CO ₂ -päästö (g/km) | 0 |

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

| | |
|--|-------------|
| Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A) | 20 h 40 min |
| Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A) | 3 h 10 min |
| Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus) | 27 min |

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



| | PureTech 100 | PureTech 130 EAT8-automaatti |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| MOOTTORI | | |
| Iskutilavuus, cm ³ | 1199 | 1199 |
| Tyyppi | 3-sylinterinen rivimoottori | 3-sylinterinen rivimoottori |
| Venttiilit/sylinteri, kpl | 4 | 4 |
| Teho, kW (hv) / k/min | 74 (101) / 5 000 | 96 (130) / 5 500 |
| Vääntö, Nm / k/min | 205 / 1750 | 230 / 1750 |
| Stop & Start –järjestelmä | • | • |
| VAIHEISTO | | |
| Tyyppi | Manuaali | Automaatti |
| Vaihteiden määrä | 6 | 8 |
| JARRUT | | |
| Edessä | Levyjarrut 283x26 mm | Levyjarrut 283x26 mm |
| Takana | Rumpujarrut | Levyjarrut 249x10 mm |
| JOUSITUS | | |
| Edessä | McPherson –joustintuet | McPherson –joustintuet |
| Takana | Yhdystukiakselisto | Yhdystukiakselisto |
| MASSAT | | |
| Omamassa, kg | 1 263 | 1 280 |
| Kokonaismassa, kg | 1 710 | 1 740 |
| Perävaunumassa, jarruton, kg | 630 | 640 |
| Perävaunumassa, jarrullinen, kg | 1 200 | 1 200 |
| SUORITUSKYKY | | |
| Huippunopeus, km/h | 188 | 198 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h, s | 10,9 | 9,1 |
| POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP | | |
| Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km | 6,4 | 7,5 |
| Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km | 5,1 | 5,7 - 5,8 |
| Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km | 4,7 | 5,0 |
| Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km | 5,9 | 6,1 |
| Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km | 5,4 | 5,9 |
| CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km | 123 | 132 - 133 |



ULKOMITAT

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pituus (mm) | 4 304 |
| Leveys (mm) | 1 770 |
| Korkeus (mm) | 1 523 - 1 550 |
| Akseliväli (mm) | 2 605 |
| Etu- ja takaylitys (mm) | 874 / 825 |
| Raideleveys edessä/takana (mm) | 1 540 / 1 540 |
| Kääntöympyrän halkaisija (m) | 10,4 |

AUTOTALLIMITAT

| | |
|--|---------------|
| Leveys ovet avoimna edessä/takana (mm) | 3 602 / 3 074 |
| Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm) | 1 987 / 1 815 |
| Korkeus konepelti avattuna (mm) | 1 918 |
| Korkeus takaluukku avattuna (mm) | 2 056 |

SISÄMITAT

| | |
|---|---------------|
| Matkustajapaikat | 5 |
| Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm) | 1 370 / 1 317 |
| Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm) | 1 408 / 1 378 |
| Pääntila edessä/takana (mm) | 906 / 889 |

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

| | |
|---|-------|
| Tavaratilan tilavuus takaistuim normaaliasennossa (l) | 434 |
| Tavaratilan tilavuus takaistuim alas taitettuna (l) | 1 467 |
| Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm) | 1 014 |
| Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm) | 545 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 44 l |



434 L







545 L



1 015 L



1 467 L



| | |
|----|---------|
| A | 704 |
| B | 649 |
| C1 | 884 |
| C2 | 1756 |
| D | 872 |
| E | 791 |
| E1 | 1014 |
| E2 | 545 |
| E3 | 819 |
| E4 | 693/709 |
| F | 906 |
| G | 889 |
| H | 385,2 |
| I | 446 |
| J | 1408 |
| K | 1370 |
| L | 1378 |
| M | 1317 |
| N | 238,5 |
| O | 125 |

KATTA A MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifoitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta**Hinta €/kk**

| km/vuosi | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2008 | 36 € | 39 € | 43 € | 47 € | 58 € |
| E-2008 | 20 € | 25 € | 31 € | 36 € | 43 € |
| Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € |

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä



YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediajärjestelmän päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi e-Remote -etäpalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakun latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

e-Remote -palvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta.



2008-konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
E-2008-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi