



PEUGEOT

2008

E-2008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



4.4.2025

| Versio | Teho | Autoveroton hinta | Arvioitu autovero | Arvioitu kokonaishinta | CO ₂ -päästö | Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. | Autoedun määrä €/kk | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| | kW/hv | € | € | € | g/km | l/100 km / kWh/100 km | vapaa | käyttö |
| Bensiini | | | | | | | | |
| Style PureTech 100 | 74 / 101 | 26 100 | 3 048 | 29 148 | 128 | 5,7 | 665 | 485 |
| Hybridi | | | | | | | | |
| Edition Hybrid 136 e-DCS-automaatti* | 100 / 136 | 26 308 | 2 082 | 28 390 | 110 | 4,9 | 655 | 475 |
| Style Hybrid 136 e-DCS-automaatti | 100 / 136 | 31 220 | 2 475 | 33 695 | 110 | 4,9 | 735 | 555 |
| Allure Hybrid 136 e-DCS-automaatti | 100 / 136 | 33 280 | 2 713 | 35 993 | 111 | 4,9 | 765 | 585 |
| GT Hybrid 136 e-DCS-automaatti | 100 / 136 | 35 915 | 2 929 | 38 844 | 111 | 4,9 | 815 | 635 |
| Sähkö | | | | | | | | |
| Allure Edition 54 kWh 156 Automaatti* | 115 / 156 | 36 390 | 0 | 36 390 | 0 | 15,3 | 485 | 425 |
| Allure 54 kWh 156 Automaatti | 115 / 156 | 37 800 | 0 | 37 800 | 0 | 15,3 | 505 | 445 |
| GT 54 kWh 156 Automaatti | 115 / 156 | 39 800 | 0 | 39 800 | 0 | 15,4 | 535 | 475 |

*Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.



| Versio | Sopimusaika | 2 vuotta | | | 3 vuotta | | | 4 vuotta | | |
|--------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| | Maks. ajomäärä (km/vuosi) | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |

| Hybridi | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Style Hybrid 136 e-DCS-automaatti | | 635 | 661 | 692 | 549 | 584 | 616 | 510 | 546 | 582 |
| Allure Hybrid 136 e-DCS-automaatti | | 690 | 717 | 750 | 593 | 629 | 662 | 548 | 584 | 622 |

| Sähkö | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Allure 54 kWh 156 Automaatti | | 785 | 809 | 835 | 645 | 672 | 698 | 571 | 598 | 626 |

*Ei uusia tehdastilauksia

Hinnasto 2-4 vuotta, €/kk, alv 25,5%

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierään sisältyy toimituskulut, mattosarja, kesä- ja talvirenkaat, Mode 3 -latauskaapeli, määräaikaishuollot, katsastukset, renkaiden kausivaihdot ja -säilytys sekä 24/7 Peugeot-tiepalvelu.

Maahantuojana Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.

Lisävarusteet voivat nostaa ajoneuvon kulutus- ja CO2-lukemia.

Tärkeimmät vakiovarusteet sekä saatavilla olevat lisävarusteet löytyvät normaalista hinnastosta.



| Tehdaslisävarusteet | Koodi | Style Edition | | Allure Edition | | GT | | Autoveroton hinta € | Arvioitu autovero € | | | Kokonaishinta € |
|--|-----------|---------------|--------|----------------|--------|------|--------|------------------------|------------------------|---|-----|--------------------|
| | | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | | | | | |
| Metalliväri Selenium Grey | M0LD | o | | • | | • | | 0 | 0 | | 0 | |
| Metalliväri Okenite White | M0SU | • | | o | | o | | 560 | 0 | - | 63 | 560 - 623 |
| Metalliväri, ei Selenium Grey tai Okenite White | M0.. | o | | o | | o | | 560 | 0 | - | 63 | 560 - 623 |
| Helmiäisväri | M5../M6.. | o | | o | | o | | 760 | 0 | - | 85 | 760 - 845 |
| Navigation & Access Pack: • Peugeot I-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Avaimeton lukitus ja käynnistys • Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) | J6G5 | - | | o | | - | | 805 | 0 | - | 90 | 805 - 895 |
| Vision, Navigation & Drive Assit Pack: • Pysäköintitutkat edessä ja takana • Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Peugeot I-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Pack Safety Plus + aktiivinen vakionopeuden säädin jarrutus ja liikkeellelähtö-toiminnolla (ACC Stop & Go) • Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi) • Ajoinja-avustin | J6IZ | - | | - | | o | | 1210 | 0 | - | 0 | 1210 - 1210 |
| Vision & Drive Assist plus Pack: • Pack Safety Plus • Aktiivinen vakionopeuden säädin jarrutus ja liikkeellelähtö-toiminnolla (ACC Stop & Go) • Pysäköintitutkat edessä ja takana sekä Visio Park 2 -pysäköintikamera 360° • Ajoinja-avustin | J6FV | - | | o | | - | | 805 | 0 | - | 90 | 805 - 895 |
| Pack Winter: • Grip Control –pidonhallintajärjestelmä • 3 PMSF-renkaat • Alamäkihidastin | UF02 | - | | o | - | o | | 510 | 0 | - | 57 | 510 - 567 |
| Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa | TC07 | - | | - | o | o | | 1370 | 0 | - | 154 | 1370 - 1524 |
| 18" kevytmetallivanne 'Evissa' | ZHKP | - | | - | | o | | 405 | 0 | - | 45 | 405 - 450 |
| Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km* | | o | | o | | o | | | | | | 490 |

*Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.



| Jälkiasenteiset lisävarusteet | Lisätiedot | Koodi | Hinta asennettuna € |
|--|--|-------------|------------------------|
| Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen) | PureTech 100 | F30P213 | 745 |
| Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin) | PureTech 100 | F30P214 | 1 016 |
| Defa ComfortKit 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen) | Hybrid 145 | B21P0003P24 | 745 |
| Defa ComfortKit Plus 1900W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen + 5A akkulaturin) | Hybrid 145 | B21P0004P24 | 1 016 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 | 215/65-16 + teräsvanne | B11P0009P24 | 1 260 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 8 | 215/65-16 + teräsvanne | B11P0010P24 | 1 216 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 | 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B11P0003P24 | 1 576 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 8 | 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B11P0004P24 | 1 532 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 | 215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy | B11P0011P24 | 1 980 |
| Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental VikingContact 8 | 215/60-17 + kevytmetallivanne Karakoy | B11P0012P24 | 1 919 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 SUV | 215/65-16 + teräsvanne | B12P0012P24 | 1 155 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL R5 SUV | 215/65-16 + teräsvanne | B12P0013P24 | 1 142 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 SUV | 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0004P24 | 1 488 |
| Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL R5 SUV | 215/65-16 + kevytmetallivanne Elborn | B12P0006P24 | 1 475 |
| Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressorin, paikka-aine ja säilytyslaukku) | | B45P0002P5 | 109 |
| Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi) | | F10P32 | 423 |
| Vetokoukku, irrotettava | | B31P0001P24 | 1 401 |
| Vetokoukun adapteri 13 → 7 nap. | | F20P58 | 51 |
| Taakkateline (max 60 kg) | Style ja Edition, ilman kattokiskoja | B32P0001P24 | 328 |
| Taakkateline (max 75 kg) | Allure, Allure Edition ja GT, kattokiskoilla | B32P0002P24 | 382 |
| Mattosarja tekstiili | 2008 | B51P0002P24 | 72 |
| Mattosarja tekstiili | E-2008 | B51P0004P24 | 72 |
| Mattosarja kumi | 2008 | B51P0001P24 | 96 |
| Mattosarja kumi | E-2008 | B51P0003P24 | 91 |
| Mattosarja kumi | 2008 hybrid | B51P0006P24 | 118 |
| Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla | Style ja Edition | B52P0002P24 | 96 |
| Tavaratilan kaukalomatto lastaussuojalla | Allure, Allure Edition ja GT | B52P0003P24 | 96 |

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.





Style/Edition-vakiovarusteet mm.

- Kangasverhoilu 'Pneuma'
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Full LED-takavalot
- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS2), törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistus sekä kuljettajan viireystilan valvonta
- Pysäköintitukka takana
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- 10" kosketusnäyttö
- Musta etusäleikkö
- Mustat ulkopeilin kotelot
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Peugeot i-Cockpit –mittaristo
- Mittariston 3,5" infonäyttö
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Automaattinen ilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnoistajat edessä ja takana
- Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö
- Sadetunnistin
- Kaari- ja helmalistat
- 16" Steel & Style –teräsvanne, koristekapseli 'Silom'
- Audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- 6 kaiutinta
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- USB C –data- ja latausliitin
- Istuinlämmitys etuistuimilla



Allure-vakiovarusteet Style-tason lisäksi mm.

- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3), törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistus sekä kuljettajan viireystilan valvonta
- Pysäköintitukka edessä ja takana
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit -mittaristo
- Tummennetut takaikkunat
- Etusäleikön korinväriset tehosteet
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit
- Sähköinen seisontajarru
- Ajotilavalikko
- Kyynärnoja etuistuimien välissä
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Peugeot i-Connect -audio- ja tietoviihdejärjestelmä
- USB C-latausliitin
- USB A- ja USB-C -latausliitin takamatkustajille
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- 17" kevytmetallivanne 'Karakoy'
- Kattokiskot



GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Peugeot Full LED Technology –ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- Visio Park 1 -peruutuskamera 180°
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien Alcantara®-/keinonahkaverhoilu
- Sähkössäätöinen kuljettajan istuin hierontatoiminnolla
- Kaukovaloavustin
- Säädettävä tavaratilan välipohja
- Black Diamond -musta katto
- Kojelaudan 8-sävyinen tunnelmavalaistus
- Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)
- Alumiiniset poljinpinnat
- RST-kynnyslistat
- Kehyksetön sisäpeili

E-2008 Allure/Allure Edition-versiossa lisäksi mm.

- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Mode 3 -latauskaapeli
- Käynnistyspainike
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu

E-2008 GT-versiossa lisäksi mm.

- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Mode 3 -latauskaapeli
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu



| Style Edition | | Allure Allure Edition | | GT | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

TURVALLISUUS

| | | | |
|--|---|---|---|
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö ja sivuturvavyö edessä | • | • | • |
| Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä | • | • | • |
| Koko matkustamon mittaiset turvaverhot | • | • | • |
| Kuljettajan vireystilan valvonta | • | • | • |
| Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voim rajoittimin ja esikiristimin | • | • | • |
| Takaistuimen kolmipisteturvavyöt, reunapaikoilla voim rajoittimin ja esikiristimin | • | • | • |
| Kaukovaloavustin | - | - | • |
| Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) | • | • | • |
| Mäkilähtöavustin | • | • | • |
| Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin) | • | • | • |
| Sadetunnistin | • | • | • |
| ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla | • | • | • |

AJOAVUSTIMET

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Pack Safety: <ul style="list-style-type: none"> • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS2 [kamera]) ja törmäysvaroitin • kaistavahti ja –avustin • laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä • kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä | • | - | - |
| Pack Safety Plus: <ul style="list-style-type: none"> • Pack Safety • automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin | - | • | • |
| Pysäköintitutka takana | • | - | - |
| Pysäköintitutka edessä ja takana | - | • | • |
| Peruutuskamera 180° Visio Park1 | - | - | • |
| Pysäköintikamera 360° Visio Park 2 | - | o ⁽¹⁾ | o ⁽²⁾ |
| Katvehälytin | - | o ⁽¹⁾ | o ⁽²⁾ |
| Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin | • | • | • |
| Pack Drive Assist Plus: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen vakionopeudensäädin ACC Stop & Go • Ajolinja-avustin | - | o | o |
| Pack Winter: <ul style="list-style-type: none"> • Grip Control –pidonhallintajärjestelmä • Alamäkihidastin • 3PMSF-renkaat | - | o | o ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Sis. Vision & Drive Assist plus Pack –varustepakettiin (J6FV)⁽²⁾ Sis. Vision, Navigation & Drive Assist Pack –varustepakettiin (J6JZ)⁽³⁾ Ei saatavana varusteen Kevytmetallivanne 18" Evissa (ZHKP) yhteydessä

| | Style Edition | | Allure Allure Edition | | GT | |
|---|---------------|--------|-----------------------|--------|------|--------|
| | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |
| ULKOPUOLI | | | | | | |
| Kattokiskot | - | | • | | • | |
| Korinvärinen takaspoileri | • | | • | | - | |
| Kiiltävän musta takaspoileri | - | | - | | • | |
| LED-päiväajovalot | • | | • | | • | |
| Peugeot LED Technology -ajovalot | • | | • | | - | |
| Peugeot Full LED Technology –ajovalot, sis. automaattinen korkeussäätö | - | | - | | • | |
| Full LED-takavalot | • | | • | | • | |
| Musta etusäleikkö | • | | - | | - | |
| Etusäleikkö korin värisin somistein | - | | • | | • | |
| Kylkilistat | • | | - | | - | |
| Kylkilistojen ja etupuskurin Meteor Grey -somiste | - | | • | | • | |
| Takapuskurin Meteor Grey -lista | • | | • | | • | |
| Kromattu kaksoispakoputken pää | - | | • | - | • | - |
| Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot | • | | • | | • | |
| Mustat kaari ja -hormalistat | • | | • | | • | |
| Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa | - | | - | o | o | |
| Black Diamond -musta katto | - | | - | | • | |
| SISÄPUOLI | | | | | | |
| Kojelaudan hiilikuitujäljitelmä | • | | • | | • | |
| Kojelaudan koristeompeleet | - | | - | | • | |
| Kojelaudan tunnelmavalaistus (8 sävyä) | - | | - | | • | |
| Musta kattoverhoilu | • | | • | | • | |
| Alumiiniset poljinpinnat | - | | - | | • | |
| RST-kynnyslistat | - | | - | | • | |
| Kangasmatot | - | | - | | • | |
| Nahkaverhoiltu ohjauspyörä, ohjauspyörän audiosäätimet | • | | • | | - | |
| Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä koristeompelein, ohjauspyörän audiosäätimet | - | | - | | • | |
| Säädettävä tavaratilan välipohja | - | | - | | • | |

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

| Style Edition | | Allure Allure Edition | | GT | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

MUKAVUUS

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|---|---|
| Keskuslukituksen kauko-ohjaus | | • | | • | | • |
| Käynnistyspainike | | - | | o ¹⁾ | • | • |
| Avaimeton lukitus | | - | | o | | • |
| Ilmastointi, automaattinen | | • | | • | | • |
| Kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä | | • | | • | | - |
| LED-kattovalo ja lukuvalot edessä ja takana | | - | | • | | - |
| LED-sisävalaistus: kattovalo, kaksi lukuvaloa edessä ja takana, jalkatilan valaistus edessä | | - | | - | | • |
| Kojelaudan tunnelmavalistus (8 sävyä) | | - | | - | | • |
| Kuljettajan istuimen korkeussäätö | | • | | • | | • |
| Etumatkustajan istuimen korkeussäätö | | - | | • | | • |
| Lehtitasku etuistuimen selkänojassa | | • | | • | | • |
| Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana | | • | | • | | • |
| Analoginen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo | | • | | - | | - |
| Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo | | - | | • | | - |
| Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo | | - | | - | | • |
| Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit | | • | | • | | • |
| Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit | | - | | • | | • |
| Automaattisesti himmentyvä sisäpeili | | - | | • | | • |
| Ajotilavalitsin | | - | • | • | | • |
| Tummennetut takaikkunat | | - | | • | | • |
| Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö | | • | | • | | • |

LATAUS

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC) | | - | • | - | • | - | • |
| Latauskaapeli Mode 3 | | - | • | - | • | - | • |

¹⁾ Sisältyy avaimeton lukitus ja käynnistys -lisävarusteeseen (YD07)

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

| Style Edition | | Allure Allure Edition | | GT | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|------|--------|
| 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 | 2008 | E-2008 |

RENKAAT JA VANTEET

Teräsvanne 16" & koristekapseli Silom, rengaskoko 215/65 R16

Kevytmetallivanne 17" Karakoy, rengaskoko 215/60 R17

Kevytmetallivanne 18" Eviassa, rengaskoko 215/55 R18

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot All In One –tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" kosketusnäyttö

Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö

Peugeot i-Connect Advanced -navigointi- ja tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä, 10" HD kosketusnäyttö

Bluetooth-matkapuhelinvalmius

Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)

USB-C -data-/latausliitin edessä

USB-C -latausliitin edessä

Latausliitin takana (1 x USB-A ja 1 x USB-C)

Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)

6 kaiutinta

E-Call -häätäpuhelu ja tiepalvelukutsu

A-Call –tiepalvelukutsu

ISTUIMET JA VERHOILUT

Comfort-istuimet, kangasverhoilu Pneuma, Calcite-koristeompeleet

Comfort-istuimet, kangasverhoilu Renzo, Orange sunrise-koristeompeleet

Comfort-istuimet, kangas-/keidonahkaverhoilu Lomsa, Quartz-koristeompeleet

Dynamic-istuimet, Alcantara®/kangas-/keidonahkaverhoilu Iconium, Adamite-koristeompeleet.
Sis. kuljettajan istuimen sähkösäädöt ja hierontatoiminto.

Kuljettajan istuimen korkeussäätö

Etumatkustajan istuimen korkeussäätö

Istuinlämmitys etuistuimilla

Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja (40:60)

⁰¹ Ei saatavana Pack Winter –varustepaketin (JF02) yhteydessä⁰² Sisältyy Navigation & Access Pack (I6G5) sekä Vision, Navigation & Drive Assist Pack –varustepakettiin (I6I2)

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Teräsvanne + kapseli 16"
SILOMKevytmetallivanne 17"
KARAKOYKevytmetallivanne 18"
EVISSA

| Style Edition | Allure Allure Edition | GT |
|---------------|-----------------------|----|
|---------------|-----------------------|----|

ULKOVÄRIT

Metallivärit

| | | | | |
|---------------------------|------|---|---|---|
| Selenium Grey (harmaa) | MOLD | - | • | • |
| Obsession Blue (sininen) | M0DP | o | o | o |
| Artense Grey (harmaa) | M0F4 | o | o | o |
| Okenite White (valkoinen) | M0SU | • | o | o |
| Perla Nera Black (musta) | M09V | o | o | o |

Helmiäisvärit (kolmikerroksinen erikoisväri)

| | | | | |
|-----------------------|------|---|---|---|
| Elixir Red (punainen) | M5VH | - | o | o |
|-----------------------|------|---|---|---|

SISÄVERHOILUT

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Istuinverhoilu | Kangas | Kangas/ keinonahka | Alcantara/ kangas/ keinonahka |
| Väri | Renzo | Lomsa | Iconium |
| Koristeompeleet | Musta | Musta | Musta |
| Kattoverhoilu | Sunrise orange | Quartz | Adamite |
| Verhoilukoodi | Musta | Musta | Musta |
| | G9FX | AQFX | WNFX |
| | • | • | • |

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana





M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0SU | Okénite White (valkoinen)



M09V Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)



M0DP | Obsession Blue (sininen)




G9FX | Renzo



A6FX | Lomsa



WNFX | Iconium



MOOTTORI

| | |
|---|--|
| Tyyppi | Hybridisynkronisähkömoottori (HSM) |
| Teho, kW (hv) / k/min | 115 (156) / 4 070 - 7 500 |
| Vääntö, Nm / k/min | 260 / 500 - 4 060 |
| Akun tyyppi | Litium-ioni (Li-NMC) |
| Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh | 54,0 |
| Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh | 51,0 |
| Sisäinen latauslaitte (AC), kW | 11,0 3-vaihe |
| Latauspistoke | IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS) |

VAIHEISTO

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tyyppi | Yksinopeuksinen alennusvaihte |
| Vaihteiden määrä | 1 |

JARRUT

| | |
|--------|-------------------|
| Edessä | Levyjarrut 266x22 |
| Takana | Levyjarrut 249x10 |

JOUSITUS

| | |
|--------|-----------------------|
| Edessä | McPherson-joustintuki |
| Takana | Yhdystukiakselisto |

MASSAT

| | |
|----------------------------------|-------|
| Omamassa (kg) | 1 623 |
| Kokonaismassa (kg) | 2 030 |
| Perävaunumassa, jarruton (kg) | 0 |
| Perävaunumassa, jarrullinen (kg) | 0 |

SUORITUSKYKY

| | |
|---------------------------|------|
| Huippunopeus (km/h) | 150 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10,0 |

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

| | |
|--|-------------|
| Toimintasäde, km | 402 - 405 |
| Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km | 15,3 - 15,4 |
| CO ₂ -päästö (g/km) | 0 |

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

| | |
|--|-------------|
| Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A) | 20 h 40 min |
| Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A) | 3 h 10 min |
| Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus) | 27 min |

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



MOOTTORI

| | |
|---|--|
| Tyyppi | Kestomagnetoitu synkronimoottori |
| Teho, kW (hv) / k/min | 100 (136) / 3 373 – 10 000 |
| Vääntö, Nm / k/min | 260 / 300 – 3 674 |
| Akun tyyppi | Litium-ioni (Li-Ion) |
| Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh | 54,0 |
| Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh | 51,0 |
| Sisäinen latauslaitte (AC), kW | 11,0 3-vaihe |
| Latauspistoke | IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS) |

VAIHEISTO

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Tyyppi | Yksinopeuksinen alennusvaihte |
| Vaihteiden määrä | 1 |

JARRUT

| | |
|--------|-------------------|
| Edessä | Levyjarrut 266x22 |
| Takana | Levyjarrut 249x10 |

JOUSITUS

| | |
|--------|-----------------------|
| Edessä | McPherson-joustintuki |
| Takana | Yhdytukiakselisto |

MASSAT

| | |
|----------------------------------|-------|
| Omamassa (kg) | 1 598 |
| Kokonaismassa (kg) | 2 030 |
| Perävaunumassa, jarruton (kg) | 0 |
| Perävaunumassa, jarrullinen (kg) | 0 |

SUORITUSKYKY

| | |
|---------------------------|------|
| Huippunopeus (km/h) | 150 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) | 10,0 |

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

| | |
|--|------|
| Toimintasäde, km | 342 |
| Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km | 15,8 |
| CO ₂ -päästö (g/km) | 0 |

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

| | |
|--|-------------|
| Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A) | 20 h 40 min |
| Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A) | 3 h 10 min |
| Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus) | 27 min |

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



BENSIINIMOOTTORI

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Iskutilavuus, cm ³ | 1 199 |
| Tyyppi | 3-sylinterinen rivimoottori |
| Venttiilit/sylinteri, kpl | 4 |
| Teho, kW (hv) / k/min | 100 (136) / 5 500 |
| Vääntö, Nm / k/min | 230 / 1 750 |
| Stop & Start –järjestelmä | |

SÄHKÖMOOTTORI

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Tyyppi | Kestomagnetoitu synkronimoottori |
| Määrä/sijainti | 1 edessä (vaihteistoon integroitu) |
| Teho, kW (hv) k/min | 15,6 (21) / 4 264 |
| Vääntö, Nm / k/min | 51 / 750 - 2 499 |

AKKU

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Akun tyyppi | Litium-Ioni (Li-Ion) |
| Akun kokonaiskapasiteetti, kWh | 0,87 |
| Akun käyttökapasiteetti, kWh | 0,43 |

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

| | |
|---------------|-----------|
| Teho, kW (hv) | 100 (136) |
| Vääntö, Nm | 230 |

VAIHEISTO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Tyyppi | e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto |
| Vaihteiden määrä | 6 |

JOUSITUS

| | |
|--------|------------------------|
| Edessä | McPherson –joustintuet |
| Takana | Yhdystukiakselisto |



MASSAT

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omamassa, kg | 1 372 |
| Kokonaismassa, kg | 1 790 |
| Perävaunumassa, jarruton, kg | 685 |
| Perävaunumassa, jarrullinen, kg | 1 100 |

SUORITUSKYKY

| | |
|--------------------------|-----|
| Huippunopeus, km/h | 206 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h, s | 8,3 |

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

| | |
|---|---------|
| Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km | 4,3 |
| Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km | 4,2 |
| Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km | 4,5 |
| Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km | 5,9 |
| Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km | 4,9 |
| CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km | 110-111 |

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS

| | |
|-------------------------------|----|
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 44 |
|-------------------------------|----|



MOOTTORI

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Iskutilavuus, cm ³ | 1199 |
| Tyyppi | 3-sylinterinen rivimoottori |
| Venttiilit/sylinteri, kpl | 4 |
| Teho, kW (hv) / k/min | 74 (101) / 5 000 |
| Vääntö, Nm / k/min | 205 / 1750 |
| Stop & Start –järjestelmä | • |

VAIHEISTO

| | |
|------------------|----------|
| Tyyppi | Manuaali |
| Vaihteiden määrä | 6 |

JARRUT

| | |
|--------|----------------------|
| Edessä | Levyjarrut 283x26 mm |
| Takana | Rumpujarrut |

JOUSITUS

| | |
|--------|------------------------|
| Edessä | McPherson –joustintuet |
| Takana | Yhdystukiakselisto |

MASSAT

| | |
|---------------------------------|-------|
| Omamassa, kg | 1 263 |
| Kokonaismassa, kg | 1 710 |
| Perävaunumassa, jarruton, kg | 630 |
| Perävaunumassa, jarrullinen, kg | 1 200 |

SUORITUSKYKY

| | |
|--------------------------|------|
| Huippunopeus, km/h | 183 |
| Kiihtyvyys 0-100 km/h, s | 10,8 |



POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

| | |
|---|-----|
| Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km | 6,4 |
| Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km | 5,1 |
| Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km | 4,7 |
| Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km | 5,9 |
| Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km | 5,4 |
| CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km | 126 |

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS

| | |
|-------------------------------|----|
| Polttoainesäiliön tilavuus, l | 44 |
|-------------------------------|----|





434 L





545 L



1 015 L



1 467 L



| | |
|----|---------|
| A | 704 |
| B | 649 |
| C1 | 884 |
| C2 | 1756 |
| D | 872 |
| E | 791 |
| E1 | 1014 |
| E2 | 545 |
| E3 | 819 |
| E4 | 693/709 |
| F | 906 |
| G | 889 |
| H | 385,2 |
| I | 446 |
| J | 1408 |
| K | 1370 |
| L | 1378 |
| M | 1317 |
| N | 238,5 |
| O | 125 |



KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta**Hinta €/kk**

| km/vuosi | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2008 | 36 € | 39 € | 43 € | 47 € | 58 € |
| E-2008 | 20 € | 25 € | 31 € | 36 € | 43 € |
| Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
| Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € | 19 € |

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store

**KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI**


Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.


**TARKKAILE KULUTUSTA**

Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajan henkilökohtaisesta ajosta.

**HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI**


Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä

**YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT**

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.

**SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT**

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus -paketti on maksullinen lisäpalvelu).



Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
E-2008-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi