



PEUGEOT 3008 Style

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet

7.10.2022



Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ -päästö	Polttoaineen kulutus painotettu	Autoedun määrä €/kk		
	kW/hv	€	€	€	g/km	l / 100 km	vapaa	käyttö	
Lataushybridi (PHEV) 2WD									
Allure Pack Style Hybrid 225 EAT8-automaatti	*	165 / 224	44 950	1 441,04	46 391	31	1,4	725	620
Lataushybridi (PHEV) 4WD									
Allure Pack Style Hybrid4 300 EAT8-automaatti	*	220 / 299	48 870	1 518,41	50 388	29	1,3	775	670

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaus tapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonnalisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonnalisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.



Tehdaslisävarusteet		Allure Pack Style	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero		Kokonais-hinta
- = ei saatavana ○ = lisävaruste ● = vakio		Koodi	€	€		€
		Lataus-hybridi				
Metalliväri Célébes Blue	M0SY	●	0	0,00	- 0,00	0 - 0
Metalliväri (ei Célébes Blue)	M0..	○	700	21,87	- 125,06	722 - 825
Helmiäisväri	M5../M6..	○	900	28,12	- 160,80	928 - 1061
Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin	ZVHV	○	400	12,50	- 71,46	412 - 471
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	M002	○	400	12,50	- 71,46	412 - 471
Focal Hi-Fi järjestelmä, sis. 9 kaiutinta ja subwoofer 515 W sekä laminoidut etusivulasit	UN02	○	850	26,55	- 151,86	877 - 1002
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 150 000 km*		○				590

* Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä nasta Conti IceContact 3	225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit	F70P860	2 571
Talvirengasyhdistelmä kitka Conti ContiVikingContact 7	225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit	F70P637	2 548
Vetokoukku irrotettava	Hybrid	F20P173	1 589
Vetokoukun adapteri 13 → 7-napainen		F20P58	30
Taakkateline (max. 80 kg)	Ilman kattokiskoja	F40P92	369
Tekstiilimattosarja		F80P158	101
Kumimattosarja		F80P159	101
Tavaratilan tekstiilimatto	Hybrid	F80P203	84
Mode3-latauskaapeli 5 m 7,4kW 1-vaihe	Hybrid	F85P09	293
Kotilatausasema Defa e-Range® Uno 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW, sis. perusasennuksen	Hybrid	-	1 450

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Allure Pack Style –vakiovarusteet mm.

- 18" kevytmetallivanteet 'Detroit'
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Tummennetut takaikkunat
- Käynnistyspainike
- 6 turvavyynyä
- Sähköisäätöiset ja –lämmitteiset ulkopeilit
- Automaattinen aksiaalueilmastointi
- 12,3" digitaalinen mittaristo
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Ajotietokone
- Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (V-AEB) ja törmäysvaroitin, kaistavahti, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä sekä kuljettajan taukohälytin
- Audiojärjestelmä
- Navigointijärjestelmä
- 10" kosketusnäyttö
- Peugeot Connect -häätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- Mirror Screen –toiminto
- 6 kaiutinta
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu
- Kuljettajan istuimen ristiseläntuen tuki
- Alas taittuva etumatkustajan istuimen selkänoja
- Sadetunnistin
- Visio Park -180° peruutuskamera
- Pysäköintiopastin edessä
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit
- Kojelaudan kangasverhoilu ja tunnelmavalaistus
- Pack Safety Plus: Pack Safety + aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja –avustin sekä kaukovaloavustin
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot -mobiiliapplikaation tai kosketusnäytön kautta
- Kehyksetön sisäpeili
- Alamäkihidastin (vain Hybrid4)



TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt	•
Etumatkustajan turvavyöryn poiskytkentä	•
Sivuturvavyönyt edessä	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyönyt	•
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)	•
Lukkiutumattomat ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla ja hätäjarrutusavustin	•
Kuljettajan taukohälytin	•
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimen reunapaikoilla	•
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle takaistuimien reunapaikoilla	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•
Sadetunnistin	•
Murtohälytin ja sähkötoiminen lapsilukko	-
Sähkötoiminen seisontajarru ja mäkilähtöavustin	•

AJOAVUSTIMET

Pack Safety Plus: • Pack Safety • Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin • Kaistavahti ja –avustin • Kaukovaloavustin	•
Visio Park 1 –peruutuskamera 180°	•
Pysäköintiopastin edessä	•
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	•
Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin.	o

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana



ULKOPUOLI

Peugeot LED Technology -ajovalot	•
LED-päiväajovalot	•
LED-takavalot	•
Kromattu takapuskurin lista	•
RST-kattolista	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit	•
Sähköisesti koria vasten taittuvvat ulkopeilit	•
Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot	•
Korinväriset ulkokahvat	•
Mustat kaari- ja helmalistat	•
Kromatut kylkilistat	•

SISÄPUOLI

Kojelaudan ja etuvien verhoilun kangassomiste sekä oviverhoilun ja keskikonsolin tunnelmavalaistus	•
Vaalea kattoverhoilu	•
Kromatut 'Toggle Switch' –valikkopainikkeet	•
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä	•
Mukitelineet keskikonsolissa	•
Kyynärnoja ja jäähdytetty säilytyslokero etuistuimien välissä	•
LED-kattovalo ja kartanlukuvalot edessä ja takana	•
Valaistu jalkatila edessä	•
Valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa	•

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana



ISTUIMET

Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu	•
Istuinlämmitys etuistuimilla	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö	•
Alas taitettava etumatkustajan istuimen selkänoja	•
Kahdessa osassa (1/3:2/3) alas taitettava takaistuimen selkänoja, alas taitto tavaratilan kytkimistä	•
Suksiluukku	•
Takaistuimen kyynärnoja	•

VANTEET

18" kevytmetallivanne 'Detroit Gris Storm' rengaskoko 225/55 R18	•
--	---

LATAAMINEN

Ajotilavalikko Hybrid-mallit (Electric, Hybrid, Sport)	•
Ajotilavalikko Hybrid4-mallit (Electric, Hybrid, Sport, 4WD) sekä alamäkihidastin	•
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	•
Mode 2 -latauskaapeli	•
Mode 3 -latauskaapeli	o

**18" Detroit Gris Storm**

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavana

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Celebes Blue (sininen)	M0SY	•
Platinum Grey (harmaa)	M0VL	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o

Helmiäisvärit

Pearl white (valkoinen)	M6N9	o
Ultimate Red (punainen)	M5F3	o
Vertigo Blue (sininen)	M6SM	o

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas-/ keinoahkaverhoilu
	•
Koodi	48FQ
Väri	Musta
Nimi	Colyn
Koristeompeleet	Mint Green
Kattoverhoilu	Vaalea
Kojelaudan verhoilu	Kangas

- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavana





M05Y | Célèbes Blue (sininen)



M0VL | Platinum Grey (harmaa)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)





M6N9 | Pearl White (valkoinen)



M5F3 | Ultimate Red (punainen)



**Allure Pack Style
Colyn
48FQ**

	 Hybrid 225 EAT8-automaatti	 Hybrid4 300 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	133 (181) / 6 000	147 (200) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	300 / 3 000	300 / 3 000
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoiitu synkronimoottori	Kestomagnetoiitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu) 1 takana
Teho, kW (hv) / k/min	Etumoottori 81 (110) / 2 500	Etumoottori 81 (110) / 2 500 Takamoottori 83 (113) / 14 000
Vääntö, Nm / k/min	Etumoottori 320 / 500 – 2 500	Etumoottori 320 / 500 – 2 500 Takamoottori 166 / 0 – 4760
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	13,2	13,2
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	165 (224)	220 (299)
Vääntö, Nm	360	520
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
JOUSITUS		
Edessä	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet
Takana	Multi-link -monivarsituenta	Multi-link -monivarsituenta



	Hybrid 225 EAT8-automaatti	Hybrid4 300 EAT8-automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 835	1 915
Kokonaismassa, kg	2 270	2 330
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 250	1 250
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	235
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,7	5,9
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	55	59
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,4	1,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	15,4	15,2
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	31	29
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	~ 8 h	~ 8 h
Latausaika 0-100 % (16 A)	~ 4 h	~ 4 h
Latausaika 0-100 % (32 A)	~ 2 h	~ 2 h

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4447
Leveys (mm)	1841
Korkeus ilman kattokiskoja/kattokiskoin(mm)	1620 / 1624
Akseliväli (mm)	2675
Etu- ja takaylitys (mm)	923 / 849
Raideleveys edessä/takana (mm)	1579 – 1601 / 1578 - 1610
Lähestymiskulma/jättökulma (°)	20 / 29
Maavara (mm)	219
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,67

AUTOTALLIMITAT



Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 617 / 3 402
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 098 / 1 906
Korkeus konepelti auki (mm)	1 945
Korkeus takaluukku auki (mm)	2 060

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1493 / 1422
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1451 / 1422
Pääntila edessä/takana (mm)*	915 / 912

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuini normaaliasennoissa, l	395
Tavaratilan tilavuus takaistuini alas taitettuna, l	1357
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm	1053
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm	609
Polttoainesäiliön tilavuus, l	43



	(mm)
A	746
B	587,3
C1	816
C2	1706
D	889,6
E	919
E1	1053
E2	609
E3	821
F	915
G	912
H	612,4
I	554,5
J	1451
K	1493
L	1422
M	1484
N	240

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
3008 lataushybridi	43 €	50 €	60 €	81 €	97 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
Peugeot 3008 Hybrid- ja Hybrid4 -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimajärjestelmissä toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimajärjestelmän tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavustosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.