



PEUGEOT

308 & 308 SW

E-308 & E-308 SW

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



9.4.2025



PEUGEOT

E-308

ERIKOISERÄ!

MUUTAMA TÄYSSÄHKÖINEN
PEUGEOT E-308 NYT ERIKOISHINTAAN!



E- 308 Allure 54 kwh 156 Automaatti 1 kpl

Ovh varusteineen 39 640 € **Erikoishinta 30 900 €**

E-308 GT First Edition 54 kwh 156 Automaatti 4 kpl

Ovh varusteineen 44 520 € **Erikoishinta 34 520 €**

E-308 GT 54 kwh 156 Automaatti 2 kpl

Ovh 43 870 € **Erikoishinta 34 520 €**

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/100 km / kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa käyttö
--------	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--	--

HB

Hybridi

Style Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	32 380	2 425	34 805	106	4,7	755 / 575
Allure Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	34 910	2 731	37 641	109	4,9	795 / 615
GT Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	38 660	3 155	41 815	111	4,9	855 / 675

Sähkö

Allure 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	37 490	0	37 490	0	14,9	505 / 445
GT 54 kWh 156 Automaatti	115 / 156	42 850	0	42 850	0	14,9	585 / 525
GT First Edition 54 kWh 156 Automaatti*	115 / 156	44 520	0	44 520	0	15,1	605 / 545

Lataushybridi

Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti	144 / 196	42 170	1 225	43 395	18	0,8	730 / 610
GT Plug-in Hybrid 195 Automaatti	144 / 196	45 500	1 322	46 822	18	0,8	790 / 670

* Hinnat voimassa rajattuun erään

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaan kohtaiset toimituskulut.

Versio	Teho		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/100 km / kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv							vapaa	käyttö
SW									
Hybridi									
Premium Edition Hybrid 145 Automaatti*	107	/ 145	30 843	2 547	33 390	112	5,0	725	545
Style Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	33 600	2 628	36 228	109	4,8	775	595
Allure Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	36 020	2 978	38 998	112	5,0	815	635
GT Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	39 720	3 375	43 095	113	5,0	875	695
Diesel									
Style BlueHDi 130 Automaatti	96	/ 131	33 550	4 007	37 557	129	4,9	795	615
Allure BlueHDi 130 Automaatti	96	/ 131	35 720	4 440	40 160	131	5,0	835	655
Sähkö									
Allure 54 kWh 156 Automaatti*	115	/ 156	39 390	0	39 390	0	15,1	525	465
GT 54 kWh 156 Automaatti	115	/ 156	44 390	0	44 390	0	15,2	605	545
Lataushybridi									
Allure Plug-in Hybrid 180 Automaatti**	132	/ 180	44 250	1 374	45 624	29	1,3	770	650
Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti	144	/ 196	44 990	1 307	46 297	18	0,8	780	660
GT Plug-in Hybrid 195 Automaatti	144	/ 196	47 990	1 395	49 385	18	0,8	820	700

*Hinnat voimassa rajattuun erään

**Ei uusia tehdastilauksia

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.

Versio	Sopimusaika Maks. ajomäärä (km/vuosi)	2 vuotta			3 vuotta			4 vuotta		
		10 000	15 000	20 000	10 000	15 000	20 000	10 000	15 000	20 000
HB										
Hybridi										
Allure Hybrid 145 Automaatti		715	743	776	612	648	683	564	601	639
Lataushybridi										
Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti		1 168	1 202	1 243	952	998	1 042	843	892	941
Sähkö										
Allure 54 kWh 156 Automaatti		775	801	829	641	670	698	571	600	630
SW										
Hybridi										
Allure Hybrid 145 Automaatti		738	766	800	631	668	702	580	618	657
Lataushybridi										
Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti		1 192	1 227	1 271	978	1 026	1 072	871	922	974
Sähkö										
Allure 54 kWh 156 Automaatti*		448	471	496	399	425	450	376	403	429

* Hinnat voimassa rajattuun erään

Hinnasto 2-4 vuotta, €/kk, alv 25,5%

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierään sisältyy toimituskulut, mattosarja, kesä- ja talvirenkaat, Mode 3 -latauskaapeli, määräaikaishuollot, katsastukset, renkaiden kausivaihdot ja -säilytys sekä 24/7 Peugeot-tiepalvelu.

Maahantuojana Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.

Lisävarusteet voivat nostaa ajoneuvon kulutus- ja CO2-lukemia.

Tärkeimmät vakiovarusteet sekä saatavilla olevat lisävarusteet löytyvät normaalista hinnastosta.





Style-vakiovarusteet mm.

- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- 10" kosketusnäyttö
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Peugeot LED Technology -ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Istuimien kangasverhoilu 'Renzo'
- Comfort-etuistuimet
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Laajennettu nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Kevytmetallivanne 16" 'Auckland'
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistyspainike
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinostajat
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius



Allure-vakiovarusteet
Style-tason sijasta/lisäksi mm.

- Kuljettajan AGR-istuin
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° +pesusuutin
- Kevytmetallivanne 17" 'Halong'
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Falgo'
- Kojelaudan kangasverhoilusta

Premium Edition-vakiovarusteet
Allure-tason lisäksi

- Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä



Allure Plug-in Hybrid -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



GT-vakiovarusteet
Allure-tason sijasta/lisäksi mm.

- Kuljettajan sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä
- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Musta kattoverhoilu
- Kevytmetallivanne 18" 'Kamakura'
- Peugeot-logo etulokasuojassa
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelistä
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalaistus
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- Alumiiniset kynnykslistat ja poljinpinnat
- Kehyksetön sisäpeili
- Digitaalinen e-call hätäpuhelu ja a-call – tiepalvelukutsu



GT Plug-in Hybrid -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



E-308 Allure-vakiovarusteet mm.

- Lämpöpumppu
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)
- 11 kW sisäinen 3-vaiheinen ajoneuvolaturi (AC)
- Pysäköintitutka takana
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit
- Kevytmetallivanne 18" 'Ottawa'
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Tummennetut takaikkunat
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- 10" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistuspainike
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Falgo'
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kojelaudan kangasverhoilulista
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- MyPeugeot –mobiliisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 3
- Sähkötoimiset lasinnostajat etu- ja takaovissa




E-308 GT-vakiovarusteet E-308 Allure-tason lisäksi/sijasta mm.

- Kuljettajan sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä
- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalistus
- Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat
- Musta kattoverhoilu



E-308 GT First Edition –vakiovarusteet E-308 GT-tason lisäksi/sijasta mm.

- Dynamic-etuistuimet
- Katvehälytyn
- Risteävän liikenteen varoitus
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'First Edition'



Tehdaslisävarusteet - = ei saatavana ○ = lisävaruste • = vakio	Koodi	Style		Allure Premium Edition			GT		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €			Kokonaishinta €		
		Hybrid	Diesel	Hybrid	Plug-in Hybrid	Diesel	Hybrid	Plug-in Hybrid		€	€	€			
Metalliväri Obsession Blue (vain HB)	M0DP	•			•		•		0	0		0			
Metalliväri Blue Avatar (vain SW)	M0BK	•			•		•		0	0		0			
Metalliväri (ei Obsession Blue [HB] ja Blue Avatar [SW])	M0..	○			○		○		610	19	-	76	629	-	686
Helmiäisväri	M5..	○			○		○		805	25	-	101	830	-	906
Pack Vision: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katveavustin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin	J6GT	-			○		-		1 265	40	-	158	1 305	-	1 423
Navigation & Access Pack: • Peugeot i-Connect Advanced -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä • Digitaalinen e-call hätäpuhelu ja a-call – tiepalvelukutsu • Avaimeton lukitus • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)	J6C5	-			○		-		1 100	34	-	138	1 134	-	1 238
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko sekä tavaratilan kaksiasentoinen välipohja (vain SW)	J6J2	-			○ ²		-		240	7	-	30	247	-	270
360 Vision & Drive Assist Plus Pack: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katvehälytin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin • Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	J60B	-			-		○ ¹		1 100	34	-	138	1 134	-	1 238
360 Vision & Drive Assist Plus Pack: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katvehälytin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin • Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10" • Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	J60A	-			-		○ ²		1 600	50	-	200	1 650	-	1 800
Sensation Pack: • Panoraama-kattoikkuna • Focal HiFi –äänentoistojärjestelmä • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)	J6C4	-			-		○		2 500	78	-	313	2 578	-	2 813
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km*	-	○			○		○								690

¹ 308

² 308 SW

*Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure	GT	GT First Edition	Autoveroton hinta	Kokonaishinta
		E-308	E-308	E-308	€	€
Metalliväri Obsession Blue (vain HB)	M0DP	•	•	-	0	0
Metalliväri Olivine Green (vain HB)	M0M1	-	-	•	0	0
Metalliväri Blue Avatar (vain SW)	M0BK	•	•	-	0	0
Metalliväri (ei Obsession Blue [HB] ja Blue Avatar [SW])	M0..	o	o	o	610	610
Helmiäisväri	M5..	o	o	-	805	805
Pack Vision: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katveavustin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin	J6GT	o	-	-	1 265	1 265
Navigation & Access Pack: • Peugeot i-Connect Advanced -audio- ja navigointijärjestelmä • Digitaalinen E-call hätäpuhelu ja A-call – tiepalvelukutsu • Avaimeton lukitus • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)	J6C5	o	-	-	1 100	1 100
360 Vision & Drive Assist Plus Pack: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katvehälytin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin • Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	J6OB	-	o ¹⁾	-	1 100	1 100
360 Vision & Drive Assist Plus Pack: • Pysäköintitutka edessä • 360° pysäköintikamera • Katvehälytin • Risteävän liikenteen valvontajärjestelmä • Murtohälytin • Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10" • Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	J6OA	-	o ²⁾	-	1 600	1 600
Sensation Pack: • Panoraama-kattoikkuna • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)	J6NQ	-	o ¹⁾	-	2 500	2 500
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km*	-	o	o	o		690

¹⁾ 308

²⁾ 308 SW

*Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Moottorinlämmitin	BlueHDi 130	B21P0010P5	474
Defa ComfortKit 1900 W (sis. moottorin- ja sisälämmittimen)	BlueHDi 130	B21P0012P5	769
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0005P5	1 651
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0006P5	1 617
Talvirengasyhdistelmä Nasta Goodyear UltraGrip Arctic 2 XL 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B14P0003P5	1 599
Talvirengasyhdistelmä Kitka Goodyear UltraGrip Ice 3 XL 205/55R16	Ei E-308 tai PHEV, kevytmetallivanne 16" Auckland	B14P0014P5	1 526
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Calgary	B12P0007P5	2 128
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Calgary	B12P0008P5	2 114
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0009P5	2 115
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0010P5	2 101
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0011P5	2 461
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0012P5	2 418
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa, tilaa myös koristesarja	B12P0013P5	2 297
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa, tilaa myös koristesarja	B12P0014P5	2 253
Ottawa 18" vannekoristesarja	E-308	B45P0003P5	410
Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressori, paikka-aine ja säilytyslaukku)		B45P0002P5	109
Taakkateline HB		B32P0001P5	441
Taakkateline SW	Ilman kattokiskoja	B32P0003P5	441
Taakkateline SW	Kattokiskoilla	B32P0002P5	497
Pysäköintitutka eteen		F61P196	809

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Älypuhelimien langaton lataus (Qi-standardi)		B53P0001P5	405
Vetokoukku irrotettava HB	Ei E-308	B31P0012P5	1 451
Vetokoukku irrotettava HB Hybrid		B31P0010P5	1 685
Vetokoukku irrotettava SW	Ei E-308	B31P0013P5	1 531
Vetokoukku irrotettava SW Hybrid		B31P0011P5	1 819
Vetokoukun Adapteri 13 → 7 nap.		F20P58	51
Kumimattosarja HB		F80P210	97
Kumimattosarja HB	Hybrid	B51P0007P5	99
Kumimattosarja HB	E-308	B51P0002P5	92
Kumimattosarja SW		F80P211	97
Kumimattosarja SW	Hybrid	B51P0008P5	102
Kumimattosarja SW	E-308	B51P0004P5	95
Tekstiilimattosarja HB		F80P208	101
Tekstiilimattosarja HB	Hybrid	B51P0005P5	100
Tekstiilimattosarja HB	E-308	B51P0001P5	115
Tekstiilimattosarja SW		F80P209	101
Tekstiilimattosarja SW	Hybrid	B51P0006P5	100
Tekstiilimattosarja SW	E-308	B51P0003P5	117
Tavaratilan matto HB		B52P0003P5	99
Tavaratilan matto SW		B52P0001P5	100
Tavaratilan matto SW	PHEV	B52P0002P5	101
Roiskeläppäsarja etu		F90P69	122
Roiskeläppäsarja taka HB		F90P70	122
Mode3 latausjohto 5 m 7,4kW 1-vaihe	PHEV	B91P0002	177
Mode3 latausjohto 5 m 13,8 kW 3-vaihe	E-308	F85P10	167

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Style		Allure Premium Edition			GT			GT First Edition
Hybridi	Diesel	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	E-308

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöyryt sekä sivuturvavyöyryt edessä	•		•		•			•
Etumatkustajan turvavyöyryn poiskytkentä	•		•		•			•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyöyryt	•		•		•			•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimanrajoittimin ja esikiristimin	•		•		•			•
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimanrajoittimin	•		•		•			•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•		•		•			•
Kaukovaloavustin	-		•		•			•
Sadetunnistin	•		•		•			•
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•		•		•			•
Elektroninen seisontajarru	•		•		•			•
Mäkilähtöavustin	•		•		•			•
Lapsilukko takaovissa	•		•		•			•
Murtohälytin	-		o ⁽¹⁾		o ⁽³⁾			-
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)	o		o		o			-

AJOAVUSTIMET

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	•		•		•			•
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	•		•		•			•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•		•		•			•
Kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella	•		•		•			•
Risteävän liikenteen varoitus	-		o ⁽¹⁾		o ⁽³⁾			•
Katvehälytin	-		o ⁽¹⁾		o ⁽³⁾			•
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•		•		•			•
Ajolinja-avustin	-		-		o ⁽³⁾			-
Pysäköintitutka takana	•		•		•			•
Pysäköintitutka edessä	-		o ⁽¹⁾		•			•
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	-		•		•			•
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	-		o ⁽¹⁾		o ⁽³⁾			-

LATAUS

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	-	•	-	-	•	-	-
11,0 kW sisäinen 3-vaiheinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	-	-	•	-	-	•	•
Latauskaapeli Mode 2	-	-	-	•	-	-	•	-	-
Latauskaapeli Mode 3	-	-	-	o	•	-	o	•	•
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajatuksen asetus	-	-	-	•	-	-	•	-	-

¹⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6GT). Ei saatavana Aktiivisen vakionopeussäädin (ACC Stop & Go) –varusteen yhteydessä (ZVEL)

²⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6GT)

³⁾ Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (J6QN ja J6QP)

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



	Style		Allure Premium Edition			GT			GT First Edition
	Hybridi	Diesel	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	E-308
Korinväriset puskurit	•			•			•		•
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	•			•			•		•
Helmalevikkeet	-			-			•		•
Peugeot-logo etulokasuojassa	-			-			•		•
Musta etusäleikkö, musta etupuskurin ritilä	•			-			-		-
Musta etusäleikkö kromisomistein, musta etupuskurin ritilä	-			•			-		-
Kiiltomusta etusäleikkö kromisomistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	-			-			•		•
Musta takapuskurin lista	•			-			-		-
Kiiltomusta takapuskurin lista	-			•			•		•
Tummennetut takaikkunat	-			•			•		•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit	•			•			•		•
Ulkopeileihin integroitu LED-sivuvilkku	•			•			•		•
Peugeot LED Technology -ajovalot	•			•			-		-
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä	-			-			•		•
LED-päiväajovalot	•			•			•		•
LED-takavalot	•			•			-		-
LED-takavalot 3D-optiikalla	-			-			•		•
Kattokiskot (vain 308 SW)	-			-			•		•
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-			-			o		-

SISÄPUOLI

Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•			•			•		•
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä	•			•			-		-
Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä kromisomistein	-			-			•		•
Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä	•			•			•		•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"	•			•			•		•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	-			-			o		•
Kojelaudan hiilikuitujäljitelmästä	•			-			-		-
Kojelaudan kangaslista	-			•			-		-
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista, kojelaudan Adamite-koristeompeleet	-			-			•		•
Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat	-			-			•		•
Musta kattoverhoilu	-			-			•		•

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Style		Allure Premium Edition			GT			GT First Edition
Hybridi	Diesel	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	E-308

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•		•			•
Avaimeton lukitus	-		o ⁽¹⁾		•			•
Avaimeton käynnistys	•		•		•			•
Lämmitettävä ohjauspyörä	-		•		•			•
Automaattinen kaksialueilmastointi	•		•		•			•
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	-	•		-	•		•
AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		o		o			•
Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		-		o ⁽²⁾			-
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla (vain SW)	-		-		o ⁽³⁾			-
Sähkötoimiset lasinostajat etuovissa	•		•		•			•
Sähkötoimiset lasinostajat takaovissa	•		•		•			•
Sadetunnistin	•		•		•			•
Sisävalo edessä ja lukuvalot 2. istuinrivillä	•		•		•			•
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalaisuus	-		-		•			•
Ajotilavalikko:								
• Hybrid-mallit: Normal, Eco ja Sport	•		•		•			•
• Lataushybridi-mallit: Normal, Eco, Sport, Hybrid ja Electric								
• Sähkömallit: Normal, Eco ja Sport								

RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 16" Auckland, rengaskoko 205/55 R16	•	•	-	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 17" Halong, rengaskoko 225/45 R17	-	-	•	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 18" Kamakura, rengaskoko 225/40 R18	-	-	-	-	•	-	-	-
Kevytmetallivanne 18" Ottawa, rengaskoko 215/45R18	-	-	-	•	-	•	-	•

¹⁾ Sis. Pack Access –varustepakettiin (J6DN)

²⁾ Sis. Pack Vision –varustepakettiin (J6QN ja J6QP)

³⁾ Sis. Pack Vision –varustepakettiin (J6QN)

⁴⁾ Ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä

•: Vakio

o: Lisävaruste

-: Ei saatavana



Kevytmetallivanne 16" Auckland



Kevytmetallivanne 17" Halong



Kevytmetallivanne 18" Kamakura



Kevytmetallivanne 18" Ottawa

Style		Allure Premium Edition			GT			GT First Edition
Hybridi	Diesel	Muut versiot	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	E-308

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot i-Connect® -tietoviihdejärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä	•		•		-			-
Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä	o		o ¹		•			•
10" kosketusnäyttö	•		•		•			•
Digitaaliset i-Toggles -valikkopainikkeet	-		o		•			•
Bluetooth-matkapuhelinvalmuis	•		•		•			•
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmuis)	•		•		•			•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	-		o ²		o ³			-
Kaksi USB C –liitintä edessä sekä 12 V virran ulosotto	•		•		•			•
12 V virran ulosotto tavaratilassa (vain SW)	-		-		•			-
Kaksi USB C –liitintä takana	-		o		•			•
6 kaiutinta	•		•		•			•
10 kaiuttimen Focal® Premium hi-fi -äänentoistojärjestelmä 690 W	-		-		o ³	-		-
Digitaalinen e-call -häätäpuhelu ja a-call -tietopalvelukutsu	-		o		•			•

ISTUIMET

Comfort-etuistuimet	•		-		-			-
Dynamic-etuistuimet	-		•		•			•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•		•		•			•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•		•		•			•
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	•		•		•			•
Kuljettajan AGR-istuin , sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiselän tuen säätö	o		•	-	-			-
Kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla ja etuistuijien hierontatoiminnolla, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		•	-		-
Kuljettajan AGR-istuin etuistuijien hierontatoiminnolla, sis. istuinosan pituuden säätö ja sähkötoiminen selkänöjan säätö kuljettajan istuimessa sekä ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		-	•		-
Istuinlämmitys etuistuimilla	•		•		•			•
Istuimien kangasverhoilu 'Renzo'	•		-		-			-
Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu 'Falgo'	-		•		-			-
Istuimien kangas-/keinoahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'	-		-		•			-
Istuimien kangas-/keinoahka-/Alcantara® -verhoilu 'First Edition'	-		-		-			•
Takaistuimen kyynärnoja	-		•		•			•
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja (308)	•		•		•			•
Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja, selkänöjan vapautus tavaratilasta sekä tavaratilan kuormansidontalenkit (308 SW)	•		•		•			-

¹ Vakiovaruste Premium Edition-tasossa

² Sis. Navigation & Access Pack-varustepakettiin (I6C5)

³ Sis. Sensation Pack –varustepakettiin (I6C4)

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

		Style	Allure Premium Edition	GT	GT First Edition
ULKOVÄRIT					
Metallivärit					
Obsession Blue (sininen)	M0DP	•	•	•	-
Olivine Green (vihreä)	M0M1	-	-	-	•
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o	o	o	o
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	-	o	o	-
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	o	-
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o	-
Helmiäisvärit					
Elixir Red (punainen)	M5VH	-	o	o	-
SISÄVERHOILUT					
Istuinverhoilu		Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara	Kangas/ keinonahka/ Alcantara
Väri		Renzo Musta	Falgo Musta	Fraxx Musta	First Edition musta/sini-vihreä
Koristeompeleet		Sunset Orange	Vert Mint	Adamite	Adamite / Tramontane
Kattoverhoilu		Vaalea	Vaalea	Musta	Musta
Koodi		G9FX	D9FX	DBFX	JUFX
		•	•	•	•

- : Vakio
- o : Lisävaruste
- : Ei saatavana





M05U | Okenite White (valkoinen)



M0LD | Selenium Grey (harmaa)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M09V Perla Nera Black (musta)




M0M1 | Olivine Green (vihreä)




M5VH | Elixir Red (punainen)




M6DP | Obsession Blue (sininen)



G9FX | Renzo



D9FX | Falgo



BDFX | Fraxx



	Style	Allure Premium Edition	GT
--	-------	------------------------	----

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Avatar Blue (sininen)	M0BK	•	•	•
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	o
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	-	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o

Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	-	o	o
-----------------------	------	---	---	---

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara
Väri	Renzo Musta	Falgo Musta	Fraxx Musta
Koristeompeleet	Sunset Orange	Vert Mint	Adamite
Kattoverhoilu	Vaalea	Vaalea	Musta
Koodi	G9FX	D9FX	A7FX
	•	•	•

•: Vakio

o : Lisävaruste

-: Ei saatavana



M05U | Okenite White (valkoinen)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)




M0LD | Selenium Grey (harmaa)




M0BK | Avatar Blue (sininen)




M5VH | Elixir Red (punainen)



G9FX | Renzo



D9FX | Falgo



A7FX | Fraxx



MOOTTORI

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	54,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	51,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 304 mm
Takana	Levyjarrut 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 759
Kokonaismassa (kg)	2 110
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,8

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	414 - 416
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	14,9
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	20 h 40 min
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 10 min
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	27 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



MOOTTORI

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	54,0
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	51,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut 304 mm
Takana	Levyjarrut 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 791
Kokonaismassa (kg)	2 175
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,8

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	408 - 410
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	15,2 - 15,3
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	20 h 40 min
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 10 min
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	27 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön.



BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 5 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	92 (125) / 9 000
Vääntö, Nm / k/min	118 / 300 – 7 320

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,2
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	14,6
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	144 (193)
Vääntö, Nm	360

VAIHTEISTO

Tyyppi	e-DCS-kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	7

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto



MASSAT	
Omamassa, kg	1 623
Kokonaismassa, kg	2 140
Perävaunumassa, jarruton, kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 360
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,9
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Toimintasäde sähköllä km	78-79
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	0,8
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	20,7-20,8
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	18
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	40
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*	
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	5 h 05 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	2 h 05 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	12,4
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	11,3
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	132 (180)
Vääntö, Nm	360

VAIHTEISTO

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 734
Kokonaismassa, kg	2 170
Perävaunumassa, jarruton, kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 450

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,7

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde sähköllä km	57
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	20,5
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	29

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 5 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	92 (125) / 9 000
Vääntö, Nm / k/min	118 / 300 – 7 320

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,2
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	14,6
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	144 (193)
Vääntö, Nm	360

VAIHTEISTO

Tyyppi	e-DCS-kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	7

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 662
Kokonaismassa, kg	2 185
Perävaunumassa, jarruton, kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 360

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,9

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde sähköllä km	79
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	0,8
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	20,7-20,8
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	18

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS

Polttoainesäiliön tilavuus, l	40
-------------------------------	----

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	5 h 05 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	2 h 05 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	107 (145) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kw (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750 - 2 499

AKKU

Akun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Akun kokonaiskapasiteetti, kWh	0,87
Akun käyttökapasiteetti, kWh	0,43

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	107 (145)
Vääntö, Nm	230

VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT	
Omamassa, kg	1 450
Kokonaismassa, kg	1 960
Perävaunumassa, jarruton, kg	720
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 150
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,0
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	4,4 - 4,6
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,6 - 4,8
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,2 - 4,3
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,4 - 5,6
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,7 - 4,9
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	106 – 111
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	52

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	107 (145) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kw (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750 - 2 499

AKKU

Akun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Akun kokonaiskapasiteetti, kWh	0,87
Akun käyttökapasiteetti, kWh	0,43

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	107 (145)
Vääntö, Nm	230

VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT	
Omamassa, kg	1 510
Kokonaismassa, kg	2 010
Perävaunumassa, jarruton, kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 100
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,3
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	4,5 - 4,8
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,8 - 5,0
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,2 - 4,4
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,5 - 5,6
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,8 - 5,0
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	109 - 113
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	52

MOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1 499
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 3 700
Vääntö, Nm / k/min	300 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

VAIHEISTO

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

JARRUT

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 475
Kokonaismassa, kg	1 950
Perävaunumassa, jarruton, kg	730
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 500

SUORITUSKYKY



Huippunopeus, km/h	208
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,9

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP


Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	5,9 - 6,0
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,9 - 5,0
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,3 - 4,4
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,1 - 5,2
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,9 - 5,0
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	129 - 131

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS


Polttoainesäiliön tilavuus, l	52
-------------------------------	----







361 L



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129



MITAT | 308 SW & E-308 SW



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129



Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.



KATTA A MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
E-308	22 €	28 €	34 €	40 €	47 €
308 bensiini	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
308 diesel	42 €	45 €	54 €	67 €	86 €
308 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.


Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajan henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä



YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivityksen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus –paketti on maksullinen lisäpalvelu).



Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
308 lataushybridi -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslasisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi