



PEUGEOT

308 & 308 SW

E-308 & E-308 SW

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



13.2.2026

Versio	Teho		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/100 km / kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv							vapaa	käyttö
HB									
Hybridi									
Style Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	30 661	2 329	32 990	107	4,8	725	545
Allure Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	30 938	2 452	33 390	110	4,9	725	545
Lataushybridi									
Allure Plug-in Hybrid 225 Automaatti	166	/ 226	39 871	1 519	41 390	50	2,2	785	665
Sähkö									
Allure 55 kWh 156 Automaatti	115	/ 156	41 390	0	41 390	0	14,9	555	495

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin tai toimintamatkaan.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/100 km / kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk	
							vapaa	käyttö
SW								
Hybridi								
Style Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	30 599	2 391	32 990	109	4,8	725	545
Allure Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	31 799	2 591	34 390	111	5,0	745	565
GT Hybrid 145 Automaatti	107 / 145	34 465	2 925	37 390	113	5,0	785	605
Lataushybridi								
Allure Plug-in Hybrid 225 Automaatti	166 / 226	40 834	1 556	42 390	51	2,2	805	685
GT Plug-in Hybrid 225 Automaatti	166 / 226	43 723	1 667	45 390	51	2,3	845	725
Sähkö								
Allure 55 kWh 156 Automaatti	115 / 156	42 390	0	42 390	0	15,1	575	515
GT 55 kWh 156 Automaatti	115 / 156	45 390	0	45 390	0	15,2	615	555



Style-vakiovarusteet mm.

- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- 10" kosketusnäyttö
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Peugeot LED Technology -ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Istuimien kangasverhoilu 'Renzo'
- Comfort-etuistuimet
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Kaukovaloavustin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Kevytmetallivanne 16" 'Auckland'
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taivuttavat ulkopeilit
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistyspainike
- Vaalea kattoverhoilu
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnostajat etu- ja takaovissa
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Digitaalinen A-Call -tiepalvelukutsu

Allure-vakiovarusteet
Style-tason sijasta/lisäksi mm.

- Kuljettajan AGR-istuimien
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° pesuuttimella
- Kevytmetallivanne 17" 'Bangkok'
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu 'Tremezzo'
- Kojelaudan kangasverhoilulista

Allure Plug-in Hybrid -lataushybridissä sijasta/lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys MyPeugeot –mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Plug-in Hybrid-valikko; energivirrät, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajatuksen asetus

E-308 Allure-sähköautossa sijasta/lisäksi

- Dynamic-etuistuimet
- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaihe sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- 100 kW (DC) -pikalataustoiminto
- Kevytmetallivanne 18" 'Seattle'
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys MyPeugeot –mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 3

GT-vakiovarusteet
Allure-tason sijasta/lisäksi mm.

- Kuljettajan sähköisäätöinen AGR-istuimien muistitoiminnolla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä
- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot
- Valaistu etusäleikkö ja Peugeot-logo
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Musta kattoverhoilu
- Kevytmetallivanne 18" 'Helsinki'
- Peugeot-logo etulokasuojassa
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelu
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalistus
- Istuimien kangas-/keinoahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- Alumiiniset kynnykslistat ja poljinpinnat
- Digitaalinen E-Call -hätäpuhelu ja A-Call -tiepalvelukutsu

GT Plug-in Hybrid -lataushybridissä sijasta/lisäksi

- 7,4 kW 1-vaihe sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys MyPeugeot –mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energivirrät, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajatuksen asetus

E-308 GT-sähköautossa sijasta/lisäksi

- Kuljettajan sähköisäätöinen Dynamic-istuimien muistitoiminnolla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaihe sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- 100 kW (DC) -pikalataustoiminto
- Kevytmetallivanne 18" 'Seattle'
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys MyPeugeot –mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 3



Style-vakiovarusteet mm.

- Peugeot i-Connect -tietoviihdejärjestelmä
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- 10" kosketusnäyttö
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Peugeot LED Technology -ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Istuimien kangasverhoilu 'Renzo'
- Comfort-etuistuimet
- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Kaukovaloavustin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Kevytmetallivanne 16" 'Auckland'
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Käynnistuspainike
- Vaalea kattoverhoilu
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinostajat etu- ja takaovissa
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Digitaalinen A-Call -tiepäalvelukutsu






Allure-vakiovarusteet Style-tason lisäksi mm.

- Kuljettajan AGR-istuin
- Kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Kevytmetallivanne 17" 'Bangkok'
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Tremezzo'
- Kojelaudan kangasverhoilulista





GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Kuljettajan sähkösäätöinen AGR-istuin muistitoiminnolla
- Etuistuimien hierontatoiminto
- Peugeot i-Connect® Advanced -tietoviihde ja navigointijärjestelmä
- Peugeot Matrix LED Technology –ajovalot
- Valaistu etusäleikkö ja Peugeot-logo
- Avaimeton lukitus
- Pysäköintitutka edessä
- Musta kattoverhoilu
- Kevytmetallivanne 18" 'Helsinki'
- Peugeot-logo etulokasuojassa
- Kattokiskot (vain SW)
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan säädettävä tunnelmavalaistus
- Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'
- Alumiiniset kynnykslistat ja poljinpinnat
- Digitaalinen E-Call -häätäpuhelu ja A-Call -tiepalvelukutsu



Tehdaslisävarusteet	Koodi	Style		Allure			GT			Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonaishinta
		Hybrid	Plug-in Hybrid	Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308	Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308	€	€	€
Lagoa Blue (sininen) vain HB	M0KH	•			•			•		0 €	0,00 € - 0,00 €	0 € - 0 €
Ingaro Blue (sininen) vain SW	M07K	•			•			•		0 €	0,00 € - 0,00 €	0 € - 0 €
Perla Nera Black (musta)	M09V	o			o			o		650 €	0,00 € - 55,60 €	650 € - 706 €
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o			o			o		650 €	0,00 € - 55,60 €	650 € - 706 €
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o			o			o		650 €	0,00 € - 55,60 €	650 € - 706 €
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	-			o			o		650 €	0,00 € - 55,60 €	650 € - 706 €
Elixir Red (punainen)	M5VH	-			o			o		850 €	0,00 € - 72,70 €	850 € - 923 €
Avaimeton lukitus	YD04	-			o			•		290 €	0,00 € - 24,80 €	290 € - 315 €
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)	NM02	-		-	-	o		-		390 €	0,00 €	390 €
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	E301	-			-			o		190 €	0,00 € - 16,25 €	190 € - 206 €
Pack Comfort: Tavaratilan ja matkustamon väliverkko Korkeussäädettävä tavaratilan välipohja (vain SW)	J6J2	-		o	o	-		-		490 €	18,79 € - 41,91 €	509 € - 532 €
Irrotettava vetokoukku	AQ05	o	o	o	o	-	o	o	-	1 290 €	0,00 € - 110,34 €	1 290 € - 1 400 €
Pack Vision: 360° pysäköintikamera Pysäköintitutka edessä Katveavustin Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa Ulkopeilien peruutusasento Murtohälytin	J6GT	-			o			-		1 290 €	0,00 € - 110,34 €	1 290 € - 1 400 €
Pack Navigation: Peugeot i-Connect -tietoviihde- ja navigointijärjestelmä Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	J6HV	-			o			-		790 €	0,00 € - 67,57 €	790 € - 858 €
Pack 360 Vision & Drive Assist Plus: 360° pysäköintikamera Ajolinja-avustin Katveavustin Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla 3D-mittaristo Ulkopeilien peruutusasento Clean Cabin -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä Murtohälytin	J6OA	-			-			o		1 600 €	0,00 € - 136,85 €	1 600 € - 1 737 €
Pack Sensation: Panoraama-kattoikkuna Focal HiFi -äänentoistojärjestelmä	J6WZ	-			-		o	o	-	2 190 €	83,99 € - 187,32 €	2 274 € - 2 377 €
Laajennettu lisätakuu Hybrid-malleihin 5 vuotta / 200 000 km												1 066 €
Laajennettu lisätakuu Plug-in Hybrid-malleihin 5 vuotta / 200 000 km												2 008 €

Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 205/55R16	Ei E-308 tai Plug-in Hybrid, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0005P5	1 651
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 205/55R16	Ei E-308 tai Plug-in Hybrid, kevytmetallivanne 16" Auckland	B12P0006P5	1 617
Talvirengasyhdistelmä Nasta Goodyear UltraGrip Arctic 2 XL 205/55R16	Ei E-308 tai Plug-in Hybrid, kevytmetallivanne 16" Auckland	B14P0003P5	1 599
Talvirengasyhdistelmä Kitka Goodyear UltraGrip Ice 3 XL 205/55R16	Ei E-308 tai Plug-in Hybrid, kevytmetallivanne 16" Auckland	B14P0014P5	1 526
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0009P5	2 115
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/45R17	Ei E-308, kevytmetallivanne 17" Halong	B12P0010P5	2 101
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0011P5	2 461
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	Ei E-308, kevytmetallivanne 18" Kamakura	B12P0012P5	2 418
Talvirengasyhdistelmä Nasta Nokian HKPL 10 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa, tilaa myös koristesarja	B12P0013P5	2 297
Talvirengasyhdistelmä Kitka Nokian HKPL R5 225/40R18	E-308, kevytmetallivanne 18" Ottawa, tilaa myös koristesarja	B12P0014P5	2 253
Ottawa 18" vannekoristesarja	E-308	B45P0003P5	340
Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressori, paikka-aine ja säilytyslaukku)		B45P0002P5	109
Irrotettava vetokoukku	HB Hybrid	B31P0012P5	1 451
Irrotettava vetokoukku	HB Plug-In Hybrid	B31P0010P5	1 685
Irrotettava vetokoukku	SW Hybrid	B31P0013P5	1 531
Irrotettava vetokoukku	SW Plug-In Hybrid	B31P0011P5	1 819
Taakkateline HB		B32P0001P5	441
Taakkateline SW	Ilman kattokiskoja	B32P0003P5	441
Taakkateline SW	Kattokiskoilla	B32P0002P5	497

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Jälkiasenteiset varusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Kumimattosarja HB	Plug-in Hybrid	F80P210	97
Kumimattosarja HB	Hybridi	B51P0007P5	99
Kumimattosarja HB	E-308	B51P0002P5	92
Kumimattosarja SW	Plug-in Hybrid	F80P211	97
Kumimattosarja SW	Hybrid	B51P0008P5	102
Kumimattosarja SW	E-308	B51P0004P5	95
Tekstiilimattosarja HB	Plug-in Hybrid	F80P208	101
Tekstiilimattosarja HB	Hybrid	B51P0005P5	100
Tekstiilimattosarja HB	E-308	B51P0001P5	115
Tekstiilimattosarja SW	Plug-in Hybrid	F80P209	101
Tekstiilimattosarja SW	Hybrid	B51P0006P5	100
Tekstiilimattosarja SW	E-308	B51P0003P5	117
Tavaratilan matto HB	Plug-in Hybrid	B52P0003P5	99
Tavaratilan matto SW	Säädettävän tavaratilan pohjan kanssa	B52P0001P5	100
Tavaratilan matto SW	Plug-in Hybrid	B52P0002P5	101
Roiskeläppäsarja etu		F90P69	122
Roiskeläppäsarja taka HB		F90P70	122
Mode3 latausjohto 5 m 7,4kW 1-vaihe	Plug-in Hybrid	B91P0002	177
Mode3 latausjoh5i 5 m 13,8 kW 3-vaihe	E-308	F85P10	167

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



TURVALLISUUS

	Style		Allure			GT		
	Hybrid		Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308	Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö ja sivuturvavyö edessä	•		•			•		
Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä	•		•			•		
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyöt	•		•			•		
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimanrajoittimin ja esikiristimin	•		•			•		
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimanrajoittimin	•		•			•		
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämäretunnistin)	•		•			•		
Kaukovaloavustin	•		•			•		
Sadetunnistin	•		•			•		
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•		•			•		
Elektroninen seisontajarru	•		•			•		
Mäkilähtöavustin	•		•			•		
Lapsilukko takaovissa	•		•			•		
Murtohälytin	-		o ¹			o ²		
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko (vain SW)	o		o			o		

AJOAVUSTIMET

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	•		•			•		
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	•		•			•		
Kuljettajan vireystilan valvonta	•		•			•		
Kaistavahti tien reunan tunnistuksella	•		•			•		
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	-		o ¹			o ²		
Katveavustin	-		o ¹			o ²		
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•		•			•		
Ajolinja-avustin	-		-			o ²		
Pysäköintitutka takana	•		•			•		
Pysäköintitutka edessä	-		o ¹			•		
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	-		•			•		
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	-		o ¹			o ²		

LATAUS

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	-	•	-	-	•	-
11,0 kW sisäinen 3-vaiheinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	-	-	•	-	-	•
Latauskaapeli Mode 2	-	-	-	•	-	-	•	-
Latauskaapeli Mode 3	-	-	-	o	•	-	o	•
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajatuksen asetus	-	-	-	•	-	-	•	-

¹) Sisältyy Pack Vision –varustepakettiin (I6GT)

²) Sisältyy Pack 360 Vision & Drive Assist Plus –varustepakettiin (I60A)

ULKOPUOLI

	Style			Allure			GT		
	Hybrid			Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308	Hybrid	Plug-in Hybrid	E-308
Korinväriset puskurit	•			•			•		
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	•			•			•		
Helmalevikkeet	-			-			•		
Peugeot-logo etulokasuojassa	-			-			•		
Korinvärinen etusäleikkö	•			•			•		
Musta takapuskurin lista	•			-			-		
Kiiltomusta takapuskurin lista	-			•			•		
Tummennetut takaikkunat	-			•			•		
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit	•			•			•		
Ulkopeileihin integroitu LED-sivuvilkku	•			•			•		
Peugeot LED Technology -ajovalot	•			•			-		
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä	-			-			•		
LED-päiväajovalot	•			•			•		
Valaistu etusäleikkö ja Peugeot-logo	-			-			•		
LED-takavalot 3D-optiikalla	•			•			•		
Kattokiskot (vain 308 SW)	-			-			•		
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-			-			o		

SISÄPUOLI

Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•			•			•		
Nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä	•			•			-		
Nappanahkaverhoiltu ohjauspyörä kromisomistein	-			-			•		
Vaihteenvaihtimet ohjauspyörässä	•			•			•		
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"	•			•			•		
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	-			-			o		
Kojelaudan hiilikuitujäljitelmälista	•			-			-		
Kojelaudan kangaslista	-			•			-		
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista, kojelaudan Adamite-koristeompeleet	-			-			•		
Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat	-			-			•		
Musta kattoverhoilu	-			-			•		

MUKAVUUS

	Style	Allure			GT		
	Hybridi	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308
Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•			•	
Avaimeton lukitus	-		o			•	
Avaimeton käynnistys	•		•			•	
Lämmitettävä ohjauspyörä	-		•			•	
Automaattinen kaksialueilmastointi	•		•			•	
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	-	•	•	-	•	•
Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-		-			o ⁽¹⁾	
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla (vain SW)	-		-			o ⁽¹⁾	
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•		•			•	
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	•		•			•	
Sadetunnistin	•		•			•	
Sisävalo edessä ja lukuvalot 2. istuinrivillä	•		•			•	
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalaistus	-		-			•	
Ajotilavalikko: <ul style="list-style-type: none"> Hybrid-mallit: Normal, Eco ja Sport Plug-in Hybrid -mallit: Normal, Eco, Sport, Hybrid ja Electric Sähkömallit: Normal, Eco ja Sport 	•		•			•	

RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 16" Auckland, rengaskoko 205/55 R16	•	-	-	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 17" Bangkok, rengaskoko 225/45 R17	-	•	•	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 18" Helsinki, rengaskoko 225/40 R18	-	-	-	-	•	•	-
Kevytmetallivanne 18" Seattle, rengaskoko 215/45R18	-	-	-	•	-	-	•

¹⁾ Sis. Pack 360 Vision & Drive Assist Plus –varustepakettiin (J60A)



Kevytmetallivanne 16" Auckland



Kevytmetallivanne 17" Bangkok



Kevytmetallivanne 18" Helsinki



Kevytmetallivanne 18" Seattle

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

	Style	Allure			GT		
	Hybridi	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308	Hybridi	Lataus-hybridi	E-308
Peugeot i-Connect® -tietoviihdejärjestelmä digitaalisella virittimellä	•		•				-
Peugeot i-Connect® -tietoviihde ja navigointijärjestelmä digitaalisella virittimellä	o		o ¹				•
10" kosketusnäyttö	•		•				•
Digitaaliset i-Toggles -valikkopainikkeet	-		o ¹				•
Bluetooth-matkapuhelinvaikeus	•		•				•
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)	•		•				•
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	-		o ¹				o
Kaksi USB C -liitintä edessä sekä 12 V virran ulosotto	•		•				•
12 V virran ulosotto tavaratilassa (vain SW)	-		-				•
Kaksi USB C -liitintä takana	-		o				•
6 kaiutinta	•		•				•
10 kaiuttimen Focal® Premium hi-fi -äänentoistojärjestelmä 690 W	-		-		o ²		-
Digitaalinen A-Call -tiedopalvelukutsu	•		•				-
Digitaalinen E-Call -häätäpuhelu ja A-Call -tiedopalvelukutsu	-		o				•

ISTUIMET

Comfort-etuistuimet	•		-				-
Dynamic-etuistuimet	-		•				•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•		•				•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•		•				•
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	•		•				•
Kuljettajan AGR-istuimien, sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiselän tuen säätö	-	•	•	-			-
Kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkötoiminen AGR-istuimien muistitoiminnolla ja etuistuimien hierontatoiminnolla, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		•	•	-
Kuljettajan Dynamic-istuimien muistitoiminnolla ja etuistuimien hierontatoiminnolla, sis. istuinosan pituuden säätö ja sähkötoiminen selkänöjan säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-		-		-	-	•
Istuinlämmitys etuistuimilla	•		•				•
Istuimien kangasverhoilu 'Renzo'	•		-				-
Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Tremezzo'	-		•				-
Istuimien kangas-/keinonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'	-		-				•
Takaistuimen kyynärnoja	-		•				•
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja (308 hatchback)	•		•				•
Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja, selkänöjan vapautus tavaratilasta sekä tavaratilan kuormansidontalenkit (308 SW)	•		•				•

¹Sis. Pack Navigation varustepakettiin (J6HV)

²Sis. Pack Sensation -varustepakettiin (J6WZ)

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Lagoa Blue (sininen)	M0KH	•	•
Okenite White (valkoinen)	M0SU	o	o
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	-	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o

Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	-	o
-----------------------	------	---	---

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka
Väri	Renzo Musta	Tremezzo Musta
Koristeompeleet	Sunset Orange	Quartz
Kattoverhoilu	Vaalea	Vaalea
Koodi	G9FX	Z7FX
	•	•



M0KH | Lagoa Blue (sininen)



M0SU | Okenite White (valkoinen)



M0LD | Selenium Grey (harmaa)




M0F4 | Artense Grey (harmaa)




M09V | Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)



G9FX | Renzo



Z7FX | Tremezzo



Style	Allure	GT
-------	--------	----

ULKOVÄRIT

Metallivärit			
Ingaro Blue (sininen)	M07K	•	•
Okenite White (valkoinen)	M05U	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o
Selenium Grey (harmaa)	M0LD	-	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o

Helmiäisvärit			
Elixir Red (punainen)	M5VH	-	o

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara
Väri	Renzo	Tremezzo	Fraxx
Koristeompeleet	Musta	Musta	Musta
Kattoverhoilu	Sunset Orange	Quartz	Adamite
Koodi	Vaalea	Vaalea	Musta
	G9FX	Z7FX	DBFX
	•	•	•



M07K | Ingaro Blue (sininen)



M0SU | Okenite White (valkoinen)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)




M0LD | Selenium Grey (harmaa)




M09V | Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)



G9FX | Renzo



Z7FX | Tremezzo



DBFX | Fraxx



MOOTTORI

Tyyppi	Hybridisynkronisähkömoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	58,3
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	55,4
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 749
Kokonaismassa (kg)	2 190
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,3

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	449
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	14,9
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 20-80 % (10 A)	17 h 55 min
Latausaika 20-80 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 35 min
Latausaika 20-80 % (100 kW DC-pikalataus)	32 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.



MOOTTORI

Tyyppi	Hybridisynkronisähkomoottori (HSM)
Teho, kW (hv) / k/min	115 (156) / 4 070 - 7 500
Vääntö, Nm / k/min	270 / 500 - 4 060
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-NMC)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	58,3
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	55,4
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11,0 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1

JARRUT

Edessä	Levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

MASSAT

Omamassa (kg)	1 783
Kokonaismassa (kg)	2 175
Perävaunumassa, jarruton (kg)	0
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	0

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h)	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	9,5

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde, km	441 - 444
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/ 100 km	15,1 - 15,2
CO ₂ -päästö (g/km)	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 20-80 % (10 A)	17 h 55 min
Latausaika 20-80 % (Wallbox 3 x 16 A)	3 h 35 min
Latausaika 20-80 % (100 kW DC-pikalataus)	32 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.



BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä
Teho, kW (hv) / k/min	92 (125) / 125 - 2 500
Vääntö, Nm / k/min	118 / 300 - 7 320

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,2
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	14,6
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	166 (226)
Vääntö, Nm	360

VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS-kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	7

JARRUT

Edessä	Levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Vääntöpalkkiakselisto

MASSAT	
Omamassa, kg	1 675
Kokonaismassa, kg	2 185
Perävaunumassa, jarruton , kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 315
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,6
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Toimintasäde sähköllä km	82 - 83
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	2,2 - 2,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	19,8 - 20,1
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	50 - 52
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	40
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*	
Latausaika 0-100 % (10 A)	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (14 A)	5 h 05 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	2 h 05 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus cm ³	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä
Teho, kW (hv) / k/min	92 (125) / 125 - 2 500
Vääntö, Nm / k/min	118 / 300 - 7 320

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	17,2
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh	14,6
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	166 (226)
Vääntö, Nm	360

VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS-kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	7

JARRUT

Edessä	Levyjarrut Ø 330 mm
Takana	Levyjarrut Ø 290 mm

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Vääntöpalkkiakselisto

MASSAT	
Omamassa, kg	1 675
Kokonaismassa, kg	2 185
Perävaunumassa, jarruton , kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 315
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,6
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Toimintasäde sähköllä km	82 - 83
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	2,2 - 2,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	19,9 - 20,1
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	51 - 52
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	40
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*	
Latausaika 0-100 % (10 A)	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (14 A)	5 h 05 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	2 h 05 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	100 (136) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoiu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kw (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750 - 2 499

AKKU

Akun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Akun kokonaiskapasiteetti, kWh	0,87
Akun käyttökapasiteettin, kWh	0,43

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	107 (145)
Vääntö, Nm	230

VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Vääntöpalkkiakselisto

MASSAT

Omamassa, kg	1 457
Kokonaismassa, kg	1 950
Perävaunumassa, jarruton , kg	720
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 150

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,8

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	4,4 - 4,6
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,7 - 4,9
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,2 - 4,4
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,5 - 5,6
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,8 - 4,9
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	107 - 111

POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS

Polttoainesäiliön tilavuus, l	52
-------------------------------	----

BENSIINIMOOTTORI

Iskutilavuus, cm ³	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit per sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	100 (136) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kw (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750 - 2 499

AKKU

Akun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Akun kokonaiskapasiteetti, kWh	0,87
Akun käyttökapasiteetti, kWh	0,43

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ

Teho, kW (hv)	107 (145)
Vääntö, Nm	230



VAIHEISTO

Tyyppi	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6

JOUSITUS

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Vääntöpalkkiakselisto


MASSAT	
Omamassa, kg	1 502
Kokonaismassa, kg	2 005
Perävaunumassa, jarruton, kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 105
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,0
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	4,6 - 4,8
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	4,8 - 5,0
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	4,3 - 4,4
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	5,5 - 5,6
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	4,8 - 5,0
CO ₂ -päästö, yhdistetty, g/km	109 - 113
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS	
Polttoainesäiliön tilavuus, l	52



412 L

314 L
PLUG-IN HYBRID


A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129



361 L

A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	770
E1	1050
E2	524
E3	689
F	891
G	866
H	510
I	452
J	1428
K	1443
L	1367
M	1411
N	129





A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	260



HYBRID
551 L ⁽¹⁾
598 L ⁽²⁾

PLUG-IN HYBRID 195 HP :
467 L


(1) Without Flex-Floor
(2) With Flex-Floor



HYBRID
1449 L ⁽¹⁾⁽³⁾ / 1437 L ⁽¹⁾⁽⁴⁾
1487 L ⁽²⁾⁽³⁾ / 1470 L ⁽²⁾⁽⁴⁾

PLUG-IN HYBRID 195 HP :
1483 L ⁽³⁾ / 1467 L ⁽⁴⁾

(1) Without Flex-Floor
(2) With Flex-Floor
(3) Without sunroof
(4) With sunroof



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	260



505 L



1402 L

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta

km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
E-308	22 €	28 €	34 €	40 €	47 €
308 hybridi	42 €	45 €	54 €	65 €	78 €
308 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android




Peugeot Services Store

**KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI**

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.


**TARKKAILE KULUTUSTA**

Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajan henkilökohtaisesta ajosta.

**HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI**


Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä

**YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT**

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivityksen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.

**SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT**

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus -paketti on maksullinen lisäpalvelu).



Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Peugeot 308 hybrid ja plug-in hybrid mallien takuu 3 vuotta / 100 000 km
Peugeot E-308 mallien takuu 5 vuotta/100 000 km
308 lataushybridi -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittävään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuurituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi