PEUGEOT

E-RIFTER

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet

13.2.2026 (korvattu 1.9.2025)

HINNAT

Versio	Teho kW/hv	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO_2 -päästö g/km	Sähkön kulutus yhd. kWh/100 km	Autoedun määrä €/kk vapaa	käyttö
L1-koripituus								
Sähkö								
Allure 50 kWh 136 Automaatti L1	100 / 136	40 690 €	0,00 €	40 690 €	0	18,3	545	485
GT 50 kWh 136 Automaatti L1	100 / 136	43 590 €	0,00 €	43 590 €	0	18,8	595	535
L2-koripituus								
Sähkö								
Allure 50 kWh 136 Automaatti L2	100 / 136	42 590 €	0,00 €	42 590 €	0	18,7	575	515
GT 50 kWh 136 Automaatti L2	100 / 136	45 490 €	0,00 €	45 490 €	0	19,1	625	565

CO_2-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).
Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.
CO_2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO_2-päästöihin tai toimintamatkaan.
Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO_2-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO_2-päästöön tai toimintamatkaan.

VAKIOVARUSTEET

Allure-vakiovarusteet mm.

- Audiojärjestelmä
- 10” kosketusnäyttö
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- 2 kpl USB C-liitin
- 16” teräsvanteet & ’Tongariro’ –pyöränkapselit
- Lämmitettävä nahkainen ohjauspyörä
- 6 turvatyynyä
- Pack Safety: liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, kaistavahti, kaukovaloavustin, laajennettu kuljettajan vireystilan valvonta, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Peugeot LED Technology ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Pysäköintitutka takana
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen alas taitettava selkänoja
- Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
- Automaattinen ilmastointi
- Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot
- Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa
- Sadetunnistin
- Etusumuvalot
- Sähkösäätöiset ja lämmitettävät ulkopeilit
- Kauko-ohjattu keskuslukitus
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Korkea keskikonsoli
- 6 kaiutinta
- Ohjauspyörän audiosäätimet
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 3 –latauskaapeli
- Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön kautta
- Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot-mobiilisovelluksen kautta, palvelut maksullisia.

GT-vakiovarusteet Allure-tason lisäksi/sijasta mm.

- 2 sivuliukuovea
- 2. istuinrivin kolme erillisistuinta.
- 2. istuinrivillä ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle (3 kpl)
- 17” kevytmetallivanne ’Aoraki’
- Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa
- Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden säädin Stop&Go-toiminnolla, kaistavahti ja laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
- Sähköinen lapsilukko takaovissa
- Peruutuskamera 180°
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ’GT’
- Kattokaiteet
- Tummennetut takaikkunat

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

TEHDASLISÄVARUSTEET

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure	GT	Kokonaishinta €
Kaolin White (valkoinen)	P0PR	•	•	0 €
Sirkka Green (vihreä)	M04Q	o	o	710 €
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	710 €
Kiama Blue (sininen)	M0M6	o	o	710 €
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	710 €
3. istuinrivin 2 erillisistuinta (vain L2-koripituuteen)	AN01	o	o	1 110 €
Peruutuskamera	QK13	o	•	405 €
Pack Style: 16" kevytmetallivanne 'Tanaraki' Avattava takaluukun ikkuna Tummennetut takaikkunat Sähköisesti koria vasten taittuvat sivupeilit 2. rivin 3 erillisistuinta Korin väriin maalattu sivuoven liukukisko Kattokaiteet	J6TM	o	-	1 210 €
Pack Navigation: Peugeot i-Connect Advanced tietoviihde- ja navigointijärjestelmä Katvehälytin Pysäköintitutka edessä	J66N	-	o	1 010 €
Pack Techno: Peugeot i-Connect Advanced tietoviihde- ja navigointijärjestelmä Avaimeton lukitus Langaton älypuhelimen latausasema (Qi-standardi) 230 V pistoke	J66L	o	-	1010 €
Pack Techno: Avaimeton lukitus Langaton älypuhelimen latausasema 230 V pistoke Grip Control -pidonhallintajärjestelmä	J6TZ	-	o	805 €

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 215/65R16	Teräsvanne	B11P0003K9	1 284
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental ContiVikingContact 7 215/65R16	Teräsvanne	B11P0004K9	1 223
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 215/65R16	Kevytmetallivanne Taranaki	B11P0007K9	1 684
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental ContiVikingContact 7 215/65R16	Kevytmetallivanne Taranaki	B11P0008K9	1 623
Talvirengasyhdistelmä Nasta Continental IceContact 3 215/60-17	Kevytmetallivanne Aoraki	B11P0009K9	2 207
Talvirengasyhdistelmä Kitka Continental ContiVikingContact 7 215/60-17	Kevytmetallivanne Aoraki	B11P0010K9	2 146
Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressori, paikka-aine ja säilytyslaukku)		B45P0002K9	109
Taakkateline, kattokaiteet (max. 80 kg)		F40P98	388
Taakkateline, ei kattokaiteita (max. 100 kg)		F40P96	388
Tekstiilimattosarja		F80P204	55
Kumimattosarja		F80P205	95
Koiraverkko		F62P142	293

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

	Allure		GT	
	L1	L2	L1	L2
TURVALLISUUS				
ESP-ajovakauden hallintajärjestelmä	•		•	
Mäkilähtöavustin	•		•	
6 turvatyynyä; kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, sivuturvatyynyt edessä ja koko matkustamon mittaiset turvaverhot.	•		•	
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä avaimella.	•		•	
Kolmipisteturvavyöt kaikilla istuinpaikoilla	•		•	
Mekaaninen lapsilukko takaovissa	•		-	
Sähkötoiminen lapsilukko takaovissa	-		•	
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•		•	
AJOAVUSTIMET				
Pack Safety: • Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS) ja törmäysvaroitin • Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin • Kaistavahti • Kaukovaloavustin • Liikennemerkkien tunnistus • Laajennettu kuljettajan vireystilan valvonta	•		•	
Pysäköintitutka takana	•		•	
Peruutuskamera 180°	o		•	
Pysäköintitutka edessä ja takana sekä katvehälytin	-		o(1	
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	•		•	
AUDIO JA MULTIMEDIA				
Audiojärjestelmä 10" kosketusnäytöllä, langaton Mirror Screen -toiminto	•		•	
Peugeot i-Connect Advanced tietoviihde- ja navigointijärjestelmä	o(2		o(1	
6 kaiutinta	•		•	
Ohjauspyörän audiosäätimet	•		•	
12 V-virran ulosotto edessä	•		•	
230 V-virran ulosotto edessä	o(2		o(3	
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	•		•	

(1 Pack Navigation -varustepaketin yhteydessä (J66N)

(2 Pack Techno -varustepaketin yhteydessä (J66L)

(3 Pack Techno -varustepaketin yhteydessä (J6TZ)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

• Vakio o Lisävaruste - Ei saatavana

	Allure		GT	
	L1	L2	L1	L2
ULKOPUOLI				
2 sivuliukuovea	-	•	•	
Lämmitettävä takalasi, takalasin pyyhin ja pesin	•		•	
Tummennetut takaikkunat ja avattava takaluukun lasi	o[1]		•	
Sähkösäätöiset ja lämmitettävät ulkopeilit	•		•	
Sähkötoimisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit	-		•	
Peugeot LED Technology-ajovalot	•		•	
LED-päiväajovalot	•		•	
Etusumuvalot	•		•	
Kattokaiteet	-		•	
Mustat kylki-, helma- ja kaarilistat	•		•	
Mustat ulkopeilien kotelot	•		•	
RENKAAT JA VANTEET				
Teräsvanne 16" Tongariro-pyöränkapselit | rengaskoko 215/65R16	•		-	
Kevytmetallivanne 16" 'Taranaki' | rengaskoko 215/65R16	o[1]		-	
Kevytmetallivanne 17" 'Aoraki' | rengaskoko 215/60R17	-		•	
LATAAMINEN				
11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen latauslaite (AC)	•		•	
V2L-valmius 3,6 kW	•		•	
Latauskaapeli Mode 3	•		•	
Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot-mobiilisovelluksen kautta, palvelut maksullisia.	•		•	

[1] Pack Style -varustepaketin yhteydessä (J6TM)

16" 'Tongariro'

16" 'Taranaki'

17" 'Aoraki'

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

• Vakio o Lisävaruste - Ei saatavana

	Allure		GT	
	L1	L2	L1	L2
SISÄPUOLI				
Tavarahylly tuulilasin yläpuolella	•		•	
Tavaratilan suojapeite	•	-	•	-
Digitaalinen mittaristo	•		•	
Avoin lokero kojelaudassa	•		•	
Kaksi kannellista hansikaslokeroa	•		•	
Keskikonsolin säilytyslokero	•		•	
ISTUIMET JA VERHOILUT				
Istuimien kangasverhoilu 'Sixties'	•		-	
Istuimien kangasverhoilu 'Losange'	-		•	
Kuljettajan istuimen korkeussäätö ja kyynärnoja	•		•	
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö	•		•	
Alas taitettava etumatkustajan istuimen selkänoja	•		•	
Etumatkustajan istuimen kyynärnoja	•		•	
Korkeussäädättävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla	•		•	
Lentokonepöydät takamatkustajille etuistuimien selkänojassa	•		•	
1/3:2/3-jaettava 2.istuinrivin istuin	•		-	
2. istuinrivin kolme erillisistuinta. ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle (3 kpl)	-		•	
Alas taitettavat ja irrotettavat 3. istuinrivin erillisistuimet etäisyyssäädöllä. HUOM! varusteen yhteydessä vetomassa 0 kg	-	o(1	-	

(1 Style Pack-varustepaketin yhteydessä (J6TM)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

• Vakio o Lisävaruste - Ei saatavana

	Allure		GT	
	L1	L2	L1	L2
MUKAVUUS				
Istuinlämmittimet etuistuimilla	•		•	
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•		•	
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	-		•	
Tavaratilan kuormansidontalenkit (4 kpl)	•		•	
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä	•		•	
Lämmitettävä ohjauspyörä	•		•	
Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö	•		•	
Lämmitettävä tuulilasi	•		•	
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•		•	
Sadetunnistin	•		•	
Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•		•	
Avaimeton lukitus ja käynnistys	o(1		o(2	
Sähkötoiminen seisontajarru	•		•	
Automaattinen kaksialueilmastointi	•		•	

(1 Pack Techno -varustepaketin yhteydessä (J66L)

(2 Pack Techno -varustepaketin yhteydessä (J6TZ)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

• Vakio o Lisävaruste - Ei saatavana

ULKOVÄRIT		Allure	GT
Perusvärit			
Kaolin White (valkoinen)	P0PR	•	•
Metallivärit			
Sirkka Green (vihreä)	M04Q	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o
Kiama Blue (sininen)	M0M6	o	o
Artense Gray (harmaa)	M0F4	o	o
SISÄVERHOILUT			
Sixties	CRFX	•	-
Losange	CSFY	-	•
Väri		Musta	Musta
Kattoverhoilu		Harmaa	Harmaa
Kojelauta		Chine Grey Dark	Chine Grey Dark

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

• Vakio o Lisävaruste - Ei saatavana

ULKO- JA SISÄVÄRIT

P0PR | Kaolin White (valkoinen)

M5F4 | Artense Grey (harmaa)

M09V | Perla Nera Black (musta)

M04Q | Sirkka Green (vihreä)

M0M6 | Kiama Blue (sininen)



CRFX | Sixties | Allure



CSFY | Losange | GT

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

TEKNISET TIEDOT

	E-Rifter 50kWh 136	
	L1	L2
MOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	
Teho, kW (hv)	100 (136)	
Vääntö, Nm	260	
Akun tyyppi	Litium-ioni (Li-Ion)	
Korkeajänniteakun kokonaiskapasiteetti, kWh	50,0	
Sisäinen latauslaite (AC), kW	11,0 3-vaihe	
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)	
VAIHTEISTO		
Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde	
Vaihteiden määrä	1	
JARRUT		
Edessä	Levyjarrut, jäähdytetyt	
Takana	Levyjarrut	
JOUSITUS		
Edessä	McPherson-joustintuki	
Takana	Yhdystukiakselisto	
MASSAT		
Omamassa (kg)	1 755	1 826 (1 866)**
Kokonaismassa (kg)	2 360	2 390 (2 450)**
Perävaunumassa, jarruton (kg)	750 (0)**	
Perävaunumassa, jarrullinen (kg)	750 (0)**	
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus (km/h)	132	
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	11,2	11,7
SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde, km	327 - 338	
Sähkön kulutus, yhdistetty kWh/100 km	18,3 - 19,1	
CO_2-päästö (g/km)	0	
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (suko-pistoke 8A)	30 h	
Latausaika 0-100 % (Wallbox 3 x 16 A)	5 h	
Latausaika 0-80 % (100 kW DC-pikalataus)	30 min	

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.
** Mikäli optiona 3. istuinrivin istuimet

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

MITAT



ULKOMITAT	L1	L2
Pituus (mm)	4 405	4 755
Leveys (mm)	1 848	
Korkeus (mm)	1 818	1 837
Akseliväli (mm)	2 785	2 975
Etu- ja takaylitys (mm)	894 / 726	894/886
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 553 / 1 567	
Kääntöympyrän halkaisija (m)	11	
AUTOTALLIMITAT		
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 107 / 1 921	
SISÄMITAT		
Matkustajapaikat	5 - 7	
TAVARATILA		
Istuimien yläreunaan mitattuna		
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)	775	1 050
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)	1 414	1 672
Kattoon mitattuna		
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)	1 355	1 900
Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)	3 000	3 500





(mm)

A	777
B	799
B1	1676
C	555
D	983/1008
E	877
E3	1106
F	1002/942
G	420
H	240
I	421
J	1000
J1	1200(1)
K	1473
L	1508
M	1509
N	1465
O	1149
P	3300
Q	1200
R	1195
S	436

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	**10 000**	**15 000**	**20 000**	**25 000**	**30 000**
Hinta €/kk					
E-Rifter	27 €	31 €	39 €	45 €	52 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv. 25,5 %).

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

MYPEUGEOT -MOBIILIAPPLIKAATIO

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.

MyPeugeot iOS

MyPeugeot Android

Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autosi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance -toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA

Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajon henkilökohtaisesta ajosta.

HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autosi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvästä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä



YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autosi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyyspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediajärjestelmän päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.

SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautosi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus –paketti on maksullinen lisäpalvelu).

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön tai toimintamatkaan.

Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.
Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Peugeot E-Rifter mallien takuu 3 vuotta / 100 000 km
E-Rifter -mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO_2-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO_2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO_2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä laustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta laustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi