



PEUGEOT

5008 & E-5008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



Versio	Teho		Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO ₂ -päästö	Polttoaine/sähkö kulutus yhd.	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv		€	€	€	g/km	l/kWh /100 km	vapaa	käyttö
Hybridi									
Allure Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	38 240	4 663	42 903	130	5,8	875	695
GT Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	42 290	5 161	47 451	130	5,8	945	765
Lataushybridi									
Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti	143	/ 195	49 700	1 495	51 195	23	1,0	850	730
GT Plug-in Hybrid 195 Automaatti	143	/ 195	54 250	1 632	55 882	23	1,0	920	800
Sähkö 73 kWh									
E-5008 Allure 73 kWh 210 Automaatti	157	/ 210	49 650	0	49 650	0	17,8	685	625
E-5008 GT 73 kWh 210 Automaatti	157	/ 210	53 700	0	53 700	0	17,9	745	685
Sähkö 96 kWh									
E-5008 Allure 96 kWh 230 Automaatti	170	/ 231	54 390	0	54 390	0	18,2	755	695
E-5008 GT 96 kWh 230 Automaatti	170	/ 231	58 700	0	58 700	0	18,7	815	755

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO₂-päästöarvon mukaisesti.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslasisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.



Versio	Sopimusaika	2 vuotta			3 vuotta			4 vuotta		
	Maks. ajomäärä (km/vuosi)	10 000	15 000	20 000	10 000	15 000	20 000	10 000	15 000	20 000
Hybridi										
Allure Hybrid 145 Automaatti		796 €	829 €	868	685	725	764	631	672	715
Lataushybridi										
Allure Plug-in Hybrid 195 Automaatti		1 061	1 097	1 140	882	929	974	793	842	893
Sähkö 73 kWh										
E-5008 Allure 73 kWh 210 Automaatti		956	991	1 027	802	839	875	721	758	796
Sähkö 96 kWh										
E-5008 Allure 96 kWh 230 Automaatti		1 141	1 182	1 226	961	1 006	1 048	867	911	956

Hinnasto 2-4 vuotta, €/kk, alv 25,5%

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierään sisältyy toimituskulut, mattosarja, kesä- ja talvirenkaat, määräaikaishuollot, katsastukset, renkaiden kausivaihdot ja -säilytys sekä Peugeot-tiepalvelu.

Maahantuojana Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.

Lisävarusteet voivat nostaa ajoneuvon kulutus- ja CO2 lukemia.

Tärkeimmät vakiovarusteet sekä saatavilla olevat lisävarusteet löytyvät normaalista hinnastosta.



Tärkeimmät Allure-vakiovarusteet

- 19" kevytmetallivanteet
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Crispy'
- Peugeot i-Connect tietoviihdejärjestelmä 10" kosketusnäytöllä
- Kuljettajan AGR-istuin
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- Visio Park -180° peruutuskamera
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Avaimeton keskuslukitus
- ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle 2.rivin reunapaikoilla
- Käynnistyspainike
- 6 turvavyynyä
- Kaksiasentoinen tavaratilan lattia
- Sadetunnistin
- Pysäköintitutka takana
- Tummennetut takaikkunat
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit
- Sähköisäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit
- Automaattinen kolmialueilmastointi
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Kuljettajan vireystilan valvonta
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- Audiojärjestelmä
- 6 kaiutinta
- Nahkainen ohjauspyörä
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Ajotilavalitsin
- Bluetooth-matkapuhelinvalmuis

Tärkeimmät GT-vakiovarusteet Allure-tason sijasta/lisäksi

- 21" Panoramic i-Cockpit
- Pixel LED-matriisijovalot
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu 'Uziris'
- Aktiivinen vakionopeudensäädin Stop&Go-toiminnolla
- Sähkötoiminen takaluukku hands free-toiminnolla
- Aktiivinen kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peugeot i-Connect Advanced-tietoviihdejärjestelmä
- Navigointijärjestelmä
- i-Toggles -virtuaalinäppäimet
- Pysäköintitutkat edessä ja takana
- Matkustamon tunnelmavalaistus (GT)
- Takaovien aurinkosuojaverhot
- Musta ulkokatto
- Musta takaspoileri
- 3D LED-takavalot
- Etulokasuojien Peugeot-logot
- Etuovien listasuojat Peugeot-logolla
- Kojelaudan alumiinikoristeet

5008 Allure Plug-in Hybrid vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- 19" kevytmetallivanteet 'FUJI'
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 3

5008 GT Plug-in Hybrid vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- 19" kevytmetallivanteet 'FUJI'
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 3



E-5008 Allure vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 3



E-5008 GT vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- MyPeugeot –mobiilisovellus, jossa matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys. Palvelut maksullisia.
- Latauskaapeli Mode 3

96 kWh lisäksi/sijasta:

- 20" kevytmetallivanteet 'YOSEMITE'

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure			GT			Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Kokonaishinta €
		Hybridi	PHEV	Sähkö	Hybridi	PHEV	Sähkö			
Metalliväri Ingaro Blue	M07K		•			•		0	0	0
Metalliväri (ei Ingaro Blue)	M0..		o			o		710	0 - 89	710 - 799
Panoramic Navigation Pack: • 21" Panoramic i-Cockpit • i-Connect Advanced-tietoviihdejärjestelmä • Navigaattori • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi) (vain Allure) • i-TOGGLES -virtuaalinäppäimet • Matkustamon tunnelmavalaistus Allure (vain Allure) • Matkustamon tunnelmavalaistus GT (vain GT)	J6B4		o			•		1050	0 - 129	1050 - 1179
360 vision & Drive Assist Pack: • Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop&Go) + kaistavahti • 360° pysäköintikamera • Lämmitetty ohjauspyörä • Kaukovalo-avustin • Katvehälytin • Risteävän liikenteen varoitin • Murtohälytin	J6Q5		o			-		1200	0 - 150	1200 - 1350
360 vision & Drive Assist Plus Pack: • 360° pysäköintikamera • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi) • Kaistavahti • Katvehälytin • Murtohälytin • Risteävän liikenteen varoitin	J6G2		-			o		1310	0 - 164	1310 - 1474
Winter Pack: • Grip Control-pidonhallintajärjestelmä • Lämmitetty tuulilasi • 3PMSF-renkaat • 19" kevytmetallivanne 'FUJI' (PHEV ja sähkö) • 19" kevytmetallivanne 'YARI' (hybridi) • Tavaratilan verkko	J6JE	o	-	o	o	-	o	710	0 - 89	710 - 799
Irrotettava vetokoukku (PHEV ja sähkö)	AQ05	-	o	o	-	o	o	1470	0 - 44	1470 - 1514
Irrotettava vetokoukku (hybridi)	AQ14	o	-	-	o	-	-	1470	184	1654
Istuimien Nappanahkaverhoilu: • Kuljettajan ja matkustajan AGR-etuistuimet sähkösäädöillä hierontatoiminnolla ja tuuletuksella • Lämmitetyt takaistuimen reunapaikat • Kuljettajan istuin muistitoiminnolla	4HFX	o ¹⁾	-	o ¹⁾	o ¹⁾	-	o ¹⁾	3 030	0 - 379	3 030 - 3 409
Istuimien Alcantara-/keinonahkaverhoilu • Kuljettajan ja matkustajan AGR-etuistuimet sähkösäädöillä sekä hierontatoiminnolla • Lämmitetyt takaistuimen reunapaikat • Kuljettajan istuin muistitoiminnolla	X0FX		-			o ²⁾		2 000	0 - 246	0 - 2 246
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 200 000 km*			o			o				690

¹⁾ Ei uusia tehdastilauksia

²⁾ Saatavilla vain uusiin tehdastilauksiin

• Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavilla



Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	Hybrid, 235/55R19 Kevytmallivanne YARI	B11P0001P74	2 625
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	Hybrid, 235/55R19 Kevytmallivanne YARI	B11P0002P74	2 566
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	Hybrid, 235/55R19 Kevytmallivanne YARI	B12P0007P74	3 053
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	Hybrid, 235/55R19 Kevytmallivanne YARI	B12P0008P74	2 676
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	E-5008, PHEV, 235/55R19 Kevytmallivanne FUJI	B11P0003P74	2 612
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	E-5008, PHEV, 235/55R19 Kevytmallivanne FUJI	B11P0004P74	2 553
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	E-5008, PHEV, 235/55R19 Kevytmallivanne FUJI	B12P0001P74	2 541
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	E-5008, PHEV, 235/55-19 Kevytmallivanne FUJI	B12P0002P74	2 557
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	E-5008, PHEV, 235/50R20 Kevytmallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B11P0005P74	2 695
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	E-5008, PHEV, 235/50R20 Kevytmallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B11P0006P74	2 603
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	E-5008, PHEV, 235/50R20 Kevytmallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B12P0004P74	2 503
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	E-5008, PHEV, 235/50R20 Kevytmallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B12P0005P74	2 524
Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressori, paikka-aine ja säilytyslaukku)		B45P0007P74	109
Yosemite 20" vannekoristesarja	E-5008 / PHEV	B45P0006P74	115
Vetokoukku, irrotettava		B31P0001P74	1 440
Adapteri 13 => 7/13 nap.		F20P58	51
Kangasmattosarja	E-5008, PHEV	B51P0001P74	81
Kangasmattosarja	Hybrid	B51P0002P74	81
Kangasmattosarja 3. penkkiriville		B51P0005P74	70
Kumimattosarja	Hybrid	B51P0004P74	110
Kumimattosarja	E-5008	B51P0003P74	110
Mode3-latauskaapeli 5 m 13,8 kW 3-vaihe	E-5008	F85P10	167

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Allure			GT		
Hybridi	PHEV	Sähkö	Hybridi	PHEV	Sähkö

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt		•		•	
Etumatkustajan turvavyöryn poiskytkentä		•		•	
Sivuturvavyönyt edessä		•		•	
Dynaaminen ajovakauden hallintajärjestelmä (DSC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)		•		•	
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla		•		•	
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla		•		•	
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimen reunapaikoilla		•		•	
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle 2. rivin reunapaikoilla		•		•	
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)		•		•	
Sadetunnistin		•		•	
Kuljettajan vireystilan valvonta		•		•	
Laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä		•		•	
Sähkötoiminen seisontajarru ja mäkilähtöavustin		•		•	

AJOAVUSTIMET

Pysäköintitutka edessä		-		•	
Pysäköintitutka takana		•		•	
Peruutuskamera 180°		•		•	
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin		•		-	
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)		o ¹		•	

¹ Sisältyy 360 vision & Drive Assist Pack (J6Q5) –varustepakettiin

• Vakio

o Lisävaruste

- Ei saatavilla

Allure			GT		
Hybridi	PHEV	Sähkö	Hybridi	PHEV	Sähkö

ULKOPUOLI

Peugeot LED Technology -ajovalot		•		-	
Peugeot PIXEL LED-matriisiajovalot		-		•	
LED-päiväajovalot		•		•	
LED-takavalot		•		-	
3D LED-takavalot		-		•	
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit		•		•	
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit		•		•	
Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot		•		•	
Musta ulkokatto		-		•	

SISÄPUOLI

Alumiiniset poljinpinnat		-		•	
Musta sisäkaton verhoilu		•		•	
Kyynärnoja ja jäähdytetty säilytyslokero etuistuimien välissä		•		•	
Automaattisesti himmentyvä taustapeili		•		•	
Valaistu jalkatila edessä		•		•	
Valaistut peilit häikäisysojissa		-		•	

- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavilla

Allure			GT		
Hybridi	PHEV	Sähkö	Hybridi	PHEV	Sähkö

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus		•		•	
Käynnistyspainike		•		•	
Avaimeton lukitus ja käynnistys		•		•	
Automaattinen kaksialueilmastointi		•		•	
Ohjelmitava esilämmitys ja -jäähdytys	-	•	-	•	
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö		•		•	
Lehtitasku etuistuimen selkänojassa		•		•	
Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana		•		•	
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla		-		•	
Peugeot i-Cockpit® -kojelauta: kompakti ohjauspyörä, ylös sijoitettu 21" digitaalinen mittaristo ja kosketusnäyttö suomenkielisin valikoin		o/• ^{†1}		•	
Peugeot i-Connect tietoviihdejärjestelmä 10" kosketusnäytöllä		•		-	
Kaksiasentoinen tavaratilan välipohja		•		•	
Tummennetut takaikkunat		•		•	

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Radio digitaalisella viritimellä		•		•	
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu		•		•	
Bluetooth-matkapuhelinvalmius		•		•	
Langaton Mirror Screen –toiminto (sis. Apple CarPlay- ja Android Auto -valmius)		•		•	
Kuusi kaiutinta		•		•	
Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)		o/• ^{†1}	•	o	•
USB C -liitin edessä (1 kpl)		•		•	
USB C -latausliitin takamatkustajille (2 kpl)		o/• ^{†1}		•	

^{†1} Vain Allure Launch Edition-mallissa

- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavilla

Allure			GT		
Hybridi	PHEV	Sähkö	Hybridi	PHEV	Sähkö

ISTUIMET

Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu		•		•	
Istuimien Alcantara-/keidonahkaverhoilu		-		o	
Istuinlämmitys etuistuimilla		•		•	
Istuinlämmitys takaistuimien reunapaikoilla		-		o	
Kuljettajan istuimen korkeussäätö		•		•	
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö		•		•	
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö		•		•	
Dynamic-etuistuimet		-		•	
AGR-etuistuimet: sähkönsäätöiset etuistuimet, kuljettajan istuin muistitoiminnolla, molempien etuistuimien ristiseläntuen säätö sekä 8-pisteinen hierontatoiminto.		-		o	
Takaistuimen kyynärnoja		-		•	
Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja		•		•	

VANTEET

19" kevytmetallivanne 'YARI' rengaskoko 235/55 R19	•	-	-	•	-	-
19" kevytmetallivanne 'FUJI' rengaskoko 235/55 R19	-	•	•	-	•	•
20" kevytmetallivanne 'YOSEMITE' rengaskoko 235/50 R20		-		-	-	• ⁽¹⁾

LATAAMINEN

11 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	-	•	-	-	•
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	-	•	-
Ohjelmoitava esilämmitys ja -jäähdytys	-	•	•	-	•	•
Mode 3 –latauskaapeli	-	•	•	-	•	•

¹⁾ Vain E-5008 96 kWh –malleissa

- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavilla



19" YARI



19" FUJI



20" YOSEMITE

Allure	GT
--------	----

ULKOVÄRIT

Ingaro Blue (sininen)	M07K	•	•
Obsession Blue (sininen)	M0DP	o	o
Titane Grey (harmaa)	M01J	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o
Okenite white (valkoinen)	M0SU	o	o

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas-/keinonahka	Alcantara-/keinonahka	Kangas-/keinonahka	Nappanahka
Verhoilukoodi	W6FX	X0FX	T5FX	4HFX
	•	o	•	o [†]
Väri	Musta	Musta		
Kattoverhoilu	Musta	Musta		
Kojelaudan koristelu	Graphen	Aluminum		
Kojelaudan verhoilu	RIMINI-kangas	RIMINI-kangas		

[†] Ei uusia tehdastilauksia

- Vakio
- o Lisävaruste
- Ei saatavana





M07K | Ingaro Blue (sininen)



M01J | Titane Grey (harmaa)



M09V | Perla Nera Black (musta)




M0F4 | Artense Grey (harmaa)




M0SU | Okenite White (valkoinen)




M0DP | Obsession Blue (sininen)




**Crispy kangas-/keidonahkaverhoilu
W6FX**



**Uziris kangas-/keidonahkaverhoilu
W6FX**



**Alcantara-/keidonahkaverhoilu
X0FX**



**Nappanahka
4HFX**

	Hybridi 145 Automaatti	PHEV 195 Automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 199	1 598
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	100 (136) / 5 500	110 (150) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1 750	300 / 2 000
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä (vaihteistoon integroitu)	1/edessä
Teho, kW (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264	92 (125) / 9 000
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750-2 499	118 / 300-7 320
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion) NMC
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	0,4	17,8
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	-	7,4 kW 1-vaihe
Latauspistoke	-	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	107 (145)	143 (195)
Vääntö, Nm	230	350
VAIHTEISTO		
Tyyppi	e-DCS -kakosiskytkentävaihteisto	e-DCS -kakosiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6	7
JOUSITUS		
Edessä	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Takana	Twist-Beam	Twist-Beam

	Hybridi 145 Automaatti	PHEV 195 Automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 780	2 123
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 000*750	1 300
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	200	220
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	12,3	9,2
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	-	81-85
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km	5,8	-
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	-	1,0
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	-	-
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	130	23
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS		
Polttoainesäiliön tilavuus, l	55	60
TEOREETTINEN LATAUSAIKA**		
Latausaika 0-100 % 7.4 kW AC	-	2 h 55 min
Latausaika 0-100 % 11 kW AC	-	2 h 55 min

* Varusteen AQ14 yhteydessä.

** Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta.

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä	1/edessä
Teho, kW (hv) / k/min	155 (210) / 4 370-14 000	170 (231) / 7500
Vääntö, Nm / k/min	345 / 250-4 370	345 / 250-4370

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh (netto)	73,0	96,9
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11 kW 3-vaihe	11 kW 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1	1

JOUSITUS

Edessä	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Takana	Multi-link	Multi-link

MASSAT

Omamassa, kg	2 218	2 241
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 000	1 000
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	170	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,7	9,6

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP




Toimintasäde sähköllä km	481-500	648-664
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	17,8-18,6	18,2-18,7
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	0	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 20-80 % 7.4 kW AC	~ 7 h	~ 9 h
Latausaika 20-80 % 11 kW AC	~ 4 h 50 min	~ 6 h 30 min
Latausaika 20-80 % 160 kW DC	~ 30 min	~ 30 min

*Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta.

**Ennakkotieto






259 dm³ VDA
348 L




748 dm³ VDA
916 L



1815 dm³ VDA
2232 L



A	738,5
B	600
C1	854
D	876,7
E	422
E1	1031
E2	428
E4	810
F	930 / 878*
G	905 / 863*
H	469,6
I	463
J	1452
K	1492,5
L	1432
M	1465



*Standard Roof/Sun Roof

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
5008 hybridi	42 €	45 €	54 €	61 €	77 €
5008 lataushybridi	46 €	54 €	64 €	87 €	104 €
E-5008 sähkö	22 €	28 €	34 €	40 €	47 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.


Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajan henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä




YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus –paketti on maksullinen lisäpalvelu).



Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta.

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
E-3008-mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi