



PEUGEOT

5008 & E-5008

Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet



Versio	Teho		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €	Arvioitu kokonaishinta €	CO ₂ -päästö g/km	Polttoaineen/sähkön kulutus yhd. l/kWh / 100 km	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv							vapaa	käyttö
Hybridi									
Allure Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	35 261	4 129	39 390	128	5,6	815	635
GT Hybrid 145 Automaatti	107	/ 145	37 944	4 446	42 390	128	5,7	865	685
Sähkö 73 kWh									
Allure 73 kWh 210 Automaatti	157	/ 213	45 390	0	45 390	0	17,9	615	555
GT 73 kWh 210 Automaatti	157	/ 213	48 390	0	48 390	0	18,0	665	605
Sähkö 96 kWh									
Allure 96 kWh 230 Automaatti*	170	/ 231	49 390	0	49 390	0	18,2	675	615
GT 96 kWh 230 Automaatti*	170	/ 231	52 390	0	52 390	0	18,3	725	665
Sähkö AWD 73 kWh									
GT Exclusive AWD 73 kWh 325 Automaatti	239	/ 325	54 390	0	54 390	0	18,6	755	695

*96 kWh-malliversioiden toimitusaika Q4/2026.

CO₂-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 25,5% verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

CO₂-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin tai toimintamatkaan.

Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO₂-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakunta-kohtaiset toimituskulut.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.



Tärkeimmät Allure-vakiovarusteet

- 18" kevytmetallivanteet 'MAYA'
- 7-istuinta
- Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu 'Crispy'
- Peugeot i-Connect tietoviihdejärjestelmä 10" kosketusnäytöllä
- Kuljettajan AGR-istuim
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- Visio Park -180° peruutuskamera
- Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Avaimeton keskuslukitus
- ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle 2.rivin reunapaikoilla
- Käynnistyspainike
- 6 turvatyynyä
- Sadetunnistin
- Pysäköintitutka takana
- Tummennetut takaikkunat
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
- Sähköisesti koria vasten taivuttavat ulkopeilit
- Sähköisäätöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- Kuljettajan viireystilan valvonta
- Langaton Mirror Screen –toiminto
- Audiojärjestelmä
- 6 kaiutinta
- Nahkainen ohjauspyörä
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Ajotilavalitsin
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius

5008 Allure Plug-in Hybrid vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- 19" kevytmetallivanteet 'FUJI'
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 2

E-5008 Allure vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- Lämpöpumppu
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 3

Tärkeimmät GT–vakiovarusteet Allure-tason sijasta/lisäksi

- 19" kevytmetallivanteet 'YARI'
- 21" Panoramic i-Cockpit
- Pixel LED-matriisijovalot
- Dynamic-etuistuimet
- Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu 'Uziris'
- Aktiivinen vakionopeudensäädin Stop&Go-toiminnolla
- Sähkötoiminen takaluukku hands free-toiminnolla
- Aktiivinen kaukovaloavustin
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Peugeot i-Connect Advanced-tietoviihdejärjestelmä
- Navigointijärjestelmä
- i-Toggles -virtuaalinäppäimet
- Pysäköintitutkat edessä ja takana
- Matkustamon tunnelmavalaistus (GT)
- Takaovien aurinkosuojaverhot
- Etulokasuojien Peugeot-logot
- Etuovien listasuojat Peugeot-logolla
- Kojelaudan alumiinikoristeet

5008 GT Plug-in Hybrid vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- 19" kevytmetallivanteet 'FUJI'
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 2

E-5008 GT Exclusive -vakiovarusteet sijasta/lisäksi

- 20" kevytmetallivanteet 'YOSEMITE'
- Istuimien Alcantara-/keidonahkaverhoilu
- Kuljettajan ja matkustajan AGR-etuistuimet sähköisäädöillä sekä hierontatoiminnolla
- Lämmitettävät 2. rivin istuimen reunapaikat
- Kuljettajan istuimen muistotoiminto
- 360° pysäköintikamera
- Lämmitettävä tuulilasi
- Musta ulkokatto
- Murtohälytyn
- Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)
- Katvehälytyn
- Risteävän liikenteen varoitin
- Kehyksetön taustapeili
- Lämpöpumppu
- Tavaratilan verkko
- 11,0 kW 3-vaiheinen sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta, palvelut maksullisia
- Latauskaapeli Mode 3

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure			GT			GT Exclusive	Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €			Kokonaishinta €		
		Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Sähkö		€	€	€			
Metalliväri Ingaro Blue	M07K		•			•		•	0	0		0			
Metalliväri (ei Ingaro Blue)	M0..		o			o		o	790	0	-	97	790	-	887
19" kevytmetallivanteet "YARI"	ZHQM	o	-	-	•	-	-	-	300	35	-	35	335	-	335
Pack Panoramic Navigation: • 21" Panoramic i-Cockpit • i-Connect Advanced-tietoviihdejärjestelmä • Navigaattori • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi) (vain Allure) • i-TOGGLES -virtuaalinäppäimet • Matkustamon tunnelmavalaistus Allure	J6B4	o	-	-		•		•	910	0	-	112	910	-	1022
Pack 360 vision & Drive Assist: • Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop&Go) • 360° pysäköintikamera • Pysäköintitutka edessä • Lämmitettävä ohjauspyörä • Ajolinja-avustin • Kaukovalo-avustin • Katvehälytin • Risteävän liikenteen varoitin • Murtohälytin	J6Q5		o			-		-	1390	0	-	171	1390	-	1561
Pack 360 vision & Drive Assist Plus: • 360° pysäköintikamera • Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi) • Katvehälytin • Murtohälytin • Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	J6G2		-			o		-	1310	0	-	164	1310	-	1474
Pack Winter: • Grip Control-pidonhallintajärjestelmä • Lämmitettävä tuulilasi • 3PMSF-renkaat • 19" kevytmetallivanne "FUJI" (Plug-in Hybrid ja sähkö) • 19" kevytmetallivanne "YARI" (hybridi) • Tavaratilan verkko	J6JE	o	-	o	o	-	o	-	1190	140	-	146	1330	-	1336
Pack Sunroof: • Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosaa • Clean Cabin -sisäilmanlaatuajärjestelmä	J6C0	-	-	-	o	o	o	o	1800	0	-	212	1800	-	2 012
Black Diamond –musta katto	JD20	-	-	-	o	o	o	•	700	0	-	83	700	-	783
Irrotettava vetokoukku (Plug-in Hybrid ja E-5008)	AQ05	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	-	o ⁽¹⁾	o ⁽¹⁾	-	1470	0	-	64	1470	-	1534
Irrotettava vetokoukku (Hybrid)	AQ14	o ⁽¹⁾	-	-	o ⁽¹⁾	-	-	-	1470		184				1 654
Istuimien Alcantara-/keinoahkaverhoilu • Kuljettajan ja matkustajan AGR-etuistuimet sähkösäädöillä sekä hierontatoiminnolla • Lämmitetyt takaistuimen reunapaikat • Kuljettajan istuin muistitoiminnolla	X0FX		-			o		•	2 000	0	-	246	0	-	2 246
5-paikkaisuus • Varuste poistaa 3. istuinrivin, auto on tällöin 5-paikkainen • Ei saatavilla irrotettavan vetokoukun (AQ05, AQ14) yhteydessä	AN00		o ⁽²⁾			o ⁽²⁾		o ⁽²⁾	791	0	-	97	791	-	888

⁽¹⁾ Ei saatavilla 5-paikkaisuus (AN00) -varusteen yhteydessä

⁽²⁾ Ei saatavilla Irrotettava vetokoukku (AQ05, AQ14) –varusteen yhteydessä.

Jälkiasenteiset lisävarusteet	Lisätiedot	Koodi	Hinta asennettuna €
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne YARI	B11P0001P74	2 625
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne YARI	B11P0002P74	2 566
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne YARI	B12P0007P74	3 053
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne YARI	B12P0008P74	2 676
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne FUJI	B11P0003P74	2 612
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne FUJI	B11P0004P74	2 553
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/55R19 Kevytmetallivanne FUJI	B12P0001P74	2 541
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/55-19 Kevytmetallivanne FUJI	B12P0002P74	2 557
Talvirengasyhdistelmä nasta Continental IceContact 3	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/50R20 Kevytmetallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B11P0005P74	2 695
Talvirengasyhdistelmä kitka Continental VikingContact 7	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/50R20 Kevytmetallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B11P0006P74	2 603
Talvirengasyhdistelmä nasta Nokian HKPL 10 SUV	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/50R20 Kevytmetallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B12P0004P74	2 508
Talvirengasyhdistelmä kitka Nokian HKPL R5 SUV	E-5008, Plug-in Hybrid, 235/50R20 Kevytmetallivanne YOSEMITE, tilaa myös koristesarja	B12P0005P74	2 524
Renkaanpaikkaussarja (sis. kompressori, paikka-aine ja säilytyslaukku)		B45P0007P74	109
Yosemite 20" vannekoristesarja	E-5008 / Plug-in Hybrid	B45P0006P74	115
Vetokoukku, irrotettava		B31P0001P74	1 440
Adapteri 13 => 7/13 nap.		F20P58	51
Kangasmattosarja	E-5008, Plug-in Hybrid	B51P0001P74	81
Kangasmattosarja	Hybrid	B51P0002P74	81
Kangasmattosarja 3. penkkiriville		B51P0005P74	70
Kumimattosarja	Hybrid	B51P0004P74	110
Kumimattosarja	E-5008	B51P0003P74	110
Mode3-latauskaapeli 5 m 13,8 kW 3-vaihe	E-5008	F85P10	167

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin



Allure			GT			GT Exclusive
Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Sähkö

TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyönyt	•	•	•	•	•	•
Etumatkustajan turvavyörynyn poiskytkentä	•	•	•	•	•	•
Sivuturvavyönyt edessä	•	•	•	•	•	•
Dynaaminen ajovakauden hallintajärjestelmä (DSC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)	•	•	•	•	•	•
Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla	•	•	•	•	•	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla	•	•	•	•	•	•
Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimen reunapaikoilla	•	•	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle 2. rivin reunapaikoilla	•	•	•	•	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•	•	•	•	•
Sadetunnistin	•	•	•	•	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•	•	•	•	•	•
Laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä	•	•	•	•	•	•
Sähkötoiminen seisontajarru ja mäkilähtöavustin	•	•	•	•	•	•
Murtohälytin	o ¹	o ²	o ²	o ²	o ²	•

AJOAVUSTIMET

Kaistavahti	•	•	•	•	•	•
Ajolinja-avustin	-	-	o ²	o ²	o ²	•
Katvehälytin	o ¹	o ¹	o ²	o ²	o ²	•
Risteävän liikenteen varoitus peruutettaessa	o ¹	o ¹	o ²	o ²	o ²	•
Pysäköintitutka edessä	o ¹	o ¹	•	•	•	•
Pysäköintitutka takana	•	•	•	•	•	•
Pysäköintikamera 180°	•	•	•	•	•	•
Pysäköintikamera 360°	o ¹	o ¹	o ²	o ²	o ²	•
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin	•	•	-	-	-	-
Aktiivinen vakionopeudensäädin (ACC Stop & Go)	o ¹	o ¹	•	•	•	•

¹ Sisältyy Pack 360 vision & Drive Assist (J6QS) –varustepakettiin

² Sisältyy Pack 360 vision & Drive Assist Plus (J6G2) –varustepakettiin

Allure			GT			GT Exclusive
Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Sähkö

ULKOPUOLI

Peugeot LED Technology -ajovalot		•		-		-
Peugeot PIXEL LED-matriisijovalot		-		•		•
LED-päiväajovalot		•		•		•
LED-takavalot		•		-		-
3D LED-takavalot		-		•		•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit		•		•		•
Sähköisesti koria vasten taivuttavat ulkopeilit		•		•		•
Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot		•		•		•
Black Diamond - musta ulkokatto		-		o ¹		•

SISÄPUOLI

Alumiiniset poljinpinnat		-		•		•	
Musta sisäkaton verhoilu		•		•		•	
Kyynärnoja ja jäähdytetty säilytyslokero etuistuimien välissä		•		•		•	
Automaattisesti himmentyvä taustapeili		•		•		•	
Valaistu jalkatila edessä		•		•		•	
Valaistut peilit häikäisysuojissa		-		•		•	
Tavaratilan verkko	o ²	-	o ²	o ²	-	o ²	•

¹ Sisältyy Black Diamond- musta ulkokatto (JD20) –varustepakettiin

² Sisältyy Pack Winter Pack (J6JE) -varustepakettiin

Allure			GT			GT Exclusive
Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Sähkö

MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus		•		•		•
Käynnistyspainike		•		•		•
Lämmitettävä tuulliasi		o ¹		o ¹		•
Avaimeton lukitus ja käynnistys		•		•		•
Automaattinen aksiaaluelimastointi		•		•		•
Ohjelmoitava matkustamon esilämmitys ja –jäähdytys	-	•	•	-	•	•
Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyysäättö		•		•		•
Lehtitasku etuistuimen selkänojassa		•		•		•
Sähkötoimiset lasinostajat edessä ja takana		•		•		•
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla		-		•		•
Peugeot i-Cockpit® -kojelauta: <ul style="list-style-type: none"> • kompakti ohjauspyörä • ylös sijoitettu 10" digitaalinen mittaristo ja 10" kosketusnäyttö suomenkielisin valikoin 		•		-		-
Peugeot i-Cockpit® -kojelauta: <ul style="list-style-type: none"> • kompakti ohjauspyörä • ylös sijoitettu 21" Panoramic Display digitaalinen mittaristo ja kosketusnäyttö suomenkielisin valikoin 		o ²		•		•
Tummennetut takaikkunat		•		•		•

MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot i-Connect –tietoviihdejärjestelmä		•		-		-
Peugeot i-Connect Advanced –tietoviihde- ja navigointijärjestelmä		o ²		•		•
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu		•		•		•
Bluetooth-matkapuhelINVALMIUS		•		•		•
Langaton Mirror Screen –toiminto (sis. Apple CarPlay- ja Android Auto -valmius)		•		•		•
Kuusi kaiutinta		•		•		•
Älypuhelimien langaton latausasema (Qi-standardi)		o ²		o ³		•
USB C -liitin edessä (1 kpl)		•		•		•
USB C -latausliitin takamatkustajille (2 kpl)		o ²		•		•

¹ Sisältyy Pack Winter -varustepakettiin (J6JE)

² Sisältyy Pack Panoramic Navigation -varustepakettiin (J6B4)

³ Sis. Pack 360 vision & Drive Assist Plus –varustepakettiin J6G2

Allure			GT			GT Exclusive
Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Hybridi	Plug-in Hybrid	Sähkö	Sähkö

ISTUIMET

Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu		•		•		-
Istuimien Alcantara-/keinonahkaverhoilu		-		o		•
Istuinlämmitys etuistuimilla		•		•		•
Istuinlämmitys 2. rivin istuimen reunapaikoilla		-		o		•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö		•		•		•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö		•		•		•
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö		•		•		•
Dynamic-etuistuimet		-		•		-
AGR-etuistuimet: sähkösäätöiset etuistuimet, kuljettajan istuin muistitoiminnolla, molempien etuistuimien ristiselän tuen säätö sekä 8-pisteinen hierontatoiminto.		-		o		•
Takaistuimen kyynärnoja		-		•		•
Kolmessa osassa (40:20:40) alas taitettava takaistuimen selkänoja		•		•		•

VANTEET JA RENKAAT

18" kevytmetallivanne 'MAYA' rengaskoko 225/60 R18	•	-	-	-	-	-	-
19" kevytmetallivanne 'YARI' rengaskoko 235/55 R19	o ¹⁾	-	-	•	-	-	-
19" kevytmetallivanne 'FUJI' rengaskoko 235/55 R19	-	•	•	-	•	•	-
20" kevytmetallivanne 'YOSEMITE' rengaskoko 235/50 R20	-	-	-	-	-	-	•

LATAAMINEN

7,4 kW 1-vaihe sisäinen latauslaite (AC)	-	•	-	-	•	-	-
11 kW 3-vaihe sisäinen latauslaite (AC)	-	-	•	-	-	•	•
Mode 2 -latauskaapeli	-	•	-	-	•	-	-
Mode 3 -latauskaapeli	-	o	•	-	o	•	•

¹⁾ Sisältyy Winter Pack, sekä 19" kevytmetallivanteet 'YARI' –lisävarustepaketteihin (J6JE, ZHQM)



18" MAYA



19" YARI



19" FUJI



20" YOSEMITE



M07K | Ingaro Blue (sininen)



M01J | Titane Grey (harmaa)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0SU | Okenite White (valkoinen)



M0DP | Obsession Blue (sininen)



**Crispy kangas-/keinonahkaverhoilu
W6FX**



**Uziris kangas-/keinonahkaverhoilu
T5FX**



**Alcantara-/keinonahkaverhoilu
X0FX**

Sähkö 73 kWh 210 Automaatti

Sähkö 96 kWh 230 Automaatti

Sähkö 73 kWh 325 AWD Automaatti

SÄHKÖMOOTTORI

Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä	1/edessä	2/edessä ja takana
Teho, kW (hv) / k/min	157 (213) / 4 370-14 000	170 (231) / 7500	239 (325)
Vääntö, Nm / k/min	345 / 250-4 370	345 / 250-4370	509

KORKEAJÄNNITEAKKU

Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti, kWh (netto)	73,0	96,9	73,0
Sisäinen latauslaitte (AC), kW	11 kW 3-vaihe	11 kW 3-vaihe	11 kW 3-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)	IEC 62196-2 (Type 2) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHEISTO

Tyyppi	Yksinopeuksinen alennusvaihde	Yksinopeuksinen alennusvaihde	Yksinopeuksinen alennusvaihde
Vaihteiden määrä	1	1	1

JOUSITUS

Edessä	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Takana	Multi-link	Multi-link	Multi-link

MASSAT

Omamassa, kg	2 218	2 241	2 331
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 000	1 000	1 000
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750	750

SUORITUSKYKY

Huippunopeus, km/h	170	170	180
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	9,7	9,6	6,5

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP

Toimintasäde sähköllä km	481-500	648-664	469
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	17,8-18,6	18,2-18,7	18,6
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	0	0	0

TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

Latausaika 20-80 % 7.4 kW AC	6 h 45 min	8 h 55 min	6 h 45 min
Latausaika 20-80 % 11 kW AC	4 h 30 min	6h 30 min	4 h 30 min
Latausaika 20-80 % 160 kW DC	30 min	30 min	30 min

*Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta.




	Hybridi 145 Automaatti	Plug-in Hybrid 195 Automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 199	1 598
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit per sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	100 (136) / 5 500	110 (150) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1 750	300 / 2 000
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1/edessä (vaihteistoon integroitu)	1/edessä
Teho, kW (hv) / k/min	15,6 (21) / 4 264	92 (125) / 9 000
Vääntö, Nm / k/min	51 / 750-2 499	118 / 300-7 320
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion) NMC
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	0,4	17,8
Sisäinen latauslaite (AC), kW	-	7,4 kW 1-vaihe
Latauspistoke	-	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	107 (145)	143 (195)
Vääntö, Nm	230	350
VAIHTEISTO		
Tyyppi	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto	e-DCS -kaksoiskytkentävaihteisto
Vaihteiden määrä	6	7
JOUSITUS		
Edessä	Pseudo-McPherson	Pseudo-McPherson
Takana	Twist-Beam	Twist-Beam




	Hybridi 145 Automaatti	Plug-in Hybrid 195 Automaatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 780	2 123
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	750 / 1 000 ^{†1}	1 300
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	200	220
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	12,3	9,2
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	-	81-85
Polttoaineen kulutus, yhdistetty l/100 km	5,8	-
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	-	1,0
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	-	-
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	130	63
POLTTOAINESÄILIÖN TILAVUUS		
Polttoainesäiliön tilavuus, l	55	60
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % 7.4 kW AC	-	2 h 55 min
Latausaika 0-100 % 11 kW AC	-	2 h 55 min

^{†1} Varustepaketin Irrotettava vetokoukku (AQ14) yhteydessä.

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta.





A	738,5
B	600
C1	854
D	876,7
E	422 / 1166
E1	1031
E2	428
E4	810
F	930 / 878*
G	905 / 863*
H	469,6
I	463
J	1452
K	1492,5
L	1432
M	1465

5-paikkainen



831 dm³ VDA* / 994 L



1 958 dm³ VDA* / 2 310 L

7-paikkainen



259 dm³ VDA* / 348 L



748 dm³ VDA* / 916 L



1 815 dm³ VDA* / 2 232 L

*Mitattu VDA-järjestelmän mukaisesti

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.

5-paikkainen AWD



767 dm³ VDA* / 940 L



1 894 dm³ VDA* / 2 256 L

7-paikkainen AWD



201 dm³ VDA* / 294 L



690 dm³ VDA* / 862 L



1 757 dm³ VDA* / 2 178 L

*Mitattu VDA-järjestelmän mukaisesti

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO₂-päästöön tai toimintamatkaan.



KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
5008 hybridi	42 €	45 €	54 €	61 €	77 €
5008 lataushybridi	46 €	54 €	70 €	81 €	102 €
E-5008 sähkö	22 €	28 €	34 €	40 €	47 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 25,5 %).

MYPEUGEOT - MOBIILISOVELLUS AUTOSI ETÄHALLINTAAN

Suomenkielinen ja veloitukseton MyPeugeot -mobiilisovellus antaa sinulle etäyhteyden autoosi. Erityisesti sen edut tulevat esille sähkö- tai lataushybridiauton kanssa, jolloin voit myös hallinnoida akun latausta ja etälämmitystä sovelluksen avulla.

MyPeugeot -mobiilisovellus on vapaasti saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmiin.




MyPeugeot iOS



MyPeugeot Android



Peugeot Services Store



KAIKKI MITÄ TARVITSET ON ULOTTUVILLASI

Jäljellä oleva toimintamatka ja ajotilastot. Löydä autoasi helposti automaattisen pysäköintipaikannuksen avulla.

Tarvitsetko apua? Voit vaivatta olla meihin yhteydessä internetin välityksellä tai soittamalla PEUGEOT Assistance -palveluun. Voit myös valvoa milloin on huollon aika assistance-toiminnon ansiosta.



TARKKAILE KULUTUSTA


Kaikki ajoon liittyvät tiedot ovat välittömästi saatavilla auton näyttöruudulta. Saat näytölle niin polttoaineen kuin sähkön kulutustiedot, käyttökustannukset, kokonaisajoajan jne.

Tarvitsetko autoasi myös työssäsi? Tee elämästäsi helpompaa erottelemalla työajan henkilökohtaisesta ajosta.



HUOLTOKIRJA JA HUOLLON VARAUSJÄRJESTELMÄ AINA MUKANASI

Yhdellä klikkauksella näet autoasi huoltohistorian kokonaisuudessaan. Saat muistutuksen lähestyvistä huoltokäynnistä. Varaa seuraava huolto ja saat muistutuksen tulevista toimenpiteistä




YKSI SOVELLUS, KAIKKI PALVELUT

Hallinnoi kaikkia autoasi palveluita yhdellä sovelluksella. Paranna ajokokemustasi seuraamalla tarjolla olevia liitettävyysspalveluita.

Etkö tiedä mitä kojelaudan varoitusvalo tarkoittaa? Tarvitsetko apua kosketusnäyttöön liittyen? Onko Peugeotisi multimediasovelluksen päivittäminen ajankohtaista? Löydät kaiken tarvittavan avun MyPeugeot -sovelluksesta.

Tarvitsetko lisää tietoa? Saat käyttöösi kaiken autoosi liittyvän tiedon lataamalla käyttöohjekirjan suoraan MyPeugeot -sovelluksen avulla.



SÄHKÖAUTOILUN LISÄPALVELUT

Ottamalla käyttöön sähköautoasi tai ladattavan hybridisi etähallintapalvelut, voit MyPeugeot -sovelluksen avulla hallita ajoakuston latausta ja latauksen tasoa, jäljellä olevaa toimintamatkaa jne. Voit käyttää tätä palvelua myös auton sisätilojen esilämmitykseen ja -viilennykseen.

Etähallintapalvelut saat käyttöösi Peugeot Services Store -oheispalvelukaupasta. (Connect Plus –paketti on maksullinen lisäpalvelu).



Konfiguraattori

Peugeot Store

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Peugeot 5008 hybrid ja plug-in hybrid mallien takuu on 3 vuotta / 100 000 km
Peugeot E-5008 mallien takuu on 5 vuotta / 100 000 km
E-5008—mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittävään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyysvaikutteeseen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi usein toistuva maksimisuurituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavrosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.