



## Kosketusnäyttöjärjestelmän päivittämisohjeet.



Peugeot Update-sovellus mahdollistaa kosketusnäyttöjärjestelmän päivittämisen. Sovellus alustaa USB-muistitikun, jota tarvitset päivityksien asentamisessa autoon.

### 1. PÄIVITYKSIEN ASENNUS AUTOON:

#### HUOMIOITAVAA :

#### ICE auto (benssiini/diesel) tai ladattava hybridi, Plug-In Hybrid (PHEV) :

- On tärkeää pitää moottori käynnissä päivityksen aikana.
- On suositeltavaa olla ajamatta päivityksen aikana. Pysäköi autosi ulos, ei esim. autotalliin.
- Autolla ajaminen on kuitenkin mahdollista päivityksen aikana.

⚠ GPS-toiminto ei ole käytettävissä päivityksen aikana.

⚠ Älä poista USB-tikkua autosta ennen kuin päivitys on loppuun suoritettu.

⚠ Älä sammuta moottoria ennen kuin päivitys on loppuun suoritettu.

#### VAROITUS :

- Ennen päivityksen aloittamista voit säätää ilmastoinnin mieleiseksesi. Ilmastointi toimii päivityksen aikana, mutta sitä ei voi toimenpiteen aikana säätää (ainoastaan kosteudenpoistotoiminto on käytettävissä keskikonsolin painikkeiden avulla).
- Suosittelemme, ettet aktivoi istuinlämmitystä.
- Pysäköintiauvustimet eivät myöskään ole käytettävissä, joten ole tarkkaavainen autoa liikuttaessasi.

Päivitys voi kestää useita kymmeniä minutteja.

#### Sähköauto (BEV) :

- On ensiarvoisen tärkeää, että auto on « Ready » -valmiudessa (« Ready » valo palaa kojetaulussa), että ovet ovat kiinni, kuljettaja paikallaan turvavyö kiinnitettynä päivityksen aikana.
- Autolla ajaminen on mahdollista päivityksen aikana.
- Akun lataaminen ei ole mahdollista päivityksen aikana.

## TOIMENPITEET TIETOJEN SIIRTÄMISEKSI AUTOON :

Laita muistitikku auton USB-porttiin.  
Seuraa kosketusnäytön ohjeita.

Muistitikun vähimmäisvaatimukset:

- 32 Gt tallennustilaa
- FAT32-tiedostojärjestelmä

---

### 5.1 Kosketusnäyttöjärjestelmän päivittäminen

Näytölle saattaa ilmestyä viesti « any content on the USB Stick ».

Tästä viestiä ei tarvitse huomioida, älä poista muistitikku. Viesti poistuu 10 sekunnin aikana.

Noudata tämän jälkeen kosketusnäytön ohjeita.

1:




Numero riippuu järjestelmän kehitysversiosta.

2:




3 :




Muutaman sekunnin kuluttua kohdan 3 jälkeen näyttöruutu muuttuu mustaksi, mutta väri palautuu hetken kuluttua ennen siirtymistä kohtaan 4.

4 :



5 :



### Päivitys suoritettu onnistuneesti

Poista muistitikku järjestelmän päivityksen tultua suoritetuksi.  
Järjestelmä käynnistyy uudelleen.

**Huom :** Mikäli et poista muistitikkuä, voit suorittaa toimenpiteen ottamatta huomioon päivittämistä ehdottavaa viestiä.


## TOIMENPITEET ERROR-VIESTIN ILMAANTUESSA NÄYTÖLLE :



Mikäli kuvan 1 ilmoitus ilmastuu ohjelma ilmoittaa, ettei muistitikulla ole audiotiedostoa ja RCC-järjestelmän päivitys alkaa vaiheesta 1.1.



Mikäli kuvan 2 ilmoitus ilmaantuu järjestelmä ilmoittaa, että USB-muistitikku on valmisteltu virheellisesti (esim. väärä kansiorakenne).



Mikäli kuvan 3 viesti ilmaantuu, tee näin:

- Sammuta auton moottori.
- Odota, että auton kaikki järjestelmät sammuvat.
- Käynnistä moottori uudelleen.