



PEUGEOT 3008

Peugeot GO -yksityisleasinghinnasto

10.6.2022



PEUGEOT GO -YKSITYISLEASING

Sopimusaika	2 vuotta				3 vuotta			
	20 000	30 000	40 000	60 000	30 000	45 000	60 000	90 000
Ajomäärä sopimuskauden aikana (km)								

Lataushybridi	€/kk				€/kk			
Allure Pack Style Hybrid 225 EAT8-automaatti	750	785	805	858	651	685	722	758
Allure Pack Style Hybrid4 300 EAT8-automaatti	810	848	870	927	685	741	787	820

Hinnasto 2-3 vuotta, €/kk, alv 24 % , käsiraha 0 €

Peugeot-jälleenmyyjä voi ostaa nykyisen autosi ja halutessasi voit pienentää kuukausierää maksamalla suuremman ensimmäisen erän. Kuukausierän suuruus määräytyy sopimuskauden keston ja ajokilometrien perusteella. Sopimus sisältää auton käytön sopimuskauden aikana, ja vuokralleottaja vastaa vakuutus-, huolto- sekä polttoainekustannuksista. Sopimukseen voidaan liittää myös huolenpitosopimus, ja saat molemmat palvelut kätevästi yhdelle laskulle. Sopimusajan jälkeen voit palauttaa auton, ostaa sen omaksi tai tehdä uuden sopimuksen uudesta Peugeotista.

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierä sisältää toimituskulut, mattosarjan, Mode 3 –latauskaapelin sekä säilytyspussin ja talvirengasyhdistelmän kevytmetallivantein. Ylikilometriveloitus 0,20 € / km.

Maahantuojana Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. Katso tarkemmat varustetiedot [Peugeot 3008 –hinnastosta](#)

TEHDASLISÄVARUSTEET

Tehdaslisävarusteet		Allure Pack Style	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero			Kokonais-hinta		
- = ei saatavana ◦ = lisävaruste • = vakio		Koodi	€	€			€		
Metalliväri Célébes Blue	M0SY	•	0	0,00	-	0,00	0	-	0
Metalliväri (ei Célébes Blue)	M0..	◦	700	21,87	-	22,57	722	-	723
Helmiäisväri	M5../M6..	◦	900	28,12	-	29,02	928	-	929
Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin*	ZVHV	◦	400	12,50	-	12,90	412	-	413
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla*	M002	◦	400	12,50	-	12,90	412	-	413
Focal Hi-Fi järjestelmä, sis. 9 kaiutinta ja subwoofer 515 W	UN02	◦	850	26,55	-	27,41	877	-	877
Matkapuhelimen langaton lataus	WP29	◦	150	4,69	-	4,84	155	-	155

*Varusteessa tuotantorajoituksia. Tarkista saatavuus Peugeot-myyjältäsi

VAKIOVARUSTEET



Allure Pack Style -vakiovarusteet mm.

- 6 turvatyynyä
- Sähköstämöiset ja -lämmitteiset ulkopeilit
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- 12,3" digitaalinen mittaristo
- Sähkötoiminen seisontajarru
- Alamäkihidastin (vain Hybrid4)
- Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
- LED-ajovalot
- LED-päiväajovalot
- LED-takavalot
- Pack Safety Plus: aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, kaukovaloavustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistus sekä kuljettajan taukohälytin
- Audiojärjestelmä
- Mirror Screen –toiminto
- 6 kaiutinta
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
- Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Sadetunnistin
- Visio Park -180° peruutuskamera
- Pysäköintiopastin edessä
- Sähköisesti koria vasten taittavat ulkopeilit
- 18" kevytmetallivanteet 'Detroit'
- Avaimeton lukitus ja käynnistys
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu
- Kuljettajan istuimen ristiseläntuen tuki
- Alas taittuva etumatkustajan istuimen selkänoja
- Navigointijärjestelmä
- 10" kosketusnäyttö
- Peugeot Connect -häätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
- Kojelaudan kangasverhoilu ja tunnelmavalaistus
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Mode 2 –latauskaapeli
- Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys
- Kehyksetön sisäpeili

ULKO- JA SISÄVÄRIT

ULKOVÄRIT

Metallivärit

Celebes Blue (sininen)	M05Y	•
Platinum Grey (harmaa)	M0VL	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o


Helmiäisvärit

Pearl white (valkoinen)	M6N9	o
Ultimate Red (punainen)	M5F3	o
Vertigo Blue (sininen)	M6SM	o

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu	Kangas-/keino nahkaverhoilu
	•
Koodi	48FQ
Väri	Musta
Nimi	Colyn
Koristeompeleet	Mint Green
Kattoverhoilu	Vaalea
Kojelaudan verhoilu	Kangas

- Vakio
- o Lisävaruste



Allure Pack
Colyn



M05Y | Célébes Blue (sininen)



M0VL | Platinum Grey (harmaa)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M6N9 | Pearl White (valkoinen)



M5F3 | Ultimate Red (punainen)



M6SM | Vertigo Blue (sininen)

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI 1/2

	Hybrid 225 EAT8-automaatti	Hybrid4 300 EAT8-automaatti
BENSIINIMOOTTORI		
Iskutilavuus cm ³	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	133 (181) / 6 000	147 (200) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	300 / 3 000	300 / 3 000
Stop & Start –järjestelmä	•	•
SÄHKÖMOOTTORI		
Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori	Kestomagnetoitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu) 1 takana
Teho, kW (hv) / k/min	Etumoottori 81 (110) / 2 500	Etumoottori 81 (110) / 2 500 Takamoottori 83 (113) / 14 000
Vääntö, Nm / k/min	Etumoottori 320 / 500 – 2 500	Etumoottori 320 / 500 – 2 500 Takamoottori 166 / 0 – 4760
KORKEAJÄNNITEAKKU		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	13,2	13,2
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ		
Teho, kW (hv)	165 (224)	220 (299)
Vääntö, Nm	360	520
VAIHEISTO		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
JARRUT		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
JOUSITUS		
Edessä	McPherson –joustintuet	McPherson –joustintuet
Takana	Multi-link -monivarsituenta	Multi-link -monivarsituenta

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI 2/2

	Hybrid 225 EAT8-automatti		Hybrid4 300 EAT8-automatti
---	------------------------------	---	-------------------------------

Varusteet	Hybrid 225 EAT8-automatti	Hybrid4 300 EAT8-automatti
MASSAT		
Omamassa, kg	1 835	1 915
Kokonaismassa, kg	2 270	2 330
Perävaunumassa, jarruton, kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 300	1 250
SUORITUSKYKY		
Huippunopeus, km/h	225	235
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,7	5,9
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP		
Toimintasäde sähköllä km	55	59
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,4	1,3
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	15,4	15,2
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	31	29
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*		
Latausaika 0-100 % (8A)	~ 8 h	~ 8 h
Latausaika 0-100 % (16 A)	~ 4 h	~ 4 h
Latausaika 0-100 % (32 A)	~ 2 h	~ 2 h

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

MITAT

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4447
Leveys (mm)	1841
Korkeus ilman kattokiskoja/kattokiskoin(mm)	1620 / 1624
Akseliväli (mm)	2675
Etu- ja takaylitys (mm)	923 / 849
Raideleveys edessä/takana (mm)	1579 - 1601 / 1578 - 1610
Lähestymiskulma/jättökulma (°)	20 / 29
Maavara (mm)	219
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,67

AUTOTALLIMITAT

Leveys ovet avoimena edessä/takana (mm)	3 617 / 3 402
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 098 / 1 906
Korkeus konepelti auki (mm)	1 945
Korkeus takaluukku auki (mm)	2 060



SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 493 / 1 422
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 451 / 1 422
Pääntila edessä/takana (mm)*	915 / 912 (847 / 843)

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuim normaaliasennossa, l	395
Tavaratilan tilavuus takaistuim alas taitettuna, l	1 357
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm	1 053
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm	609
Polttoainesäiliön tilavuus, l	43

*Suluissa olevat arvot Panoraama-kattoikkunan yhteydessä



	(mm)
A	746
B	587,3
C1	816
C2	1706
D	889,6
E	919
E1	1053
E2	609
E3	821
F	915
G	912
H	612,4
I	554,5
J	1451
K	1493
L	1422
M	1484
N	240



HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifioidujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

SOPIMUS SISÄLTÄÄ

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimäärästä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
3008 lataushybridi	43 €	50 €	60 €	81 €	97 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
3008 lataushybridi –mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskiarvoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Ladattavaa hybridi-autoa tulee ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvo voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus vastaa normaalia polttomoottoriautoa. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridi-autot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridi-autossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen, usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavrosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi