



PEUGEOT 308 SW

Peugeot GO -yksityisleasinghinnasto

10.6.2022



PE
GO
SW
UN
C
E
O

PEUGEOT GO -YKSITYISLEASING

Sopimusaika	2 vuotta				3 vuotta			
	20 000	30 000	40 000	60 000	30 000	45 000	60 000	90 000
Ajomäärä sopimuskauden aikana (km)								

Lataushybridi	€ / kk				€ / kk			
308 SW Active Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti	602	665	715	780	554	599	626	666
308 SW Allure Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti	632	681	751	804	577	626	649	700

Hinnasto 2-3 vuotta, €/kk, alv 24 % , käsiraha 0 €

Peugeot-jälleenmyyjä voi ostaa nykyisen autosi ja halutessasi voit pienentää kuukausierää maksamalla suuremman ensimmäisen erän. Kuukausierän suuruus määräytyy sopimuskauden keston ja ajokilometrien perusteella. Sopimus sisältää auton käytön sopimuskauden aikana, ja vuokralleottaja vastaa vakuutus-, huolto- sekä polttoainekustannuksista. Sopimukseen voidaan liittää myös huolenpitosopimus, ja saat molemmat palvelut kätevästi yhdelle laskulle. Sopimusajan jälkeen voit palauttaa auton, ostaa sen omaksi tai tehdä uuden sopimuksen uudesta Peugeotista.

Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Kuukausierä sisältää toimituskulut, mattosarjan, Mode 3 –latauskaapelin sekä säilytyspussin ja talvirengasyhdistelmän kevytmetallivantein. Ylikilometriveloitus 0,20 € / km.

Maahantuoja Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. Katso tarkemmat varustetiedot [Peugeot 308 –hinnastosta](#)

Hinnat

Varusteet

Ulko- ja sisävärit

Tekniset tiedot

Mitat

Huolenpitosopimus

TEHDASLISÄVARUSTEET

Tehdaslisävarusteet	Koodi	Active Pack Style	Allure Pack	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Kokonais-hinta
- = ei saatavana ◦ = lisävaruste • = vakio				€	€	€
Metalliväri Blue Avatar	M0BK	•	•	0	0,00	0
Valkoinen väri (Ice Pack White)	P0WP	◦	◦	250	7,56	258
Metalliväri (ei Blue Avatar)	M0..	◦	◦	600	18,14	618
Helmiäisväri	M5../M6..	◦	◦	800	24,19	824
Lämmitettävä tuulilasi	LW02	◦	◦	200	6,05	206
360° kamera	1G18	-	◦	800	24,19	824
Kuljettajan AGR-istuin* Dynamic-etuistuimet, kangas-/keinonahkaverhoilu 'Falgo'	D9FX	◦	-	1 000	30,23	1 030
Kuljettajan AGR-istuin*	WAFM	-	◦	750	22,67	773
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral, sis. sähkösäätöinen kuljettajan AGR-istuin* muistilla	4HFX	-	◦	3 000	90,70	3 091
Tavaratilan ja matkustamon väliverkko	NM02	◦	◦	150	4,53	155

* AGR-istuin sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiseläntuen säätö

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VAKIOVARUSTEET



Active Pack
-vakiovarusteet mm.

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistus
- Vakionopeuden säädin ja nopeudenrajoitin
- Pysäköintitutka takana
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit
- Peugeot LED Technology –ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Avaimeton käynnistys
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa
- Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kevytmetallivanne 17" 'Galgary'
- Peugeot Connect -audiojärjestelmä
- 10" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirratt, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Digitaalinen e-call -hätäpuhelu ja a-call –tiepalvelukutsu



Allure Pack –vakiovarusteet
Active Pack Style –tason lisäksi mm.

- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Risteävän liikenteen varoitus
- Katvehälytin
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Lämmitettävä ohjauspyörä
- Pysäköintitutka edessä
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Tummennetut takaikkunat
- Istuimien kangas-/keinoahkaverhoilu 'Falgo'
- Kojelaudan kangasverhoilulista
- Avaimeton lukitus
- AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Dynamic-etuistuimet
- Kojelaudan ja etuovien säädettävä tunnelmavalaisuus
- Kevytmetallivanne 17" 'Halong'
- Peugeot Connect -audio- ja navigointijärjestelmä
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- Kaksi USB C –liitintä takana

ULKO- JA SISÄVÄRIT 308 SW

		Active Pack	Allure Pack
ULKOVÄRIT			
Perusvärit			
Ice Pack White (valkoinen)	P0WP	o	o
Metallivärit			
Avatar Blue (sininen)	M0BK	•	•
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o
Platinum Grey (harmaa)	M0VL	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o

Helmiäisvärit			
Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o
Pearl White (valkoinen)	M6N9	o	o

SISÄVERHOILUT				
Istuinverhoilu	Kangas	Kangas/ keinonahka	Kangas/ keinonahka	Nappa- nahka
Väri	Renze Musta	Falgo Musta	Falgo Musta	Mistral Musta
Koristeompeleet	Grey Zephyr	Vert Mint	Vert Mint	Tramontane
Kattoverhoilu	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Vaalea
Koodi	D8FX	D9FX	D9FX	4HFX
	•	o	•	o

• : Vakio
o : Lisävaruste



D8FX | Rimini

D9FX | Falgo

4HFX | Nappanahka Mistral



P0WP | Ice Pack White (valkoinen)



M0F4 | Artense Grey (harmaa)



M0VL | Platinum Grey (harmaa)



M6N9 | Pearl White (valkoinen)



M0BK | Avatar Blue (sininen)



M09V | Perla Nera Black (musta)



M5VH | Elixir Red (punainen)

Hinnat	TEKNISET TIEDOT 308 SW LATAUSHYBRIDI 1/2	
	Hybrid 180 EAT8-automaatti	
Varusteet	BENSIINIMOOTTORI	
	Iskutilavuus cm³	1 598
	Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori
	Venttiilit/sylinteri kpl	4
	Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000
	Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750
	Stop & Start –järjestelmä	•
Ulko- ja sisävärit	SÄHKÖMOOTTORI	
	Tyyppi	Kestomagnetoitu synkronimoottori
	Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
	Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500
	Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 – 2 500
	KORKEAJÄÄNNITEAKKU	
	Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)
Tekniset tiedot	Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	12,4
	Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe
	Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)
	HYBRIDIJÄRJESTELMAN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ	
	Teho, kW (hv)	132 (180)
	Vääntö, Nm	360
	VAIhteISTO	
Mitat	Tyyppi	Automaatti
	Vaihteiden määrä	8
	JARRUT	
	Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 330 mm
	Takana	Levyjarrut Ø 290 mm
	JOUSITUS	
	Edessä	McPherson-joustintuki
Huolenpitosopimus	Takana	Yhdystukiakselisto
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.		

TEKNISET TIEDOT | 308 SW LATAUSHYBRIDI 2/2

Hybrid 180
EAT8-automaatti

MASSAT	
Omamassa, kg	1 734
Kokonaismassa, kg	2 170
Perävaunumassa, jarruton , kg	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 450
SUORITUSKYKY	
Huippunopeus, km/h	225
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	7,7
POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP	
Toimintasäde sähköllä km	60
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,1
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	14,8
CO ₂ -päästö, painotettu g/km	25
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*	
Latausaika 0-100 % (8A)	~ 7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	~ 3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	~ 1 h 55 min

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.



Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

MITAT 308 SW

ULKOMITAT

Pituus (mm)	4 635
Leveys (mm)	1 852
Korkeus (mm)	1 442
Akseliväli (mm)	2 732
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 1 000
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 559 / 1 554
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,68

AUTOTALLIMITAT




Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 650 / 3 351
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 860
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 700
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 052

SISÄMITAT

Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 414
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 367
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 882

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ

Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa (l)	Lataushybridi 548
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna (l)	Lataushybridi 1 574
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 029
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	493
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Lataushybridi 40 l



A	718
B	597
C1	886
C2	1743
D	857
E	1026
E1	1029
E2	493
E3	797
F	891
G	882
H	510
I	450
J	1428
K	1443
L	1367
M	1414
N	129

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET
Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

- HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:
- kiinteä kuukausimaksu
 - ei yllättäviä korjauskustannuksia
 - huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
 - Peugeot Tiepalvelu
 - auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
 - sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

- SOPIMUS SISÄLTÄÄ
- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
 - tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
 - polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI
Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
308 lataushybridi	43 €	50 €	60 €	81 €	97 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €
Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).					



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
308 lataushybridi –mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO₂-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO₂-päästöihin, toimintamataan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO₂-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamataan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehty huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Ladattavaa hybridautoa tulee ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvo voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus vastaa normaalia polttomoottoriautoa. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen, usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi